

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



# DOCUMENT UNIQUE 2025

## Dossier d'Évaluation des Risques Professionnels

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

## AVANT PROPOS :

La santé et la sécurité au travail deviennent une préoccupation croissante des collectivités, car au-delà des impératifs humains et sociaux, ces sujets constituent des enjeux économiques et juridiques. Les accidents de service et les maladies professionnelles ne doivent plus être perçus comme une fatalité mais bien comme un dysfonctionnement des collectivités.

La mise en place d'un système de gestion de la santé, sécurité au travail, vise de manière efficace à réduire et anticiper les risques. Il permet d'accroître l'efficacité de chacun et de remplir nos obligations d'organisation de la santé et de la sécurité au travail.

La formalisation des résultats de l'évaluation des risques professionnels dans un Document Unique est une disposition réglementaire introduite dans l'article R4121-1 du Code du Travail.

Depuis 2001, tout établissement a l'obligation de procéder à l'évaluation des risques encourus par les travailleurs sur leur lieu de travail et ainsi de mettre en place un plan d'action afin de pallier ces risques.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté du législateur de garantir aux travailleurs l'exercice de leurs activités dans un milieu sécurisé.

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » (Article L4121-1 du Code du Travail).

La mise en place d'une telle démarche contribuera à améliorer la performance de la collectivité sur le plan humain et économique.

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



# SOMMAIRE

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE                        | 4   |
| REGLEMENTATION                                         | 5   |
| PRESENTATION DE LA METHODE DE PRIORISATION DES RISQUES | 6   |
| LISTE DES UNITES DE TRAVAIL                            | 8   |
| EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS                  | 9   |
|                                                        | ... |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

## PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>COLLECTIVITE</b>  | Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien                   |
| <b>ADRESSE</b>       | 1717 Route d'Avignon,<br>30200 BAGNOLS SUR CEZE                |
| <b>TELEPHONE</b>     | 04 66 79 01 02                                                 |
| <b>SITE INTERNET</b> | <a href="http://www.gardrhodanien.fr">www.gardrhodanien.fr</a> |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

## REGLEMENTATION

**Directive n°89/391/CEE du 12 juin 1989** dite « directive-cadre », définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs. Elle a placé l'évaluation des risques professionnels au sommet de la hiérarchie des principes généraux de prévention, dès lors que les risques n'ont pas pu être évités à la source.

**Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991**, a permis de transposer, pour l'essentiel, les dispositions que la directive cadre ajoutait au droit français. S'agissant de l'évaluation des risques, c'est l'article L. 4121-1 du Code du Travail qui traduit le droit communautaire.

**Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001**, portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est introduit dans le Code du Travail par l'article R. 4121-1 qui oblige pour l'employeur de créer et de conserver un document transcrivant les résultats de l'évaluation des risques à laquelle il a procédé.

La transcription des résultats de l'évaluation des risques dans un Document Unique devait être réalisée au plus tard pour le 7 novembre 2002 et selon le décret, les sanctions sont les suivantes :

« L'Absence du Document Unique après le 01/11/2002, ou, le fait de ne pas le mettre à jour est puni d'une amende/ Contravention de 5ème Classe. 1500 Euros au plus ou 3000 Euros en cas de récidive... » (Art 131-13 du Code pénal)

**Circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002** vise à fournir des éléments de droit et de méthode utiles pour promouvoir cet outil et en faciliter la compréhension par les acteurs.

**Code du Travail, Art. L4121 -1 à 5 et R. 4121-1 à 4**

**Circulaire du Premier Ministre du 20 mars 2014** a fixé les conditions de mise en œuvre du plan national d'action pour la prévention des risques psychosociaux (RPS). Chaque employeur public doit élaborer un plan d'évaluation et de prévention des RPS d'ici 2015. Cette mesure se traduit en partie par l'intégration des RPS dans le document unique.

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

# PRESENTATION DE LA METHODE DE PRIORISATION DES RISQUES

## OBJECTIF

Cette étape consiste à hiérarchiser les risques pour permettre de dégager un ordre de priorité afin de programmer des actions visant à supprimer ou à diminuer ces risques. Elle sera réalisée, comme à chaque étape, par les référents (assistant de prévention ou conseiller en prévention), en collaboration avec les agents concernés.

## CHOIX DES CRITERES DE PRIORISATION DES RISQUES PHYSIQUES

Cette hiérarchisation ou classement des risques (R), est réalisé(e) en fonction de deux critères :

- ◊ la fréquence d'exposition au risque (F)
- ◊ la gravité d'un accident potentiel (G)
- ◊ la périodicité d'exécution de la tâche (P)

### DETERMINATION DE LA FREQUENCE (F)

Il existe 4 niveaux de fréquence d'exposition au risque :

- F1 : fréquence d'exposition faible (un à deux jours par an) ;
- F2 : fréquence d'exposition moyenne (un à deux jours par mois) ;
- F3 : fréquence d'exposition forte (un à deux jours par semaine) ;
- F4 : fréquence d'exposition très forte (tous les jours).

### DETERMINATION DE LA GRAVITE (G)

La gravité se définit comme la conséquence probable, en cas de réalisation de l'accident

Il existe 4 niveaux de gravité :

- G1 : Dommages mineurs (lésions superficielles) ou inconfort.
- G2 : Dommages avec conséquences réversibles (entorses, coupures, lumbago...).
- G3: Dommages avec séquelles (conséquences irréversibles : surdité, sectionnement, écrasement, traumatisme...).
- G4 : Mort ou invalidité permanente absolue (électrocution, chute de hauteur, cancer...).

### DETERMINATION DE LA PERIODICITE (P)

La périodicité permet d'instaurer une variable dans la réalisation des tâches.

- P1: Réalisation de la tâche moins de 3 mois par an.
- P2: Réalisation de la tâche 3 à 6 mois par an.
- P3: Réalisation de la tâche 6 à 9 mois par an.
- P4: Réalisation de la tâche plus de 9 mois par an.

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



## DETERMINATION DE L'INDICE DE RISQUE

Il reste ensuite à déterminer le niveau de risque brut en fonction du niveau de fréquence F, du niveau de gravité G et de la périodicité des tâches P.

Les tableaux ci-dessous permettent de croiser la fréquence, la gravité et la périodicité afin de déterminer l'indice de risque.

|         |   | FREQUENCE |   |    |    |
|---------|---|-----------|---|----|----|
|         |   | 1         | 2 | 3  | 4  |
| GRAVITE | 1 | 1         | 2 | 3  | 4  |
|         | 2 | 2         | 4 | 6  | 8  |
|         | 3 | 3         | 6 | 9  | 12 |
|         | 4 | 4         | 8 | 12 | 16 |

La périodicité de la tâche vient ensuite se multiplier avec les résultats.

La périodicité varie de 1 à 4 selon la durée de réalisation de la tâche sur l'année.

| INDICE DE RISQUE |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1 à 15           | RISQUE MINEUR         |
| 16 à 31          | RISQUE SECONDAIRE     |
| 32 à 47          | RISQUE IMPORTANT      |
| 48 à 64          | RISQUE TRES IMPORTANT |

## DETERMINATION DE LA MAITRISE DU RISQUE

Afin de déterminer si les mesures de prévention sont efficaces ou pas, il est nécessaire d'estimer le niveau de maîtrise du risque. La maîtrise du risque est définie en fonction des mesures existantes dans la structure afin de supprimer ou limiter le risque.

| MAITRISE DU RISQUE |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 à 100 %         | La prévention inclut des mesures d'ordre collectif et individuel, sur les plans techniques, organisationnels et humains. |
| 51 à 75%           | Les mesures essentielles existent, mais d'autres sont encore possibles.                                                  |
| 26 à 50 %          | Quelques mesures existent mais à améliorer.                                                                              |
| 0 à 25%            | Aucune mesure, mesure manquante, indaptée ou non mise en oeuvre.                                                         |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

# LISTE DES UNITES DE TRAVAIL

## ADMINISTRATION Siège de l'agglomération

Accès aux droits

Archives

Cuisine centrale

France services

Mobilité

Office des entreprises

Redevance incitative

Petite enfance

Jeunesse

Ecole de Musique

Déchetterie

Tourisme

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



# EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

# ADMINISTRATION

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



| Evaluation des risques de l'unité de travail               |                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  | Mise à jour<br>2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Rédacteur(s)<br>AMEZIAN Céline |       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Siège Agglo                                                |                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                |       |
| RISQUE                                                     | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                 | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MATRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE                      | Echeance                       | SUIVI |
|                                                            |                                                                                                                                                |                    | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                |       |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures | Travail administratif, informatique, causés par une posture assise prolongée, des mouvements répétitifs, une position debout statique.         | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel.<br>Budget alloué à chaque service pour les fournitures administratives permettant à l'agent de disposer de repose-poignée, support pour écran.                                                                         | 50      | 24               | Formation :<br>Sensibiliser les agents sur l'importance d'effectuer des exercices de relaxation musculaire et d'adopter une posture adaptée. Encourager les pauses actives (marche, étirements, gestes d'assouplissement).<br>Technique :<br>Proposer un visuel sur les bonnes pratiques d'aménagement du poste de travail pour limiter les TMS. | Direction / Responsable de service / RH / Prévention | 2026                           |       |
|                                                            |                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    | Technique :<br>Changement de l'éclairage par du LED.<br>Possibilité d'ajuster la luminosité de l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire la fatigue oculaire.                                                                                                                                                                                                          | 75      | 12               | Formation :<br>Sensibiliser les agents à la règle du 20-20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objet situé à 6 mètres pendant 20 secondes.                                                                                                                                                                                       | RH / Prévention                                      | 2026                           |       |
|                                                            |                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    | Technique :<br>Installation de la téléphonie 3CX avec casque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50      | 24               | Organisationnel :<br>Proposer des espaces dédiés à la concentration, notamment en cas de bureau partagé.                                                                                                                                                                                                                                         | Direction / Prévention                               | 2026                           |       |
| Risques psychosociaux (RPS)                                | Stress, surcharge de travail, gestion des priorités ou projets multiples, agressions verbales ou physiques, burn-out et conflits relationnels. | Tous les agents    | 3                    | 3 | 3 | 27 | Organisationnel :<br>Mise à disposition du registre santé et sécurité.<br>Entretien annuel.<br>Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail.<br>Journée annuelle de la convivialité, Visite médicale.<br>Accès au commun et dématérialisation des congés.<br>Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions,...) | 75      | 6,75             | Formation :<br>Formation à la gestion du stress et à la résolution de conflits.<br>Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes.<br>Étudier la possibilité d'aménager un espace de détente.                                                                   | Direction / RH / Prévention                          | 2026                           |       |
|                                                            |                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    | Organisationnel :<br>Réunion de co-direction tous les 15 jours.<br>Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail.<br>Formation :<br>Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026.                                                                                                                                            | 75      | 6,75             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                |       |
|                                                            |                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                |       |
| Blessures                                                  | Coupsures, contusions                                                                                                                          | Tous les agents    | 3                    | 2 | 4 | 24 | Organisationnel :<br>Bureau infirmerie avec trousse à pharmacie à disposition et défibrilateur.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75      | 6                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                |       |
|                                                            |                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                |       |

|                                    |                                                                                            |                  |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |        |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--|
| Stockage                           | Rangement en hauteur, surcharge d'étagères, espace de travail encombré ou mal organisé.    | Tous les agents  | 4 | 3 | 3 | 36 | Technique :<br>Placard avec système de fermeture.<br>Organisationnel :<br>Possibilité de faire des versements auprès du service des archives pour désempêcher les bureaux.<br>Mise en place progressive de la dématérialisation. | 75 | 9    | Formation :<br>Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant les dossiers stockés en hauteur et les risques associés aux chutes.                                                                                                                                                                                                                                        | Responsable de service / RH / Prévention | 2026   |  |
| Ambiances thermiques et olfactives | Chaleur, froid, moisissures, odeur                                                         | Tous les agents  | 3 | 2 | 4 | 24 | Technique :<br>Ventilation, VMC, climatiseurs et accès à l'eau potable.<br>Aération régulière des bureaux afin d'améliorer la qualité de l'air.<br>Accès à l'eau potable et réfrigérateur à chaque étage.                        | 75 | 6    | Organisationnel :<br>Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes).<br>Mettre en place un plan canicule.<br>Formation :<br>Informez les agents sur les effets de la chaleur sur la santé, les signes d'alerte et les bonnes pratiques à adopter pour se protéger en période chaude. | Responsable de service / RH / Prévention | 2026   |  |
| Risques chimiques                  | Produits d'entretien, désinfectants mal stockés                                            | Agents entretien | 4 | 3 | 4 | 48 | Technique :<br>Local de stockage pour les produits.                                                                                                                                                                              | 75 | 12   | Technique :<br>Fournir des bacs pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier.                                                                                                                                                                                                                                               | Moyens généraux                          |        |  |
| Glissades et chutes au sol         | Sol mouillé, obstacles non signalés, absence d'antidérapants                               | Tous les agents  | 3 | 4 | 4 | 48 |                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | 48   | Organisationnel :<br>Informez le prestataire sur l'obligation d'indiquer systématiquement les sols mouillés à l'aide de panneaux de signalisation. Veiller à nettoyer rapidement les débordements et les fuites. S'assurer que les zones de passage restent sèches et sécurisées.                                                                                                                              | Moyens généraux                          | 3 MOIS |  |
| Router                             | Déplacement                                                                                | Tous les agents  | 4 | 4 | 4 | 54 | Organisationnel :<br>Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.                                                                                         | 50 | 32   | Formation :<br>Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.<br>Organisationnel :<br>S'assurer de la vérification régulière de l'état des véhicules.                                                                                                                                                                                                                          | Responsable de service / RH / Prévention | 3 MOIS |  |
| Intrusion                          | Intrusion, confinement                                                                     | Tous les agents  | 4 | 4 | 4 | 54 | Technique :<br>Accès au bâtiment contrôlé par badge d'accès ou identification des visiteurs avec interdiction d'être seul dans l'enceinte du bâtiment. Bureau fermé à clé.<br>Alarme intrusion.<br>Règlement intérieur bâtiment. | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |        |  |
| Sécurité de l'information          | Cyberattaques et violations de données sensibles, perte ou vol de documents confidentiels. | Tous les agents  | 3 | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Contrôle accès aux serveurs.<br>Organisationnel :<br>Broyeur de papier si nécessaire. Mots de passe sécurisés, vigilance face aux attaques par phishing.                                                          | 80 | 9,6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |        |  |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |   |   |   |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--|
| Risques électriques | Plusieurs bureaux présentent des surbranchements électriques avec des rallonges.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 50 | 32   | Organisationnel :<br>Diffuser une information générale rappelant l'interdiction de brancher des rallonges entre elles.                                                                                                                                                                                                | Direction des Moyens Généraux           | 3 MOIS |  |
| Risques Incendie    | Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadéquate pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.                                                                                                                                                                                                                        | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 80 | 12,8 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lts en cas d'évacuation.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | Responsable de service /RH / Prévention | 2026   |  |
|                     | Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 80 | 12,8 | Technique :<br>Parking privé.<br>Accès PMR, WC PMR et ascenseurs.<br>Organisationnel :<br>Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. Règlement intérieur bâtiment.                                                                                                                  |                                         |        |  |
|                     | ALTRAD ENDEL :<br>- Manque cache interrupteur au niveau de l'espace pause.<br>- Manque un bloc BAES au niveau du bureau B2020.<br>- Problème de fermeture du placard électrique P014.                                                                                                                                                                 | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 50 | 32   | Technique :<br>Possibilité de faire des demandes d'interventions.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 3 MOIS |  |
|                     | OBANO PROJET :<br>- Présence d'infiltration d'eau au plafond dans l'alle A.<br>- Certains bureaux présentent des surbranchements électriques au niveau des prises.<br>- Les couloirs sont actuellement encombrés par du mobilier.<br>CAP GEMINI :<br>- Problèmes occasionnels de surcharge électrique<br>- Prise murale décollée dans le bureau A027. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 50 | 32   | Technique :<br>Possibilité de faire des demandes d'interventions.                                                                                                                                                                                                                                                     | Direction / Moyens généraux             |        |  |
| Bâtiment            | REFECTOIRE :<br>- En période de forte affluence, le réfectoire présente un niveau sonore élevé.<br>- Les chaises sont lourdes et difficilement manipulables.<br>- Surbranchements au niveau des prises électriques pour alimenter les micro-ondes.                                                                                                    | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 0  | 64   | Technique :<br>Réaliser des devis pour le remplacement des chaises par des modèles ergonomiques et plus facilement manipulables.<br>Effectuer une demande d'intervention pour la mise en conformité des installations électriques.                                                                                    | Moyens généraux                         | 3 MOIS |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |   |   |   |    |                                                    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| <p><b>DOUCHE-REZ-DE-CHAUSSEE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence d'aérations dans les douches, rendant l'air étouffant et favorisant la prolifération de moisissures.</li> <li>- Une seule douche pour hommes et une seule douche pour femmes dans l'ensemble du bâtiment, entraînant parfois de longues attentes en période d'affluence.</li> <li>- Entretien irrégulier.</li> </ul> | Tous les agents    | 3 | 4 | 4 | 43 |                                                    | 0  | 43 | Technique :<br>Envisager la possibilité d'aménager des douches supplémentaires et réaliser des devis pour l'installation d'une aération adaptée.<br>Organisationnel :<br>Sensibiliser les agents en charge de l'entretien sur l'importance de maintenir les douches propres. | Moyens généraux        | 3 MOIS                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LOCAL STOCKAGE :   |   |   |   |    |                                                    |    |    | Organisationnel :<br>Il convient d'effectuer un tri et de revoir les méthodes de stockage.<br>Technique :<br>Prévoir au budget l'achat d'armoires, de rayonnage et de caisses de stockage adaptées.                                                                          | Responsable de service | 6 MOIS pour prévision budgétaire |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REGIE :            |   |   |   |    |                                                    |    |    | Organisationnel :<br>Rappeler à l'ensemble des occupants qu'il est interdit de fumer devant les portes d'accès et à proximité des fenêtres.<br>Technique :<br>Revoir la signalisation sur l'interdiction de fumer.                                                           | Moyens généraux        | 3 MOIS                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVICE DE L'EAU : |   |   |   |    |                                                    |    |    | Technique :<br>Faire une demande d'intervention afin de réparer la fenêtre.                                                                                                                                                                                                  | Responsable de service | 3 MOIS                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 4 | 4 | 4 | 43 | Possibilité de faire des demandes d'interventions. | 50 | 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                  |  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



# ACCES AUX DROITS

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



| Evaluation des risques de l'unité de travail                       |                                                                                                                                                                  |                       |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          | Nombre d'agent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Mise à jour                              |       | Visite réalisée par                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Accès aux droits et politiques de la ville                         |                                                                                                                                                                  |                       |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 23 juin 2025                             |       | Stéphanie CHARAVEL - Samia ADJAL-BOUCHHEIT |  |  |  |
| (locataire)                                                        |                                                                                                                                                                  |                       |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                          |       | PLAN D'ACTION                              |  |  |  |
| RISQUE                                                             | DESCRIPTION SITUATION<br>A RISQUE                                                                                                                                | PERSONNES<br>EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION<br>EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIVEAU DE<br>RISQUE | MAITRISE | MOYENS DE PREVENTION<br>A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE DE<br>LA MISE EN<br>PLACE          | DÉLAIS DE<br>RÉALISATION                 | SUIVI |                                            |  |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                  |                       | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                          |       |                                            |  |  |  |
| Troubles musculo-<br>squelettiques (TMS)<br><br>Gestes et postures | Travail administratif,<br>informatique, causés par<br>une posture assise<br>prolongée, des<br>mouvements répétitifs,<br>une position debout<br>statique.         | Tous les agents       | 3                    | 4 | 4 | 43 | <b>Technique :</b><br>Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-<br>pied et matériel informatique<br>ergonomique disponible sur demande lors<br>du recensement annuel.<br><br>Budget alloué à chaque service pour les<br>fournitures administratives permettant à<br>l'agent de disposer de repose-poignée,<br>support pour écran.                                                                     | 24                  | 50       | <b>Formation :</b><br>Sensibiliser les agents sur l'importance<br>d'effectuer des exercices de relaxation<br>musculaire et d'adopter une posture<br>adaptée. Encourager les pauses actives<br>(marche, étirements, gestes<br>d'assouplissement).<br><br><b>Technique :</b><br>Proposer un visuel sur les bonnes<br>pratiques d'aménagement du poste de<br>travail pour limiter les TMS. | Responsable<br>de service / RH /<br>Prévention | 2026                                     |       |                                            |  |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                  |                       |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                          |       |                                            |  |  |  |
| Fatigue visuelle                                                   | Usage intensif d'écrans,<br>maux de tête, sécheresse<br>oculaire.                                                                                                | Tous les agents       | 3                    | 4 | 4 | 43 | <b>Technique :</b><br>Possibilité d'ajuster la luminosité de<br>l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire<br>la fatigue oculaire.                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                  | 50       | <b>Formation :</b><br>Sensibiliser les agents à la règle du 20-<br>20-20 qui consiste à regarder toutes les<br>20 minutes un objets situé à 6 mètres<br>pendant 20 secondes.<br><br><b>Technique :</b><br>Faire une demande pour remplacer<br>l'éclairage par du LED.                                                                                                                   | Responsable<br>de service / RH /<br>Prévention | 6 MOIS pour<br>les prévisions<br>budgets |       |                                            |  |  |  |
| Problèmes auditifs                                                 | En cas d'environnement<br>bruyant, bureaux<br>partagés, hall d'accueil                                                                                           | Tous les agents       | 3                    | 4 | 4 | 43 | <b>Technique :</b><br>Installation de la téléphonie 3CX avec<br>casque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24                  | 50       | <b>Organisationnel :</b><br>Proposer des espaces dédiés à la<br>concentration, notamment en cas de<br>bureau partagé.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsable<br>de service                      | 2026                                     |       |                                            |  |  |  |
| Risques psychosociaux<br>(RPS)                                     | Stress, surcharge de<br>travail, gestion des<br>priorités ou projets<br>multiples, agressions<br>verbales ou physiques,<br>burn-out et conflits<br>relationnels. | Tous les agents       | 3                    | 3 | 3 | 27 | <b>Organisationnel :</b><br>Mise à disposition du registre santé et<br>sécurité.<br>Entretien annuel.<br>Protocole permettant l'aménagement du<br>temps de travail et le télétravail.<br>Journée annuelle de la convivialité.<br>Visite médicale.<br>Accès au commun et dématérialisation des<br>congés.<br>Accès au CNAS et au COS avec divers<br>avantages (loisirs, vacances,<br>subventions,...). | 6,75                | 75       | <b>Formation :</b><br>Formation à la gestion du stress et à la<br>résolution de conflits.<br><br><b>Organisationnel :</b><br>Mettre en place une procédure de<br>signalement RPS, équilibrer les tâches et<br>définir des priorités réalistes.                                                                                                                                          | Responsable<br>de service / RH /<br>Prévention | 2026                                     |       |                                            |  |  |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                  |                       |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                          |       |                                            |  |  |  |

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034



|                                    |                                                                                                                                                                                                   |                  |   |   |   |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |        |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--|
|                                    | Encadrement d'une équipe, application des procédures, responsabilités, difficulté de délégation et gestion des conflits d'équipes, stress élevé, charge mentale, burn-out, décision sous pression | Encadrant        | 3 | 3 | 3 | 27 | 75 | 6,75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |        |  |
| Blessures                          | Coupures, contusions                                                                                                                                                                              | Tous les agents  | 3 | 2 | 4 | 24 | 75 | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |        |  |
| Stockage                           | Rangement en hauteur, surcharge d'étagères, espace de travail encombré ou mal organisé.                                                                                                           | Tous les agents  | 4 | 3 | 3 | 36 | 75 | 9    | Formation : Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant les dossiers stockés en hauteur et les risques associés aux chutes.                                                                                                                                                                                                                                     | Responsable de service / RH              | 2025   |  |
| Ambiances thermiques et olfactives | Chaleur, froid, moisissures, odeur                                                                                                                                                                | Tous les agents  | 3 | 2 | 4 | 24 | 75 | 6    | Organisationnel : Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes).<br>Mettre en place un plan canicule.<br>Formation : Informer les agents sur les effets de la chaleur sur la santé, les signes d'alerte et les bonnes pratiques à adopter pour se protéger en période chaude. | Responsable de service / RH / Prévention | 2026   |  |
| Risques chimiques                  | Produits d'entretien, désinfectants mal stockés                                                                                                                                                   | Agents entretien | 4 | 3 | 4 | 48 | 75 | 12   | Technique : Fournir des bacs pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier. Faire installer une serrure pour fermer le local de stockage des produits.                                                                                                                                                                 | Responsable de service                   | 3 MOIS |  |
| Glissades et chutes au sol         | Sol mouillé, obstacles non signalés, absence d'antidérapants                                                                                                                                      | Tous les agents  | 3 | 4 | 4 | 48 | 0  | 28   | Organisationnel : Indiquer systématiquement les sols mouillés à l'aide de panneaux de signalisation. Veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites. S'assurer que les zones de passage restent sèches et sécurisées.                                                                                                                                                                     | Responsable de service                   | 3 MOIS |  |



|                           |                                                                                                                               |                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |        |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--|
| Routier                   | Déplacement                                                                                                                   | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Accès au bâtiment contrôlé par badge d'accès ou identification des visiteurs avec interdiction d'être seul dans l'enceinte du bâtiment.</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Mots de passe sécurisés, vigilance face aux attaques par phishing.</p> | 50 | 32   | <p><b>Formation :</b><br/>Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.<br/><b>Organisationnel :</b><br/>S'assurer de la vérification régulière de l'état des véhicules.</p>                                                                                                                                 | Responsable de service / RH / Prévention | 3 MOIS |  |
| Intrusion                 | Intrusion, confinement                                                                                                        | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |        |  |
| Sécurité de l'information | Cyberattaques et violations de données sensibles; perte ou vol de documents confidentiels.                                    | Tous les agents | 3 | 4 | 4 | 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 | 9,6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |        |  |
| Risques incendie          | Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | <p><b>Technique :</b><br/>Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité.</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.</p> <p><b>Formation :</b><br/>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.</p>                                                                        | 80 | 12,8 | <p><b>Formation :</b><br/>Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant).<br/><b>Organisationnel :</b><br/>Mettre en place une procédure d'évacuation incendie.</p> | Responsable de service / RH / Prévention | 2026   |  |
| Bâtiment                  | Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation                                                                           | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | <p><b>Technique :</b><br/>Panneaux de signalisation.<br/>Accès PMR et WC PMR.</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |        |  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

**ARCHIVES**

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Evaluation des risques de l'unité de travail               |                                                                                                                                                           |                       |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     | Nombre d'agent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | Mise à jour                        |       | Visite réalisée par                 |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|--|--|
| Archives<br>(propriétaire)                                 |                                                                                                                                                           |                       |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 8 août 2025                        |       | Stéphanie CHARAVEL - Carla BUTTAZZO |  |  |
| RISQUE                                                     | DESCRIPTION SITUATION<br>A RISQUE                                                                                                                         | PERSONNES<br>EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION<br>EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAITRISE | NIVEAU DE<br>RISQUE | MOYENS DE PREVENTION<br>A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABLE DE<br>LA MISE EN<br>PLACE    | DÉLAIS DE<br>RÉALISATION           | SUIVI |                                     |  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                           |                       | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                    |       |                                     |  |  |
| Fatigue visuelle                                           | Usage intensif d'écrans, maux de tête, sécheresse oculaire, mauvais éclairage, local stockage des archives sans fenêtre et faible luminosité à détection. | Tous les agents       | 3                    | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Possibilité d'ajuster la luminosité de l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire la fatigue oculaire.                                                                                                                                                                                                                          | 50       | 24                  | Formation :<br>Sensibiliser les agents à la règle du 20-20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objet situé à 6 mètres pendant 20 secondes.<br>Technique :<br>Faire une demande pour remplacer l'éclairage par du LED et faire modifier l'éclairage à détection dans l'espace de stockage.                                                                                                                                                 | Responsable de service / RH / Prévention | 6 MOIS pour les prévisions budgets |       |                                     |  |  |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures | Travail administratif, informatique, des mouvements répétitifs, une position debout statique et au port de charges lourdes.                               | Tous les agents       | 3                    | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel.<br>Budget alloué à chaque service pour les fournitures administratives permettant à l'agent de disposer de repose-poignée, support pour écran.<br>Mise à disposition de chariot de transport. | 50       | 24                  | Formation :<br>Sensibiliser les agents sur l'importance d'effectuer des exercices de relaxation musculaire et d'adopter une posture adaptée. Encourager les pauses actives (marche, étirements, gestes d'assouplissement).<br>Se former à la manutention des charges lourdes.<br>Technique :<br>Prévoir l'aménagement d'un espace de travail adapté dans le local de stocks pour limiter les postures contraignantes (table adaptée, chaise ergonomique). | Responsable de service / RH / Prévention | 2026                               |       |                                     |  |  |
| Chutes et blessures                                        | Manipulation, rayonnages élevés ou environnement encombré, coupures avec des agrafes ou trombones.                                                        | Tous les agents       | 3                    | 2 | 4 | 24 | Technique :<br>Rayonnages adaptés et marche pied avec système de blocage des roues.<br>Mise à disposition d'une trousse à pharmacie.                                                                                                                                                                                                               | 75       | 6                   | Technique :<br>Fournir des EPI si besoin (masques, gants).<br>Organisationnel :<br>Sensibiliser les agents sur l'importance de supprimer tout objets métalliques (agrafes, trombones) lors du versement aux archives.                                                                                                                                                                                                                                     | Responsable de service                   | 3 MOIS                             |       |                                     |  |  |
| Environnementaux                                           | Exposition à la poussière et aux moisissures pouvant entraîner des problèmes respiratoires.                                                               | Tous les agents       | 3                    | 2 | 4 | 24 | Technique :<br>Ventilation, VMC, climatiseurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50       | 12                  | Organisationnel :<br>Assurer la propreté des locaux et veiller au bon fonctionnement des système de ventilation pour limiter la présence la poussière et la présence de moisissures.<br>Température idéal entre 18°C et 20°C et humidité entre 45% et 55%.                                                                                                                                                                                                | Responsable de service                   |                                    |       |                                     |  |  |

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250



|                            |                                                                                                               |                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |                                                                                                                                                                                       |                                          |        |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--|
| Bâtiment                   | Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation                                                           | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Panneaux de signalisation.<br>Accès PMR et WC PMR.<br>Organisationnel :<br>Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.                                                                                                                    | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                       |                                          |        |  |
| Intrusion                  | Intrusion, confinement                                                                                        | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Accès au bâtiment contrôlé.                                                                                                                                                                                                                                                | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                       |                                          |        |  |
| Conservation des documents | Détérioration, manipulation fréquente, mauvaise conservation, incendie, inondation et sécurité des documents. | Tous les agents | 3 | 3 | 4 | 36 | Technique :<br>Local sous alarme avec code d'accès.<br>Organisationnel :<br>Stockage adapté avec contrôle de la température et de l'humidité.<br>Organisationnel :<br>Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire. | 80 | 7,2  |                                                                                                                                                                                       |                                          |        |  |
| Routier                    | Déplacement                                                                                                   | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 | 32   | Formation :<br>Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.<br>Organisationnel :<br>S'assurer de la vérification régulière de l'état des véhicules. | Responsable de service / RH / Prévention | 3 MOIS |  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

# CUISINE CENTRALE

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

| Evaluation des risques de l'unité de travail                   |                                                                                                                                                         |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     | Nombre d'agent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | Mise à jour              |       | Visite réalisée par |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------|--|--|--|
| Cuisine Centrale<br>(propriétaire)                             |                                                                                                                                                         |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | 1er avril 2025           |       | AMEZIAN Céline      |  |  |  |
|                                                                |                                                                                                                                                         |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                          |       | PLAN D'ACTION       |  |  |  |
| RISQUE                                                         | DESCRIPTION SITUATION<br>A RISQUE                                                                                                                       | PERSONNES<br>EXPOSEES      | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION<br>EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAITRISE | NIVEAU DE<br>RISQUE | MOYENS DE PREVENTION<br>A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABLE DE<br>LA MISE EN<br>PLACE          | DÉLAIS DE<br>RÉALISATION | SUIVI |                     |  |  |  |
| Coupures et blessures                                          | Manipulation de<br>couteaux, hachoirs, ouvre-<br>boîtes                                                                                                 | Tous les agents            | 4                    | 4 | 4 | 64 | <b>Technique :</b><br>Ouvre-boîte automatisé, machine à<br>épilucher ( pas d'épluchage manuel) et<br>trousse à pharmacie à disposition.                                                                                                                                                                                       | 80       | 12,8                | <b>Technique :</b><br>Fournir des gants anti-coupure<br><b>Formation :</b><br>Former les agents aux gestes de<br>premiers secours.                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsable / RH                               | 3 MOIS                   |       |                     |  |  |  |
| Brûlures                                                       | Vapeurs, liquides chauds,<br>plaques, fours                                                                                                             | Tous les agents            | 4                    | 4 | 4 | 64 | <b>Technique :</b><br>Trousse à pharmacie à disposition                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75       | 16                  | <b>Technique :</b><br>Fournir des gants thermiques<br><b>Formation :</b><br>Former les agents aux gestes de<br>premiers secours.                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsable / RH                               | 3 MOIS                   |       |                     |  |  |  |
| Chutes et glissades                                            | Sol mouillé ou gras                                                                                                                                     | Tous les agents            | 4                    | 4 | 4 | 64 | <b>Technique :</b><br>Port de chaussures antidérapantes et sol<br>adapté.<br><b>Organisationnel :</b><br>Nettoyage immédiat des liquides<br>renversés.                                                                                                                                                                        | 80       | 12,8                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                          |       |                     |  |  |  |
| Troubles musculo-<br>squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures | Port de charges lourdes,<br>gestes répétitifs                                                                                                           | Tous les agents            | 3                    | 4 | 4 | 48 | <b>Technique :</b><br>Utilisation de chariots, aides mécaniques.<br><b>Organisationnel :</b><br>Organisation du poste de travail pour<br>limiter les mouvements inutiles.                                                                                                                                                     | 80       | 9,6                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                          |       |                     |  |  |  |
| Fatigue visuelle                                               | Travail administratif,<br>informatique, causé par<br>une posture assise<br>prolongée, des<br>mouvements répétitifs,<br>une position debout<br>statique. | Chef de<br>service/Adjoint | 3                    | 4 | 4 | 48 | <b>Technique :</b><br>Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-<br>pied et matériel informatique<br>ergonomique disponible sur demande lors<br>du recensement annuel.<br>Budget alloué à chaque service pour les<br>fournitures administratives permettant à<br>l'agent de disposer de repose-poignée,<br>support pour écran. | 50       | 24                  | <b>Formation :</b><br>Sensibiliser les agents sur l'importance<br>d'effectuer des exercices de relaxation<br>musculaire et d'adopter une posture<br>adaptée. Encourager les pauses actives<br>(marche, étirements, gestes<br>d'assouplissement).<br><b>Technique :</b><br>Proposer un visuel sur les bonnes<br>pratiques d'aménagement du poste de<br>travail pour limiter les TMS. | Responsable de<br>service / RH /<br>Prévention | 2026                     |       |                     |  |  |  |
| Risques chimiques                                              | Utilisation de détachants,<br>dégraissants,<br>désinfectants                                                                                            | Tous les agents            | 4                    | 4 | 4 | 64 | <b>Technique :</b><br>Port de gants, lunettes et masques si<br>nécessaire.<br><b>Organisationnel :</b><br>Fiches de procédures et formation au<br>dosage et à l'usage.                                                                                                                                                        | 80       | 12,8                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                          |       |                     |  |  |  |

Publié le 14/10/2025  
ID : 030-200034692-20

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

S<sup>2</sup>LOW

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



|                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                              |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Risques biologiques                | Contamination alimentaire                                                                                                                                                                          | Bactéries, virus (ex : salmonelle, listeria) | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Respect strict de la chaîne du froid.<br>Hygiène corporelle (lavage des mains, port de gants et blouses).<br>Nettoyage régulier des plans de travail.<br>Espace séparé pour le stockage, le lavage, la cuisine et autres                                                                                                               | 80 | 12,8 |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Problèmes auditifs                 | Certains appareils et la hotte pouvant s'avérer être très bruyants.                                                                                                                                | Tous les agents                              | 3 | 4 | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Bouchon d'oreille à disposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 | 12   | 2026                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Risques psychosociaux (RPS)        | Stress, surcharge de travail, pression pendant le service, manque de personnel                                                                                                                     | Tous les agents                              | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | Organisationnel :<br>Mise à disposition du registre santé et sécurité.<br>Entretien annuel.<br>Protocole permettant l'aménagement du temps de travail.<br>Journée annuelle de la convivialité.<br>Visite médicale.<br>Accès au commun et dématérialisation des congés.<br>Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions...) | 75 | 6,75 | 2026                             | Formation :<br>Formation à la gestion du stress et à la résolution de conflits.<br>Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes. | Responsable de service / RH / Prévention |
|                                    | Encadrement d'une équipe, application des procédures, responsabilités, difficultés de délégation et gestion des conflits d'équipes, stress élevé, charge mentale, burn-out, décision sous pression | Encadrant                                    | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | Organisationnel :<br>Réunion<br>Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail.<br>Formation :<br>Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026.                                                                                                                                                               | 75 | 6,75 |                                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Stockage                           | Rangements en hauteur, stockage des denrées.                                                                                                                                                       | Tous les agents                              | 4 | 3 | 3 | 3 | 36 | Technique :<br>Local de rangement adapté avec rayonnage.<br>Chambre froide sous alarme avec système de sécurité intérieure en cas de fermeture.                                                                                                                                                                                                             | 75 | 9    | 2026                             | Formation :<br>Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant les dossiers stockés en hauteur et les risques associés aux chutes.                                             | Responsable de service / RH              |
| Ambiances thermiques et olfactives | Chaleur, froid, moisissures, odeur                                                                                                                                                                 | Tous les agents                              | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 | Technique :<br>Ventilation, VMC et accès à l'eau potable et réfrigérateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 | 12   | 6 MOIS pour prévision budgétaire | Responsable de service                                                                                                                                                                                              |                                          |

|                  |                                                                                                                                              |                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |        |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--|
| Routier          | Déplacement                                                                                                                                  | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Permis de conduire, assurance<br>personnelle, entretien du véhicule<br>privé/professionnel, ordre de mission<br>obligatoire.                                                                                                                                                                                  | 50 | 32   | Formation :<br>Proposer des sensibilisations à la<br>sécurité routière, l'alcool et les drogues.<br>Organisationnel :<br>S'assurer de la vérification régulière de<br>l'état des véhicules.                                                                                                                                             | Responsable<br>de service / RH /<br>Prévention | 3 MOIS |  |
| Intrusion        | Intrusion, confinement                                                                                                                       | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Accès au bâtiment contrôlé, identification<br>des visiteurs avec interdiction d'être seul<br>dans l'enceinte du bâtiment.                                                                                                                                                                                           | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |        |  |
| Risques incendie | Mauvaise visibilité et<br>signalisation de sécurité<br>inadaptée pouvant<br>retarder l'évacuation ou<br>l'intervention en cas<br>d'incident. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES contrôle<br>annuel, suivi dans le registre sécurité.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation 2 fois par an,<br>identification des lits en cas d'évacuation.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des<br>extincteurs en cours pour l'ensemble des<br>agents sur 2 ans. | 80 | 12,8 | Formation :<br>Sensibiliser les agents aux règles de<br>sécurité incendie, à l'importance de la<br>signalétique et à la nécessité de signaler<br>immédiatement toute anomalie<br>(éléments déplacés, fixations<br>défectueuses, éclairage insuffisant).<br>Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure<br>d'évacuation incendie. | Responsable<br>de service / RH /<br>Prévention | 2026   |  |
| Bâtiment         | Entretien du bâtiment,<br>accessibilité, signalisation,<br>laverie et vestiaire adapté                                                       | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Panneaux de signalisation.<br>Accès PMR et WC PMR.<br>Organisationnel :<br>Possibilité de faire des demandes<br>d'intervention auprès du service bâtiment.                                                                                                                                                          | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |        |  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

**FRANCE SERVICES**

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



| Evaluation des risques de l'unité de travail              |                                                                                                                                                                                 |                    |                      | Nombre d'agent |   | Mise à jour |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Visite réalisée par   |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       |       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|
| France Services (propriétaire)                            |                                                                                                                                                                                 |                    |                      | 3              |   | 5 juin 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Samia ADJAL BOUCHHEIT |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       |       |
| PLAN D'ACTION                                             |                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       |       |
| RISQUE                                                    | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                  | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |                |   |             | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MAITRISE              | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                              | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE    | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                           |                                                                                                                                                                                 |                    | G                    | F              | P | R           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       |       |
| Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) - Gestes et postures | Travail administratif, informatique, causé par une posture assise prolongée, mouvements répétitifs, position debout statique, camping-car non adapté au travail assis prolongé. | Tous les agents    | 3                    | 4              | 4 | 48          | Technique :<br>Matériel informatique ergonomique disponible sur demande auprès du service informatique.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                    | 24               | Technique :<br>Il convient d'étudier le changement de véhicule permettant des aménagements de postes de travail plus ergonomiques et de le prévoir au budget.                                                       | Direction / Responsable de service | 2026                  |       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       |       |
| Fatigue visuelle                                          | Usage intensif d'écrans, maux de tête, sécheresse oculaire.                                                                                                                     | Tous les agents    | 3                    | 4              | 4 | 48          | Technique :<br>Possibilité d'ajuster la luminosité de l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire la fatigue oculaire.                                                                                                                                                                                                                                                       | 75                    | 12               | Formation :<br>Sensibiliser les agents à la règle du 20-20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objets situé à 6 mètres pendant 20 secondes.                                                         | RH / Prévention                    | 2026                  |       |
| Problèmes auditifs                                        | En cas d'environnement bruyant bureau partagé.                                                                                                                                  | Tous les agents    | 3                    | 4              | 4 | 48          | Organisationnel :<br>Mise à disposition de bureaux sur plusieurs sites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75                    | 12               |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       |       |
| Risques psychosociaux (RPS)                               | Stress, surcharge de travail, gestion des priorités ou projets multiples, agressions verbales ou physiques, burn-out et conflits relationnels.                                  | Tous les agents    | 3                    | 3              | 3 | 27          | Organisationnel :<br>Mise à disposition du registre santé et sécurité.<br>Entretien annuel.<br>Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail.<br>Journée annuelle de la convivialité.<br>Visite médical.<br>Accès au commun et dématérialisation des congès.<br>Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions, ...). | 75                    | 6,75             | Formation :<br>Formation à la gestion du stress et à la résolution de conflits.<br>Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes. | Direction / RH / Prévention        | 2026                  |       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                 |                    |                      |                |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       |       |
| Blessures                                                 | Coupures, contusions                                                                                                                                                            | Tous les agents    | 3                    | 2              | 4 | 24          | Organisationnel :<br>Mise à disposition d'une trousse à pharmacie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75                    | 6                |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       |       |
| Ambiances thermiques                                      | Chaleur, froid                                                                                                                                                                  | Tous les agents    | 3                    | 2              | 4 | 24          | Technique :<br>Système de chauffage d'appoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                    | 12               | Technique :<br>Fournir des vestes chaudes pour l'hiver et des glacières ou sacs isothermes pour permettre de transporter de l'eau fraîche en période de chaleur.                                                    | Responsable de service             | 3 MOIS                |       |

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DEL

|                           |                                                                                                                                         |                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                             |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Routier                   | Déplacement en itinérance sur plusieurs communes de l'agglomération                                                                     | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.                                                                                                    | 50 | 32   | Formation :<br>Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.<br>Organisationnel :<br>S'assurer de la vérification régulière de l'état des véhicules.                                                                                                                                 | Responsable de service / RH / Prévention | 3 MOIS |
| Sécurité de l'information | Cyberattaques et violations de données sensibles; perte ou vol de documents confidentiels.                                              | Tous les agents | 3 | 4 | 4 | 48 | Organisationnel :<br>Mots de passes sécurisés, vigilance face aux attaques par phishing.                                                                                                                                                    | 75 | 12   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |        |
| Risques incendie          | Localisation des agents et du véhicule en cas d'incendie.                                                                               | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Mise à disposition de téléphone portable.<br>Organisationnel :<br>Site identifié avec planning des itinérances.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 80 | 12,8 | Formation :<br>Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant).<br>Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure d'évacuation incendie. | Responsable de service / RH / Prévention | 2026   |
| Intrusion                 | Une seule entrée servant également d'issue de secours en cas d'accès non autorisé ou d'agression l'agent se retrouve bloqué sans issue. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 |                                                                                                                                                                                                                                             | 0  | 64   | Technique :<br>Il convient d'étudier le changement de véhicule et prévoir deux accès différents.                                                                                                                                                                                                                      | Direction / Responsable de service       | 2026   |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



**MOBILITE**

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

| Evaluation des risques de l'unité de travail               |                                                                                                                                                                                                   |                       |                      | Nombre d'agent |   | Mise à jour  |  | Visite réalisée par   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                       |       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---|--------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Mobilité<br>(locataire)                                    |                                                                                                                                                                                                   |                       |                      | 3              |   | 23 juin 2025 |  | Samia ADJAL BOUCHHEIT |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                       |       |
| RISQUE                                                     | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                    | PERSONNES EXPOSEES    | EVALUATION DU RISQUE |                |   |              |  | MAITRISE              | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE          | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                       | G                    | F              | P | R            |  |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                       |       |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures | Travail administratif, informatique, causés par une posture assise prolongée, mouvements répétitifs, position debout statique.                                                                    | Tous les agents       | 3                    | 4              | 4 | 48           |  | 50                    | 24               | Formation :<br>Sensibiliser les agents sur l'importance d'effectuer des exercices de relaxation musculaire et d'adopter une posture adaptée. Encourager les pauses actives (marche, étirements, gestes d'assouplissement).<br>Technique :<br>Proposer un visuel sur les bonnes pratiques d'aménagement du poste de travail pour limiter les TMS.                          | Responsable de service / RH / Prévention | 2026                  |       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                |   |              |  |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                       |       |
| Fatigue visuelle                                           | Usage intensif d'écrans, maux de tête, sécheresse oculaire.                                                                                                                                       | Tous les agents       | 3                    | 4              | 4 | 48           |  | 75                    | 12               | Formation :<br>Sensibiliser les agents à la règle du 20-20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objet situé à 6 mètres pendant 20 secondes.                                                                                                                                                                                                                | RH / Prévention                          | 2026                  |       |
| Problèmes auditifs                                         | En cas d'environnement bruyant bureaux partagés, hall d'accueil                                                                                                                                   | Tous les agents       | 3                    | 4              | 4 | 48           |  | 50                    | 24               | Technique :<br>Installation de la téléphonie 3CX avec casque en cours.<br>Organisationnel :<br>Proposer des espaces dédiés à la concentration, notamment en cas de bureau partagé.                                                                                                                                                                                        | Responsable de service                   | 6 MOIS                |       |
| Risques psychosociaux (RPS)                                | Stress, surcharge de travail, gestion des priorités ou projets multiples, agressions verbales ou physiques, burn-out et conflits relationnels.                                                    | Tous les agents       | 3                    | 3              | 3 | 27           |  | 75                    | 6,75             | Formation :<br>Mise à disposition du registre santé et sécurité.<br>Entretien annuel.<br>Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail.<br>Journée annuelle de la convivialité.<br>Visite médicale.<br>Accès au commun et dématérialisation des congés.<br>Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions,...). | Responsable de service / RH / Prévention | 6 MOIS                |       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                       |                      |                |   |              |  |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                       |       |
|                                                            | Encadrement d'une équipe, application des procédures, responsabilités, difficulté de délégation et gestion des conflits d'équipes, stress élevé, charge mentale, burn-out, décision sous pression | Direction / Encadrant | 3                    | 3              | 3 | 27           |  | 75                    | 6,75             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                       |       |

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB1





|                                    |                                                                                         |                  |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |        |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--|
| Blessures                          | Coupures, contusions                                                                    | Tous les agents  | 3 | 2 | 4 | 24 | Organisationnel :<br>Mise à disposition d'une trousse à pharmacie.                                                                                                                                                                | 75 | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |        |  |
| Stockage                           | Rangement en hauteur, surcharge d'étagères, espace de travail encombré ou mal organisé. | Tous les agents  | 4 | 3 | 3 | 36 | Technique :<br>Placard avec système de fermeture.<br>Organisationnel :<br>Possibilité de faire des versements auprès du service des archives pour désencombrer les bureaux.<br>Mise en place progressive de la dématérialisation. | 75 | 9    | Formation :<br>Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant les dossiers stockés en hauteur et les risques associés aux chutes.                                                                                                                                                                                                   | Responsable de service / RH              | 2026   |  |
| Ambiances thermiques et olfactives | Chaleur, froid, moisissures, odeur                                                      | Tous les agents  | 3 | 2 | 4 | 24 | Technique :<br>Ventilation, VMC, climatiseurs et accès à l'eau potable et réfrigérateur.<br>Aération régulière des bureaux afin d'améliorer la qualité de l'air.                                                                  | 75 | 6    | Organisationnel :<br>Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes).<br>Formation :<br>Informez les agents sur les effets de la chaleur sur la santé, les signes d'alerte et les bonnes pratiques à adopter pour se protéger en période chaude. | Responsable de service / RH / Prévention | 2026   |  |
| Risques chimiques                  | Produits d'entretien, désinfectants mal stockés                                         | Agents entretien | 4 | 3 | 4 | 48 | Technique :<br>Local de stockage pour les produits.                                                                                                                                                                               | 75 | 12   | Technique :<br>Fournir des bacs pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier.                                                                                                                                                                                                          | Responsable de service                   | 3 MOIS |  |
| Glissades et chutes au sol         | Sol mouillé, obstacles non signalés, absence d'antidérapants                            | Tous les agents  | 3 | 4 | 4 | 48 |                                                                                                                                                                                                                                   | 0  | 48   | Organisationnel :<br>Indiquer systématiquement les sols mouillés à l'aide de panneaux de signalisation. Veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites. S'assurer que les zones de passage restent sèches et sécurisées.                                                                                                                                   | Responsable de service                   | 3 MOIS |  |
| Routier                            | Déplacement                                                                             | Tous les agents  | 4 | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.                                                                                          | 50 | 32   | Formation :<br>Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.<br>Organisationnel :<br>S'assurer de la vérification régulière de l'état des véhicules.                                                                                                                                                                                     | Responsable de service / RH / Prévention | 3 MOIS |  |
| Intrusion                          | Intrusion, confinement                                                                  | Tous les agents  | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Accès au bâtiment contrôlé avec système de fermeture, identification des visiteurs.                                                                                                                                | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |        |  |



|                           |                                                                                                                               |                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |        |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--|
| Sécurité de l'information | Cyberattaques et violations de données sensibles, perte ou vol de documents confidentiels.                                    | Tous les agents | 3 | 4 | 4 | 48 | Organisationalnel : Mots de passe sécurisés, vigilance face aux attaques par phishing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 | 9,6  | Organisationalnel : Voir les branchements afin de respecter l'interdiction de brancher des rallonges entre elles.                                                                                                                                                                                                 | Responsable de service                   | 3 MOIS |  |
| Risques électriques       | Plusieurs bureaux présentent des surbranchements électriques avec des rallonges.                                              | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique : Contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques<br><br>Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité.<br>Organisationalnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.<br>Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 50 | 32   | Organisationalnel : Revoir les branchements afin de respecter l'interdiction de brancher des rallonges entre elles.                                                                                                                                                                                               | Responsable de service                   | 3 MOIS |  |
| Risques incendie          | Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité.<br>Organisationalnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.<br>Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.                                                                                                                               | 80 | 12,8 | Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant).<br>Organisationalnel : Mettre en place une procédure d'évacuation incendie. | Responsable de service / RH / Prévention | 2026   |  |
| Bâtiment                  | Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation                                                                           | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Organisationalnel : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |        |  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



# OFFICE DES ENTREPRISES

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

| Evaluation des risques de l'unité de travail               |                                                                                                                                                 |                       |                         |   |   |    | Nombre d'agent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Mise à jour         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Visite réalisée par                      |                          |       |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------|--|
| OFFICE DES ENTREPRISES<br>(propriétaire)                   |                                                                                                                                                 |                       |                         |   |   |    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 23 juin 2025        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Samia ADJAL BOUCHHEIT                    |                          |       |  |
| PLAN D'ACTION                                              |                                                                                                                                                 |                       |                         |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                          |       |  |
| RISQUE                                                     | DESCRIPTION SITUATION<br>A RISQUE                                                                                                               | PERSONNES<br>EXPOSEES | EVALUATION DU<br>RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION<br>EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MAITRISE | NIVEAU DE<br>RISQUE | MOYENS DE PREVENTION<br>A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE DE<br>LA MISE EN<br>PLACE    | DÉLAIS DE<br>RÉALISATION | SUIVI |  |
|                                                            |                                                                                                                                                 |                       | G                       | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                          |       |  |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures | Travail administratif, informatique, causés par une posture assise prolongée, des mouvements répétitifs, une position debout statique.          | Tous les agents       | 3                       | 4 | 4 | 48 | <b>Technique :</b><br>Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel.<br>Budget alloué à chaque service pour les fournitures administratives permettant à l'agent de disposer de repose-poignée, support pour écran.                                                                            | 50       | 24                  | Formation :<br>Sensibiliser les agents sur l'importance d'effectuer des exercices de relaxation musculaire et d'adopter une posture adaptée. Encourager les pauses actives (marche, étirements, gestes d'assouplissement).<br><b>Technique :</b><br>Proposer un visuel sur les bonnes pratiques d'aménagement du poste de travail pour limiter les TMS. | Responsable de service / RH / Prévention | 2026                     |       |  |
|                                                            |                                                                                                                                                 |                       |                         |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                          |       |  |
| Fatigue visuelle                                           | Usage intensif d'écrans, maux de tête, sécheresse oculaire.                                                                                     | Tous les agents       | 3                       | 4 | 4 | 48 | <b>Technique :</b><br>Possibilité d'ajuster la luminosité de l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire la fatigue oculaire.                                                                                                                                                                                                                                                      | 75       | 12                  | Formation :<br>Sensibiliser les agents à la règle du 20-20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objets situé à 6 mètres pendant 20 secondes.                                                                                                                                                                                             | RH / Prévention                          | 2026                     |       |  |
| Problèmes auditifs                                         | En cas d'environnement bruyant bureaux partagés, hall d'accueil                                                                                 | Tous les agents       | 3                       | 4 | 4 | 48 | <b>Technique :</b><br>Installation de la téléphonie 3CX avec casque en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       | 24                  | Organisationnel :<br>Proposer des espaces dédiés à la concentration, notamment en cas de bureau partagé.                                                                                                                                                                                                                                                | Responsable de service                   | 6 MOIS                   |       |  |
| Risques psychosociaux (RPS)                                | Sstress, surcharge de travail, gestion des priorités ou projets multiples, agressions verbales ou physiques, burn-out et conflits relationnels. | Tous les agents       | 3                       | 3 | 3 | 27 | <b>Organisationnel :</b><br>Mise à disposition du registre santé et sécurité.<br>Entretien annuel.<br>Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail.<br>Journée annuelle de la convivialité.<br>Visite médicale.<br>Accès au commun et dématérialisation des congés.<br>Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions...). | 75       | 6,75                | Formation :<br>Formation à la gestion du stress et à la résolution de conflits.<br><b>Organisationnel :</b><br>Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes.                                                                                                                              | Responsable de service / RH / Prévention | 6 MOIS                   |       |  |
|                                                            |                                                                                                                                                 |                       |                         |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                          |       |  |

Publié le 14/10/2025  
ID : 030-200034692-20





|                           |                                                                                                                                              |                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |        |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--|
| Routier                   | Déplacement                                                                                                                                  | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Permis de conduire, assurance<br>personnelle, entretien du véhicule<br>privé/professionnel, ordre de mission<br>obligatoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 | 32   | Formation :<br>Proposer des sensibilisations à la<br>sécurité routière, l'alcool et les drogues.<br>Organisationnel :<br>S'assurer de la vérification régulière de<br>l'état des véhicules.                                                                                                                                             | Responsable<br>de service / RH /<br>Prévention                 | 3 MOIS |  |
| Intrusion                 | Intrusion, confinement                                                                                                                       | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  | 64   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |        |  |
| Sécurité de l'information | Cyberattaques et<br>violations de données<br>sensibles, perte ou vol de<br>documents confidentiels.                                          | Tous les agents | 3 | 4 | 4 | 48 | Organisationnel :<br>Mots de passe sécurisés, vigilance face aux<br>attaques par phishing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 | 9,6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |        |  |
| Risques électriques       | Utilisation d'appareils<br>électriques, prises<br>défectueuses                                                                               | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Contrôles périodiques des installations<br>électriques et signalétique pour identifier<br>les locaux électriques<br><br>Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES contrôle<br>annuel, suivi dans le registre sécurité.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation 2 fois par an,<br>identification des lits en cas d'évacuation.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des<br>extincteurs en cours pour l'ensemble des<br>agents sur 2 ans. | 75 | 16   | Organisationnel :<br>Mettre en place un système d'astreinte<br>pour les interventions de dépannage.                                                                                                                                                                                                                                     | Direction des<br>Moyens<br>Général /<br>Ressources<br>Humaines | 2026   |  |
| Risques incendie          | Mauvaise visibilité et<br>signalisation de sécurité<br>inadaptée pouvant<br>retarder l'évacuation ou<br>l'intervention en cas<br>d'incident. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 | 12,8 | Formation :<br>Sensibiliser les agents aux règles de<br>sécurité incendie, à l'importance de la<br>signalétique et à la nécessité de signaler<br>immédiatement toute anomalie<br>(éléments déplacés, fixations<br>défectueuses, éclairage insuffisant).<br>Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure<br>d'évacuation incendie. | Responsable<br>de service / RH /<br>Prévention                 | 2026   |  |
| Bâtiment                  | Entretien du bâtiment,<br>accessibilité, signalisation                                                                                       | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Possibilité de faire des demandes<br>d'intervention auprès du service bâtiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |        |  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

S<sup>2</sup>LO

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



# REDEVANCE INCITATIVE

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



| Evaluation des risques de l'unité de travail                   |                                                                                                                                                                  |                       |                         | Nombre d'agent |   | Mise à jour |          | Visite réalisée par |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                          |       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---|-------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Redevance incitative Saint-Nazaire<br>(propriétaire)           |                                                                                                                                                                  |                       |                         | 14             |   | 6 mars 2025 |          | AMEZIAN Céline      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                          |       |
| RISQUE                                                         | DESCRIPTION SITUATION<br>A RISQUE                                                                                                                                | PERSONNES<br>EXPOSEES | EVALUATION DU<br>RISQUE |                |   |             | MAITRISE | NIVEAU DE<br>RISQUE | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION<br>EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABLE DE<br>LA MISE EN<br>PLACE          | DÉLAIS DE<br>RÉALISATION | SUIVI |
|                                                                |                                                                                                                                                                  |                       | G                       | F              | P | R           |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                          |       |
| Troubles musculo-<br>squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures | Travail administratif,<br>informatique, causés par<br>une posture assise<br>prolongée, des<br>mouvements répétitifs,<br>une position debout<br>statique.         | Tous les agents       | 3                       | 4              | 4 | 48          | 50       | 24                  | Technique :<br>Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-<br>pied et matériel informatique<br>ergonomique disponible sur demande lors<br>du recensement annuel.<br><br>Budget alloué à chaque service pour les<br>fournitures administratives permettant à<br>l'agent de disposer de repose-poignée,<br>support pour écran.                                                                     | Formation :<br>Sensibiliser les agents sur l'importance<br>d'effectuer des exercices de relaxation<br>musculaire et d'adopter une posture<br>adaptée. Encourager les pauses actives<br>(marche, étirements, gestes<br>d'assouplissement).<br><br>Technique :<br>Proposer un visuel sur les bonnes<br>pratiques d'aménagement du poste de<br>travail pour limiter les TMS. | Responsable<br>de service / RH /<br>Prévention | 2026                     |       |
|                                                                |                                                                                                                                                                  |                       |                         |                |   |             |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                          |       |
| Fatigue visuelle                                               | Usage intensif d'écrans,<br>maux de tête, sécheresse<br>oculaire.                                                                                                | Tous les agents       | 3                       | 4              | 4 | 48          | 75       | 12                  | Technique :<br>Possibilité d'ajuster la luminosité de<br>l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire<br>la fatigue oculaire.                                                                                                                                                                                                                                                                | Faire une demande auprès du service<br>bâtiment pour modifier l'éclairage<br>actuel par du LED.<br><br>Formation :<br>Sensibiliser les agents à la règle du 20-<br>20-20 qui consiste à regarder toutes les<br>20 minutes un objets situé à 6 mètres<br>pendant 20 secondes.                                                                                              | Responsable<br>de service                      | 6 MOIS                   |       |
| Problèmes auditifs                                             | En cas d'environnement<br>bruyant<br>bureau partagé, hall<br>d'accueil                                                                                           | Tous les agents       | 3                       | 4              | 4 | 48          | 50       | 24                  | Technique :<br>Installation de la téléphonie 3CX avec<br>casque en cours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Proposer des espaces dédiés à la<br>concentration, notamment en cas de<br>bureau partagé.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable<br>de service                      | 6 MOIS                   |       |
| Risques psychosociaux (RPS)                                    | Stress, surcharge de<br>travail, gestion des<br>priorités ou projets<br>multiples, agressions<br>verbales ou physiques,<br>burn-out et conflits<br>relationnels. | Tous les agents       | 3                       | 3              | 3 | 27          | 75       | 6,75                | Organisationnel :<br>Mise à disposition du registre santé et<br>sécurité.<br>Entretien annuel.<br>Protocole permettant l'aménagement du<br>temps de travail et le télétravail.<br>Journée annuelle de la convivialité.<br>Visite médicale.<br>Accès au commun et dématérialisation des<br>congés.<br>Accès au CNAS et au COS avec divers<br>avantages (loisirs, vacances,<br>subventions,...). | Formation :<br>Formation à la gestion du stress et à la<br>résolution de conflits.<br><br>Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure de<br>signalement RPS, équilibrer les tâches et<br>définir des priorités réalistes.                                                                                                                                          | Responsable<br>de service / RH /<br>Prévention | 6 MOIS                   |       |
|                                                                |                                                                                                                                                                  |                       |                         |                |   |             |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                          |       |

Publié le 14/10/2025  
ID : 030-200034692-202



|                           |                                                                                                                                                               |                 |   |   |   |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Intrusion                 | Absence de contrôle en cas d'intrusion sur la partie du rez-de-chaussée.                                                                                      | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 0  | 64   | Technique :<br>Prévoir l'installation d'un système de vidéosurveillance.                                                                                                                                                    | Responsable de service | 6 MOIS pour prévision budgétaire |
| Sécurité de l'information | Cyberattaques et violations de données sensibles, perte ou vol de documents confidentiels.                                                                    | Tous les agents | 3 | 4 | 4 | 48 | 80 | 9,6  |                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                  |
| Risques électriques       | Absence de signalisation du local électriques où sont également stockées des ramettes de papier. Présence de surbranchement électriques.                      | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 75 | 16   | Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour identifier le local électrique.<br>Organisationnel :<br>Rappeler l'interdiction de brancher des rallonges entre elles et libérer le local électrique de tout stockage. | Responsable de service | 3 MOIS                           |
| Risques incendie          | Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident, plan d'évacuation non complété. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 80 | 12,8 | Technique :<br>Faire une demande d'intervention auprès du service bâtiment pour mettre à jour le plan d'évacuation.                                                                                                         | Responsable de service | 1 MOIS                           |
| Bâtiment                  | Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation, présence de fissure                                                                                      | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



| Evaluation des risques de l'unité de travail                  |                                                                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    | Nombre d'agent                                                           |  | Mise à jour     | Visite réalisée par |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Local stockage containers : L'Ardoise<br>(mise à disposition) |                                                                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    |                                                                          |  | 31 juillet 2025 | AMEZIAN Céline      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |
| RISQUE                                                        | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                 | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                |  | MAITRISE        | NIVEAU DE RISQUE    | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |        |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                |                    | G                    | F | P | R  |                                                                          |  |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |
| Blessures et Troubles musculo-squelettiques (TMS)             | Les conteneurs neufs sont stockés en pile. Lorsqu'un agent doit en récupérer un, l'ensemble de la pile est renversé sur des pneus de voiture. Cela expose l'agent à des risques de blessure.   | Tous les agents    | 4                    | 3 | 3 | 36 |                                                                          |  | 0               | 36                  | Technique :<br>Prévoir au budget l'achat de matériel d'aide à la manutention adapté aux missions                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsable de service | 2026   |
|                                                               | Le recyclage des conteneurs, impliquant la découpe d'éléments, expose les agents à des coupures, perforations à l'usage d'outils tranchants.                                                   | Tous les agents    | 4                    | 2 | 2 | 24 | Technique :<br>Mise à disposition d'équipement de protection individuel. |  | 50              | 12                  | Technique :<br>Prévoir au budget l'achat d'un établi de travail adapté avec compartiment de stockage.<br>Organisationnel :<br>Rappeler l'obligation d'être équipé des EPI lors des interventions.                                                                                                                                                                                              | Responsable de service | 3 MOIS |
| Stockage                                                      | Les conteneurs usagés sont entreposés en extérieur, des panneaux de grillages sont dégradés et menacent de tomber, pouvant occasionner des chutes et blessures. Absence d'éclairage extérieur. | Tous les agents    | 4                    | 3 | 3 | 36 |                                                                          |  | 0               | 36                  | Mettre en place une procédure standardisée de stockage des conteneurs. Réaliser un marquage au sol pour identifier clairement la zone de stockage. Effectuer des contrôles réguliers du bon respect des procédures. Faire réparer ou démonter les panneaux défectueux.<br>Formation :<br>Sensibiliser les agents aux bonnes pratiques de stockage et au respect des procédures mises en place. | Responsable de service | 6 MOIS |
| Chutes et glissades                                           | La zone de stockage des conteneurs neufs présente un trottoir haut et dégradé. Cela crée un risque de chute de plein-pied lors de la manutention.                                              | Tous les agents    | 4                    | 3 | 3 | 36 |                                                                          |  | 0               | 36                  | Technique :<br>Fournir des rampes d'accès amovibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsable de service | 3 MOIS |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                               |                        |        |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--|
| Bâtiment          | L'entrepôt présente des signes de vétusté et de dégradations importantes, avec des câbles électriques, des dalles qui se détachent du plafond, un escalier suspendu (non utilisé) défectueux, des vitraux cassés et une suspicion de présence d'amiante. Cela expose les agents à des risques graves de blessure par chute de matériaux et d'électrocution. | Tous les agents | 4 | 3 | 3 | 36 | 0  | 36 | Organisationnel :<br>Le bâtiment étant mis à la disposition de l'agglomération à titre gratuit, il convient d'étudier les différentes possibilités envisageables (réaménagement du site, changement de site). | Direction              | 6 MOIS |  |
| Risques incendies | Absence d'extincteurs et de plan d'évacuation affiché sur le site. Cela constitue un risque grave au regard de la réglementation en vigueur.                                                                                                                                                                                                                | Tous les agents | 4 | 3 | 3 | 36 | 0  | 36 | Technique :<br>Mettre à disposition des extincteurs et un plan d'évacuation.                                                                                                                                  | Responsable de service | 1 MOIS |  |
| Hygiène           | Lors du lavage des containers usagés, les agents sont exposés à des projections d'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tous les agents | 4 | 2 | 2 | 24 | 75 | 6  | Technique :<br>Mise à disposition d'équipement de protection individuel.                                                                                                                                      | Responsable de service | 1 MOIS |  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

# PETITE ENFANCE

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



| Evaluation des risques de l'unité de travail               |                                                                                 |                                 |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | Mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | Rédacteur(s)   |       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|
| Multi-accueil                                              |                                                                                 |                                 |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | AMEZIAN Céline |       |
| RISQUE                                                     | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                  | PERSONNES EXPOSEES              | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                               | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE         | ECHEANCE       | SUIVI |
|                                                            |                                                                                 |                                 | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                |       |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures | Port d'enfants, activité, repas des enfants, lavage et préparation des biberons | Tous les agents                 | 3                    | 4 | 4 | 48 | <b>Technique :</b><br>Matériel adapté, fauteuil au sol avec dossier, assise à roulette, enveloppe budgétaire annuelle par structure pour les achats de matériel.<br><b>Environnement :</b><br>Espace biberonnerie dédié avec égouttoir. | 50       | 24               | <b>Technique :</b><br>Fournir des écharpes de portage pour limiter l'usage des membres supérieurs lors du portage.<br><b>Formation :</b><br>Se former aux gestes et postures.<br><b>Organisationnel :</b><br>Mettre en place des sessions d'exercices et d'étirements afin de réduire les TMS.<br>Développer des protocoles de sécurité pour les activités nécessitant un effort physique important et s'assurer de leur respect par tous.<br>Favoriser les activités au sol. | Direction / Responsable de service / RH | 2026           |       |
|                                                            | Travail administratif, informatique (travail sur écran, fatigue visuelle)       | Direction / Adjoint             | 2                    | 3 | 2 | 12 | <b>Technique :</b><br>Fauteuil, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel.                                                                                                     | 100      | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                |       |
|                                                            | Transport des repas, nettoyage et pliage du linge, matériel, mobilier lourd     | Agent d'entretien et de cuisine | 3                    | 4 | 4 | 48 | <b>Technique :</b><br>Chariot pour distribution des repas, chariot pour le linge, chariot ménager avec seau et dévidoir, aspirateur, lave-linge et sèche-linge.                                                                         | 50       | 24               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                |       |
| Port de charges lourdes                                    | Change des enfants fréquents, mobilier non adapté                               | Tous les agents                 | 3                    | 4 | 4 | 48 | <b>Technique :</b><br>Escalier intégré au plan de travail<br><b>Organisationnel :</b><br>Mise en place du change assis.                                                                                                                 | 50       | 24               | <b>Technique :</b><br>Mettre à disposition un escalier pour les changes lorsqu'il n'y en a pas ou qu'il est difficilement manipulable.<br><b>Formation :</b><br>Se former aux gestes et postures.<br><b>Organisationnel :</b><br>Mettre en place des sessions d'exercices et d'étirements afin de réduire les TMS.                                                                                                                                                            | Direction / Responsable de service / RH | 2026           |       |

|                                |                                                                      |                          |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |        |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--|
| Nuisances sonores              | Cris collectifs, jouets<br>bruyants,<br>réverbération                | Tous les agents          | 3 | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Bouchon d'oreille disponible sur<br>demande,<br>Organisationnel :<br>Jeux adaptés, atelier de lecture et temps<br>calme, jeux en extérieur dès que possible                                                                                                                                   | 75 | 16   | Technique :<br>Mettre des gommets sous les chaises<br>pour limiter les bruits, aménager les<br>espaces en utilisant des matériaux<br>absorbants pour limiter la<br>réverbération du son.                                                                                                                                                                                                                                        | Responsable<br>de service      | 3 mois |  |
| Risques psychosociaux<br>(RPS) | Stress, surcharge de travail,<br>tensions interpersonnelles          | Tous les agents          | 3 | 3 | 3 | 27 | Organisationnel :<br>Mise à disposition du registre santé et<br>sécurité, réunion d'équipes tous les<br>trimestres en libre échange afin de faire<br>remonter les difficultés rencontrées et les<br>points positifs, entretien individuel.<br>Formation :<br>Colloque annuel avec une thématique<br>choisie. | 75 | 6,75 | Formation :<br>Formation à la gestion du stress.<br>Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure de<br>signalement RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RH / Prévention                |        |  |
|                                | Encadrement d'une équipe,<br>application des procédures              | Directrice /<br>Adjointe | 4 | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Réunion de direction avec la<br>coordinatrice,<br>Accès au commun en distanciel pour une<br>information plus rapide, dématérialisation<br>de la gestion des congés au 1er avril 2025,<br>Formation :<br>Mise en place d'un cycle de formation des<br>managers sur 2025-2026             | 75 | 16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |        |  |
| Bâtiment                       | Entretien du bâtiment,<br>accessibilité, signalisation,<br>éclairage | Tous les agents          | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Changement progressif de l'éclairage<br>existant par un éclairage LED et des<br>panneaux de signalisation.<br>Accès PMR et WC PMR.<br>Organisationnel :<br>Possibilité de faire des demandes<br>d'intervention auprès du service bâtiment.                                                    | 80 | 12,8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |        |  |
| Blessures                      | Coupures, contusions                                                 | Tous les agents          | 3 | 2 | 4 | 24 | Organisationnel :<br>Trousse à pharmacie à disposition                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prévention                     |        |  |
| Chutes d'objets                | Rangements en hauteur,<br>surcharge d'étagères                       | Tous les agents          | 4 | 3 | 3 | 36 | Technique :<br>Placard avec système de fermeture                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 | 27   | Technique :<br>Mettre des escabeaux à disposition.<br>Organisationnel :<br>Prévoir un local adapté pour stocker<br>les couches.<br>Rédiger et diffuser une consigne de<br>rangement précisant les règles de<br>stockage.<br>Formation :<br>Sensibiliser les agents à l'importance<br>d'un rangement sécurisé,<br>notamment concernant le poids des<br>objets stockés en hauteur et les<br>risques associés aux chutes d'objets. | Responsable<br>de service / RH |        |  |

|                                    |                                                     |                  |   |   |   |    |                                                                                                                                         |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Ambiances thermiques et olfactives | Chaleur, froid, moisissures, odeur                  | Tous les agents  | 3 | 2 | 4 | 24 | Technique :<br>Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable.                                                                 | 75 | 6  | Organisationnel :<br>Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes).<br>Mettre en place un plan canicule.<br>Formation :<br>Informers les agents sur les effets de la chaleur sur la santé, les signes d'alerte et les bonnes pratiques à adopter pour se protéger en période chaude. | Responsable de service / RH |  |  |
| Glissades et chutes au sol         | Sol mouillé, jouets au sol, absence d'antidérapants | Tous les agents  | 3 | 4 | 4 | 48 |                                                                                                                                         | 0  | 48 | Organisationnel :<br>Indiquer systématiquement les sols mouillés par des panneaux, veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites et à ce que les zones de passage soient sèches et sûres.<br>Délimiter une zone de jeu précise afin de limiter la dispersion des jouets et impliquer tout le monde dans le rangement.                                                                           | Responsable de service / RH |  |  |
| Routier                            | Déplacement                                         | Tous les agents  | 4 | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire | 50 | 32 | Formation :<br>Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RH Prévention               |  |  |
| Risques chimiques                  | Produits d'entretien, désinfectants mal stockés     | Agents entretien | 4 | 3 | 4 | 48 | Technique :<br>Local de stockage pour les produits.<br>Organisationnel :<br>Procédure et protocole d'utilisation des produits.          | 75 | 12 | Technique :<br>Fournir des bacs pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier.                                                                                                                                                                                                                                                | Responsable de service / RH |  |  |

|                          |                                                                                                                                |                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--|
| Risques incendie         | Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadéquate pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | <p><b>Technique :</b><br/>Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel; changement progressif des éclairages par de l'éclairage LED.</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.</p> <p><b>Formation :</b><br/>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.</p>                          | 75 | 16 | <p><b>Formation :</b><br/>Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant).</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Mettre en place une procédure d'évacuation incendie.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Stocker les couches dans un local ventilé, compartimenté pour isoler en cas de feu, éloigné des zones de chauffe avec alarme détection incendie et extincteurs adaptés à proximité et séparé des autres produits.</p> | Responsable de service / RH                         |      |  |
| Intrusion                | Intrusion, confinement, travail isolé                                                                                          | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Porte d'accès sécurisée et contrôlée avec système d'ouverture à distance. Trouse PPMS et repas.</p>                                                                                                                                                                                        | 75 | 16 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Définir une procédure globale pour les travailleurs isolés et sensibiliser le personnel à la sécurisation des locaux et aux bons réflexes en cas d'observation d'une anomalie ou d'un accès non autorisé.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Mise en place de PTI ou système d'alarme intrusion.</p> <p><b>Formation :</b><br/>Veillez à effectuer au moins 2 exercices de confinements dans l'année avec un intervalle de moins de 6 mois.</p>                                                                                                                       | Responsable de service / RH                         |      |  |
| Risques électriques      | Utilisation d'appareils électriques, prises défectueuses                                                                       | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | <p><b>Technique :</b><br/>Installation des prises électriques en hauteur. contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques</p>                                                                                                                                                                                                                           | 75 | 16 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Mettre en place un système d'astreinte pour les interventions de dépannage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direction des Moyens Généraux / Ressources Humaines | 2026 |  |
| Risques liés à l'hygiène | Contact avec fluides, nettoyage insuffisant, gestes barrières non respectés, livraison repas en liaison froide                 | Tous les agents | 3 | 3 | 4 | 36 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Mise en place de protocoles d'hygiène. Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigée et chariot de distribution en inox. Intervention régulière société désinsectisation.</p> <p><b>Formation :</b><br/>Formation HACCP en liaison froide</p> | 75 | 9  | <p><b>Formation :</b><br/>Former régulièrement tout le personnel aux mesures d'hygiène, au port des équipements de protection et aux gestes barrières (lavage des mains, désinfection des surfaces, etc.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsable de service / RH                         |      |  |



|                                                        |                                                                   |                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Risques psychosociaux<br>Responsabilité et harcèlement | Relations difficiles, conflits, isolement, responsabilité         | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | <p><b>Technique :</b><br/>Porte d'entrée sécurisée, système de sonnette et ouverture par télécommande. Affichage d'un visuel "Stop à la violence". CNAS et COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions,...).</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Règlement intérieur Petite enfance. Les zones d'accueil et salles d'activités sont séparées. Cahier de liaison, travail à plusieurs et vérification des identités. Réunion de débriefing, intervention psychologue pour prévenir les risques liés à la gestion des émotions des enfants. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail. Participation annuelle à la Journée de Convivialité.</p> | 50 | 32 | <p><b>Formation :</b><br/>Formation continue du personnel à l'accueil et à la gestion des interactions, à la vérification des identités et la gestion des situations de doute.</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Mise en place d'un protocole d'accueil avec registre de présence et sensibilisation des parents avec session d'information aux règles de la structure.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Utiliser un système de double vérification. Installer des caméras de surveillances dans les zones d'accueil et de départ.</p> | Responsable de service / RH |  |  |
|                                                        | Allergies alimentaires des enfants, administration de médicaments | Tous les agents | 2 | 4 | 4 | 32 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Mise en place de PAI, informations aux agents et personnel formé. Ordonnance obligatoire en cas d'administration de médicament par personnel identifié et autorisé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 | 8  | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Séparation et étiquetage clair des aliments allergènes.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Mise à disposition d'un kit de premiers secours adapté pour les réactions allergiques graves.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsable de service / RH |  |  |

| Evaluation des risques de l'unité de travail     |                                                   |                       |                      | Nombre d'agent |   | Mise à jour | Visite réalisée par                                                                                                                     |          |                  |                                                                                                                                                                                                |                                 |                       |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multi-accueil L'île aux enfants Laudun-L'Ardoise |                                                   |                       |                      | 24             |   | 5 mars 2025 | AMEZIAN Céline                                                                                                                          |          |                  |                                                                                                                                                                                                |                                 |                       |                                                                                              |
| (propriétaire)                                   |                                                   |                       |                      | PLAN D'ACTION  |   |             |                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                |                                 |                       |                                                                                              |
| RISQUE                                           | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                    | PERSONNES EXPOSEES    | EVALUATION DU RISQUE |                |   |             | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                               | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                         | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI                                                                                        |
|                                                  |                                                   |                       | G                    | F              | P | R           |                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                |                                 |                       |                                                                                              |
| Port de charges lourdes                          | Change des enfants fréquents, mobilier non adapté | Tous les agents       | 3                    | 4              | 4 | 48          | Technique : Escalier intégré dans le plan de change des grands.                                                                         | 50       | 24               | Technique : Pas d'escaliers dans le plan de change des moyens, prévoir l'achat d'un escalier adapté.                                                                                           | Responsable de service          | 3 MOIS                |                                                                                              |
|                                                  | Plonge                                            | Agent de restauration | 3                    | 4              | 4 | 48          | Technique et organisationnel : Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigée, formation HACCP, chariot de distribution en inox. | 75       | 12               | Technique et organisationnel : Mettre en place un chariot pour déposer la vaisselle à la sortie du lave-vaisselle.                                                                             | Responsable de service          | 3 MOIS                |                                                                                              |
|                                                  | Entretiens des sols et mobiliers                  | Agent d'entretien     | 3                    | 4              | 4 | 48          | Technique : Matériel adapté (chariot avec seau et dévidoir), aspirateur                                                                 | 25       | 36               | Technique : Prévoir le remplacement du chariot ménager (roulette cassée).                                                                                                                      | Responsable de service          | 3 MOIS                |                                                                                              |
|                                                  | Surveillance dans la cour                         | Tous les agents       | 3                    | 3              | 3 | 27          |                                                                                                                                         | 0        | 27               | Technique : Faire une demande d'intervention suite à la présence d'une gaine non entérée et accessible auprès d'un arbre dans la cour.                                                         | Responsable de service          | 1 MOIS                |                                                                                              |
| Risques électriques                              | Utilisation d'appareils électriques, prises       | Tous les agents       | 4                    | 4              | 4 | 64          |                                                                                                                                         | 50       | 32               | Technique : Faire une demande d'intervention pour remonter la prise électrique dans le dortoir des moyens et pour le local électrique qui n'est pas identifié et qui présente une fuite d'eau. | Responsable de service          | 1 MOIS                | DI réalisée par les services techniques (ST) de la commune de Laudun-L'Ardoise courant mars. |
| Intrusion                                        | Travail isolé                                     | Tous les agents       | 4                    | 4              | 4 | 64          | Organisationnel : Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions.<br>Technique : Trousse PPMS et repas.                       | 25       | 48               | Organisationnel : La porte de secours du dortoir des bébés était ouverte, faire un rappel et être vigilant sur les risques d'intrusions.                                                       | Responsable de service          | 1 MOIS                |                                                                                              |

| Evaluation des risques de l'unité de travail           |                                                                                  |                    |                      |   |   |    | Nombre d'agent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Mise à jour      |                                                                                                                                                      | Visite réalisée par             |                       |                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Multi-accueil Michel Faure : Connaux<br>(propriétaire) |                                                                                  |                    |                      |   |   |    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 28 mai 2025      |                                                                                                                                                      | AMEZIAN Céline                  |                       |                                               |
| RISQUE                                                 | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                   | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                               | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI                                         |
|                                                        |                                                                                  |                    | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                  |                                                                                                                                                      |                                 |                       |                                               |
| Risques incendie                                       | Accessibilité des extincteurs                                                    | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | <b>Technique :</b><br>Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel ; changement progressif des éclairages par de l'éclairage LED.<br><b>Organisationnel :</b><br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.<br><b>Formation :</b><br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 50       | 32               | <b>Organisationnel :</b><br>Veiller à laisser accessible les extincteurs, présence d'une chaise devant l'extincteur dans le bureau de la directrice. | Responsable de service          | 1 MOIS                |                                               |
|                                                        |                                                                                  |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                  |                                                                                                                                                      |                                 |                       |                                               |
| Bâtiment                                               | Accès au WC PMR bloqué par une table à langer et stockage dans les WC.           | Tous les agents    | 2                    | 4 | 4 | 32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 32               | <b>Organisationnel :</b><br>Veillez à laisser accessible l'accès au WC PMR et ne pas l'encombrer.                                                    | Responsable de service          | 1 MOIS                |                                               |
|                                                        | Portes placard dans la salle de repas qui déraillent                             | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 48               | <b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention en urgence afin de réparer les portes de placards défectueuses.                               | Responsable de service          | 1 MOIS                | DI réalisée par l'entreprise Bruguier en mai. |
| Ambiances thermiques et olfactives                     | Absence de pile afin de pouvoir mettre en état de fonctionnement le climatiseur. | Tous les agents    | 3                    | 2 | 4 | 24 | <b>Technique :</b><br>Ventilation, VMC et climatiseurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50       | 12               | <b>Technique :</b><br>Fournir des piles pour les télécommandes des climatiseurs et veiller à avoir un stock à disponibilité.                         | Responsable de service          | 1 MOIS                |                                               |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



| Evaluation des risques de l'unité de travail              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |   | Nombre d'agent |    | Mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Visite réalisée par |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Multi-accueil Eugénie Thôme : Bagnols/Cèze (propriétaire) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |   | 23             |    | 27 mai 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | AMEZIAN Céline      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       |
| RISQUE                                                    | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |                |    | MOYENS DE PREVENTION /PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE    | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION                | SUIVI |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | G                    | F | P              | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       |
| Risques incendie                                          | Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident en raison de :<br>- L'éclairage insuffisant ou mal orienté.<br>- La dépose du plan d'évacuation dans l'espace cuisine.<br>- L'extincteur mal fixé dans la zone de réception des livraisons.<br>- La signalétique mal positionnée. | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4              | 64 | <b>Technique :</b><br>Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel ; changement progressif des éclairages par de l'éclairage LED.<br><b>Organisationnel :</b><br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.<br><b>Formation :</b><br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 50       | 32                  | <b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention afin de refixer solidement le plan d'évacuation dans l'espace cuisine ; sécuriser l'extincteur dans la pièce de réception des livraisons avec un support mural adapté ; repositionner correctement les panneaux d'indication des extincteurs pour assurer leur visibilité immédiate.                                                                                                                                          | Responsable de service          | 1 MOIS                               |       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |   |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |       |
| Intrusion                                                 | Intrusion ou chute accidentelle par les fenêtres du réfectoire ne disposant pas de garde-corps, compromettant la sécurité des locaux et des usagers.                                                                                                                                                                                                           | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4              | 64 | <b>Organisationnel :</b><br>Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions.<br><b>Technique :</b><br>Trousse PPMS et repas.                                                                                                                                                                                                                                     | 75       | 16                  | <b>Technique :</b><br>Faire installer des grilles de sécurité amovibles sur les fenêtres en salle de repas afin de prévenir les intrusions et les risques de chute tout en permettant l'aération contrôlée et l'évacuation.                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsable de service          | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |       |
| Bâtiment                                                  | Dégradation des surfaces et risque de développement microbologique (moisissures, humidité) liés à l'absence de carrelage mural autour du lavabo dans la pièce de stockage d'entretien.                                                                                                                                                                         | Tous les agents    | 2                    | 4 | 4              | 24 | <b>Technique :</b><br>Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50       | 12                  | <b>Technique :</b><br>Demander la pose d'un carrelage mural autour du lavabo pour assurer une surface lessivable, étanche et conforme aux exigences d'hygiène dans les locaux de nettoyage.<br>Faire une demande d'intervention afin de réparer la fenêtre dans la salle d'activité des bébés.<br><b>Formation :</b><br>Sensibiliser les agents d'entretien à l'importance de maintenir les zones humides propres et de signaler toute dégradation des revêtements ou infiltrations. | Responsable de service          | 3 mois                               |       |

|                                                                                                                                                                                          |                     |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Chutes d'objets ou blessures liées à un stockage inadéquat (objets lourds placés en hauteur) et à l'absence de solutions de rangement fonctionnelles dans la salle de change des petits. | Tous les agents     | 4 | 3 | 3 | 36 | 25 | 27 | Technique :<br>Faire installer une étagère sécurisée au niveau du rebord de fenêtre dans la salle de change, afin d'optimiser le rangement et d'éviter l'empilement dangereux d'objets.<br>Demander le changement de serrures afin de pouvoir fermer les placards dans les salles d'activités. | Responsable de service | 3 mois |
| Risques électriques                                                                                                                                                                      | Tous les agents     | 4 | 4 | 4 | 64 | 75 | 16 | Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour mettre en conformité les prises électriques dans le bureau de direction.                                                                                                                                                                  | Responsable de service | 1 MOIS |
| Ambiances thermiques et olfactives                                                                                                                                                       | Tous les agents     | 3 | 2 | 4 | 24 | 50 | 12 | Technique :<br>Réparer ou remplacer la fenêtre défectueuse (salle des petits) pour garantir l'étanchéité de la pièce ; faire réviser le système de chauffage par un prestataire qualifié afin d'éliminer durablement les microfuites.                                                          | Responsable de service | 3 mois |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures                                                                                                                                  | Adjoint d'entretien | 3 | 4 | 4 | 48 | 75 | 12 | Technique :<br>Faire installer des supports sous la machine à laver et le sèche-linge afin d'adapter leur hauteur à celle des utilisateurs et ainsi limiter les flexions excessives.                                                                                                           | Responsable de service | 6 MOIS |
| Risques liés à l'hygiène                                                                                                                                                                 | Tous les agents     | 3 | 3 | 4 | 36 | 75 | 9  | Organisationnel :<br>Veiller à ne pas stocker du matériel et des cartons dans les douches.                                                                                                                                                                                                     | Responsable de service | 1 MOIS |

| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>Multi-accueil La Parade des Bambins : Orsan<br>(proportionnée) |                                                                |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                  | Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline<br>PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
|                                                                                                                |                                                                |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                  | Mise à jour<br>26 juin 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                      |       |
|                                                                                                                |                                                                |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                  | Nombre d'agent<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                      |       |
| RISQUE                                                                                                         | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                 | PERSONNES EXPOSEES         | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION                | SUIVI |
|                                                                                                                |                                                                |                            | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                      |       |
| Port de charges lourdes                                                                                        | Change des enfants dans la section des moyens                  | Tous les agents            | 3                    | 4 | 4 | 48 | Technique : Escalier intégré au plan de travail<br>Organisationnel : Mise en place du change assis.                                                                                                                                                                                                              | 50       | 24               | Technique : Étudier la possibilité d'aménager un accès supplémentaire en fournissant un escalier mobile ou d'adapter les installations.<br>Technique : Faire un devis pour chiffrer l'installation de protections supplémentaires (stores, auvent, pergola, structures ombragées) sur les espaces extérieurs afin d'augmenter la surface couverte. | Responsable de service          | 3 mois                               |       |
|                                                                                                                |                                                                |                            | 3                    | 2 | 4 | 24 | Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50       | 12               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsable de service          | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |       |
| Ambiances thermiques et olfactives                                                                             | Lumière et chaleur                                             | Tous les agents            | 3                    | 2 | 4 | 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50       | 12               | Technique : Faire budgétiser le remplacement du store Velux par un modèle occultant conforme et durable, adapté à un usage en structure petite enfance.                                                                                                                                                                                            | Responsable de service          | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |       |
|                                                                                                                |                                                                |                            | 3                    | 3 | 4 | 36 | Organisationnel : Mise en place de protocoles d'hygiène, Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés.<br>Technique : Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigé et chariot de distribution en inox.<br>Formation : Formation HACCP en liaison froide | 75       | 9                | Organisationnel : Faire une demande auprès du service de la redevance incitative afin de mettre à disposition un bac extérieur pour le stockage des déchets cartons.                                                                                                                                                                               | Responsable de service          | 3 mois                               |       |
| Bâtiment                                                                                                       | Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation, éclairage | Tous les agents            | 4                    | 4 | 4 | 64 | Technique : Changement progressif de l'éclairage existant par un éclairage led et des panneaux de signalisation.<br>Accès PMR et WC PMR.<br>Organisationnel : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.                                                                       | 80       | 12,8             | Technique : Faire une demande d'intervention afin de faire remonter le système d'ouverture du portillon extérieur.                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable de service          | 3 MOIS                               |       |
| Sécurité / RPS                                                                                                 |                                                                | Tous les agents et usagers | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75       | 6,75             | Organisationnel : Fournir un registre santé et sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Service Prévention              | 3 MOIS                               |       |









|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| Risques incendie                                                                                                          | Extincteur mal placé non visible : situé au fond du réfectoire derrière un mur et stockage des couchés.                                                             | Tous les agents    | 4                                  | 4                                                                                                                          | 4               | 64 | <b>Technique :</b><br>Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel.<br><b>Organisationnel :</b><br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.<br><b>Formation :</b><br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.                            | 75       | 16               | <b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention afin de repositionner l'extincteur dans un emplacement dégagé, visible et accessible.<br><b>Organisationnel :</b><br>Le stockage des couchés dans le placard en salle de repas n'est pas adapté, il convient de revoir le stockage. |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>Multi-accueil Le Clos des Eclureils : Pont-Saint-Esprit<br>(propriétaire) |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
| Nombre d'agent<br>25                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
| Mise à jour<br>18 mars 2025                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
| Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
| Risques incendie                                                                                                          | Description Situation A Risque                                                                                                                                      | Personnes Exposées | Evaluation du Risque               |                                                                                                                            |                 |    | Moyens de Prévention/Protection Existants                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maîtrise | Niveau de Risque | Moyens de Prévention à Mettre en Place                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsable de la Mise en Place | Délais de Réalisation                                                         | Suivi |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    | G                                  | F                                                                                                                          | P               | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    | Ambiances thermiques et olfactives | L'absence d'ombre naturelle ou artificielle accentue l'effet de surchauffe, en particulier pendant les périodes estivales. | Tous les agents | 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       | 2 | 4 | 24 | <b>Technique :</b><br>Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable. | 75 | 6 | <b>Technique :</b><br>Réaliser des devis pour l'installation de zones d'ombre (voiles, parasols, pergolas, végétalisation). | Responsable de service | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
| Glissades et chutes au sol                                                                                                | Présence d'une fuite d'eau dans la salle de change des petits pouvant provoquer une inondation localisée, rendant le sol glissant et augmentant le risque de chute. | Tous les agents    | 3                                  | 4                                                                                                                          | 4               | 43 | <b>Technique :</b><br>Possibilité de faire des demandes d'intervention au service bâtiment                                                                                                                                                                                                                                            | 50       | 24               | <b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention pour réparer la fuite.                                                                                                                                                                                                              | Responsable de service          | 3 MOIS                                                                        |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
| Risques liés à l'hygiène                                                                                                  | Un seul WC fonctionnel sur la structure et absence de douche dans le vestiaire des agents.                                                                          | Tous les agents    | 3                                  | 3                                                                                                                          | 4               | 36 | <b>Organisationnel :</b><br>Mise en place de protocoles d'hygiène. Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés.<br><b>Technique :</b><br>Casier individuel, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigé et chariot de distribution en inox.<br><b>Formation :</b><br>Formation HACCP en liaison froide | 50       | 18               | <b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention pour rendre fonctionnel le deuxième WC et faire des devis pour l'installation d'un douche dans le vestiaire des agents.                                                                                                             | Responsable de service          | 6 MOIS pour une prévision budgétaire et 1 MOIS pour la demande d'intervention |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
| Risques incendie                                                                                                          | Absence de BAES sur l'issue de secours en salle des petits                                                                                                          | Tous les agents    | 4                                  | 4                                                                                                                          | 4               | 64 | <b>Technique :</b><br>Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel.<br><b>Organisationnel :</b><br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation<br><b>Formation :</b><br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.                             | 75       | 16               | <b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention afin de prévoir l'installation de la BAES.<br><b>Organisationnel :</b><br>Veiller à laisser libre d'accès les issues de secours.                                                                                                    | Responsable de service          | 1 MOIS                                                                        |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
| Risques incendie                                                                                                          | L'utilisation du vestiaire des agents sur les casiers individuels comme espace de stockage des couchés est non adaptée.                                             | Tous les agents    | 4                                  | 4                                                                                                                          | 4               | 64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75       | 16               | <b>Organisationnel :</b><br>Il convient de changer le lieu de destination concernant le stockage des couchés.                                                                                                                                                                              | Responsable de service          | 3 MOIS                                                                        |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                    |                                    |                                                                                                                            |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                               |       |   |   |    |                                                                                |    |   |                                                                                                                             |                        |                                      |  |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                         |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| Port de charges lourdes                                         | Change des enfants fréquents, mobilier non adapté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 | <b>Technique :</b><br>Escalier intégré au plan de travail<br><b>Organisationnel :</b><br>Mise en place du change assis,                                                                 | 50              | 24                  | <b>Technique :</b><br>Mettre à disposition un escalier adapté pour accéder au plan de change dans la section des petits.                                                                                                                                                    | Responsable de service          | 2026                  |       |
| Risques électriques                                             | Présence d'un téléphone portable en charge sur le lavabo de la cuisine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | <b>Technique :</b><br>Installation des prises électriques en hauteur.<br>Contrôles périodiques des installations électriques.                                                           | 75              | 16                  | <b>Organisationnel :</b><br>Veiller au respect des consignes de sécurité.                                                                                                                                                                                                   | Responsable de service          | 1 MOIS                |       |
| Evaluation des risques de l'unité de travail                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                         |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |       |
| Multi-accueil Luce Arène Gautreau : Bagnols/Cèze (propriétaire) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |   |   |    | Nombre d'agent                                                                                                                                                                          | Mise à jour     | Visite réalisée par |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                         | 11 février 2025 | AMEZIAN Céline      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |       |
| RISQUE                                                          | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                               | MAITRISE        | NIVEAU DE RISQUE    | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                         |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |       |
| Ambiances thermiques et olfactives                              | Climatisation & VMC dysfonctionnelles dans plusieurs espaces du multi-accueil, engendrant un inconfort thermique pour les agents et les usagers. Par ailleurs, l'absence de caches sur les VMC expose à des risques liés à la sécurité électrique, à la poussière et à une mauvaise qualité de l'air ainsi qu'à la présence de plusieurs traces d'infiltration d'eau au plafond. | Tous les agents    | 3                    | 2 | 4 | 24 | <b>Technique :</b><br>Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable.<br>Une demande d'intervention est en cours pour réparer la climatisation et remettre les caches des VMC. | 50              | 12                  | <b>Technique :</b><br>Faire une relance auprès du service bâtiment concernant le suivi de la demande d'intervention.                                                                                                                                                        | Responsable de service          | 1 MOIS                |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                         |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |       |
| Risques électriques                                             | Le branchement de rallonges sur d'autres rallonges crée un risque important de surcharge électrique, pouvant entraîner un incendie, un court-circuit ou des électrocutions, la prise de l'espace Snolazen sur le bas et la prise électrique accessible depuis le toboggan en salle d'activité.                                                                                   | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | <b>Technique :</b><br>Installation des prises électriques en hauteur.<br>Contrôles périodiques des installations électriques.                                                           | 75              | 16                  | <b>Organisationnel :</b><br>Revoir les branchements électriques afin d'être en conformité.<br><b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention afin de remonter la prise électrique dans l'espace Snolazen et mettre un cache-prise sur la prise en salle d'activité. | Responsable de service          | 1 MOIS                |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                         |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |       |



|                                                         |                                                                                                                                              |                       |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |        |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risques incendie                                        | Stockage dans les couloirs desservant des issues de secours pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.               | Tous les agents       | 4 | 4 | 4 | 64 | <p><b>Technique :</b><br/>Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel.</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.</p> <p><b>Formation :</b><br/>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.</p>                                                                                      | 75  | 16 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Veiller à dégager les couloirs menant aux issues de secours et les laisser accessibles.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Demander en urgence une intervention de dératisation. Vérifier et faire des demandes d'intervention pour sécuriser, calfeutrer et obstruer les trous dans les cloisons et les murs.</p> | Responsable de service | 1 MOIS | <p>DI effectuée par l'entreprise Ab Clean immédiatement après chaque demande reçue par la structure.</p> |
| Risques liés à l'hygiène                                | Présence de déjections de rongeurs et présence de rongeurs.                                                                                  | Tous les agents       | 3 | 3 | 4 | 36 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Mise en place de protocoles d'hygiène, Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés,</p> <p><b>Technique :</b><br/>Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigé et chariot de distribution en inox. Intervention régulière société désinsectisation.</p> <p><b>Formation :</b><br/>Formation HACCP en liaison froide</p> | 75  | 9  | <p><b>Technique :</b><br/>Demander en urgence une intervention de dératisation. Vérifier et faire des demandes d'intervention pour sécuriser, calfeutrer et obstruer les trous dans les cloisons et les murs.</p>                                                                                                                             | Responsable de service | 1 MOIS |                                                                                                          |
| Chutes d'objets                                         | Système de fermeture des placards dans la salle d'activité sans amortisseur et laissant un espace pouvant entraîner un pincement des doigts. | Tous les agents       | 4 | 3 | 3 | 36 | <p><b>Technique :</b><br/>Placard avec système de fermeture</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25  | 27 | <p><b>Technique :</b><br/>Faire une demande d'intervention pour l'installation de systèmes de fermeture amortie sur les placards.</p>                                                                                                                                                                                                         | Responsable de service | 3 MOIS |                                                                                                          |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures | Travail administratif, informatique (travail sur écran, fatigue visuelle)                                                                    | Directrice / Adjointe | 2 | 3 | 2 | 12 | <p><b>Technique :</b><br/>Fauteuil, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 | 0  | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Revoir l'aménagement du poste informatique, faire une demande d'un écran réglable en hauteur.</p>                                                                                                                                                                                                             | Responsable de service | 2026   |                                                                                                          |

| Evaluation des risques de l'unité de travail                            |                                                 |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                            | Visite réalisée par             |                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| Multi-accueil Castor et Panda : Saint-Paul-et-de-Caïsson (propriétaire) |                                                 |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                            | AMEZIAN Céline                  |                       |       |
| RISQUE                                                                  | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                  | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                        | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                     | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                                         |                                                 |                    | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                            |                                 |                       |       |
|                                                                         |                                                 |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                            |                                 |                       |       |
| Nuisances sonores                                                       | Cris collectifs, jouets bruyants, réverbération | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Bouchon d'oreille disponible sur demande, et travaux de rénovation acoustique prévus sur l'été 2025.<br>Organisationnel :<br>Jeux adaptés, atelier de lecture et temps calme, jeux en extérieur dès que possible. | 16               | Technique :<br>Mettre des gommes sous les chaises pour limiter les bruits. | Responsable de service          | 3 MOIS                |       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                      |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| Risques incendie    | Les couches sont stockées dans le même espace que les produits d'entretien, ce qui est contraire à l'arrêté du 31/08/2021.                                                                                                                                         | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 75 | 16 | Technique :<br>Stocker les couches dans un local ventilé, compartimenté pour isoler en cas de feu, s'éloigner des zones de chauffe avec alarme détection incendie et extincteurs adaptés à proximité et séparés des autres produits.                                                                                                                                                                                   | Responsable de service | 1 MOIS                               |  |
| Chutes d'objets     | Stockage et rangement inadaptés du matériel, notamment avec du matériel lourd placé en hauteur sur les étagères, exposent les agents à des risques de manutention difficile, de chute d'objets et de troubles musculo-squelettiques (TMS) lors de la manipulation. | Tous les agents | 4 | 3 | 3 | 36 | 50 | 18 | Technique :<br>Local de stockage avec étagères en rayonnage.<br><br>Organisationnel :<br>Réorganiser le local de rangement et mettre en place des règles claires de rangement en attribuant les zones basses pour le matériel lourd et les zones hautes pour le matériel léger.                                                                                                                                        | Responsable de service | 3 MOIS                               |  |
| Risques électriques | Stockage inadapté dans le local électrique                                                                                                                                                                                                                         | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 62 | 75 | 16 | Technique :<br>Mettre en place une règle stricte interdisant tout stockage dans le local électrique, avec une vérification régulière de son bon état et de sa conformité.<br><br>Technique :<br>Faire une demande d'intervention afin d'apposer une signalétique claire à l'entrée du local électrique.<br><br>Formation :<br>Sensibiliser les agents à l'importance de maintenir le local libre de tout encombrement. | Responsable de service | 1 MOIS                               |  |
| Bâtiment            | L'humidité persistante dans le local à vélos entraîne une dégradation progressive du sol, qui se désagrége.                                                                                                                                                        | Tous les agents | 2 | 4 | 4 | 32 | 50 | 16 | Technique :<br>L'humidité présente dans le local à vélos entraîne une détérioration du sol, qui se désagrége progressivement. Il est recommandé d'améliorer la ventilation du local et d'envisager des travaux d'étanchéité pour prévenir l'humidité et préserver l'intégrité du sol.                                                                                                                                  | Responsable de service | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |  |

| Evaluation des risques de l'unité de travail                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                           |         |                  | Nombre d'agent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 | Mise à jour                          | Visite réalisée par |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| Multi-accueil Les Péquélous : Saint-Geniès-de-Comolas<br>(propriétaire) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                           |         |                  | 12<br>23 enfants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 2 avril 2025                         | AMEZIAN Céline      |  |  |  |
| RISQUE                                                                  | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION /PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                | MATRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION                | SUIVI               |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                           |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                      |                     |  |  |  |
| Risques électriques                                                     | Stockage inadapté dans le local électrique                                                                                                                                                                                                                                                          | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Installation des prises électriques en hauteur, contrôles périodiques des installations électriques.                                                       | 75      | 16               | Organisationnel :<br>Mettre en place une règle stricte interdisant tout stockage dans le local électrique, avec une vérification régulière de son bon état et de sa conformité.<br><br>Technique :<br>Faire une demande d'intervention afin d'apposer une signalétique claire à l'entrée du local électrique.<br><br>Formation :<br>Sensibiliser les agents à l'importance de maintenir le local libre de tout encombrement. | Responsable de service          | 1 MOIS                               |                     |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                           |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                      |                     |  |  |  |
| Nuisances sonores                                                       | La pièce commune utilisée par l'ensemble des sessions génère un niveau sonore élevé susceptible d'exposer les agents et les usagers à une nuisance acoustique constante.<br><br>Cela peut engendrer de la fatigue, du stress, une perte de concentration, voire des troubles auditifs à long terme. | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 | Organisationnel :<br>Jeux adaptés, atelier de lecture et temps calme, jeux en extérieur dès que possible.<br><br>Technique :<br>Bouchon d'oreille disponible sur demande. | 50      | 24               | Technique :<br>Planifier un test de mesure acoustique afin d'évaluer objectivement l'exposition au bruit et de définir les actions correctives à mettre en place.                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable de service          | 3 MOIS                               |                     |  |  |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                           |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                      |                     |  |  |  |
|                                                                         | L'absence de système d'aération adapté dans la laverie entraîne une mauvaise circulation de l'air et une élévation excessive de la température intérieure, notamment en période de fortes chaleurs.                                                                                                 | Tous les agents    | 3                    | 2 | 4 | 24 |                                                                                                                                                                           | 0       | 24               | Technique :<br>Faire un devis pour prévoir l'installation d'un système de ventilation mécanique ou naturelle, efficace et dimensionné pour réguler la température et renouveler l'air ambiant.                                                                                                                                                                                                                               | Responsable de service          | 6 mois pour une prévision budgétaire |                     |  |  |  |



|                                 |                                                                                                                      |                                 |   |   |   |    |  |  |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                      |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|----|--|--|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| Ambiance thermique et olfactive | L'insuffisance d'isolation thermique dans les dortoirs empêche une régulation efficace de la température intérieure. | Tous les agents                 | 3 | 2 | 4 | 24 |  |  | 0  | 24 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Effectuer un relevé de température sur une période ciblée afin d'évaluer les variations de températures.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Réaliser des devis pour faire installer un système d'isolation thermique efficace (murs, plafonds) pour améliorer la régulation de la température et limiter les déperditions ou surchauffes.</p>                                                                                                       | Responsable de service | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |  |
|                                 | Chute d'objets<br>Rangement et stockage                                                                              | Tous les agents                 | 4 | 3 | 3 | 36 |  |  | 0  | 36 | <p><b>Technique :</b><br/>Possibilité de réaliser des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsable de service | 1 MOIS                               |  |
|                                 | Bâtiment                                                                                                             | Tous les agents                 | 2 | 4 | 4 | 32 |  |  | 0  | 32 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Veiller à laisser accessible l'accès au WC PMR et ne pas l'encombrer.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Faire une demande d'intervention afin de mettre en sécurité et réparer le sol.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsable de service | 1 MOIS                               |  |
|                                 | Port de charges lourdes                                                                                              | Agent d'entretien et de cuisine | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  |    | 64 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Revoir l'organisation du poste de plongeur en concertation avec les agents afin de limiter les contraintes physiques, d'optimiser les déplacements et de répartir les tâches pour réduire la pénibilité.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Aménager le poste à la plonge avec du matériel ergonomique (tables à hauteur réglable, chariots roulants pour le transport des bacs lourds) afin de limiter les efforts et postures contraignantes.</p> | Responsable de service | 3 MOIS                               |  |
|                                 | Intrusions                                                                                                           | Tous les agents                 | 4 | 4 | 4 | 64 |  |  | 75 | 16 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Porte d'accès sécurisé et contrôlé avec système d'ouverture à distance.<br/>Trousse PPMS et repas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsable de service | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |  |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                |                                                                                                                                                                                              |                        |                                      |       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|
| Risques chimiques                                          | Produits d'entretien, désinfectants mal stockés                                                                                                                                                                 | Agent d'entretien               | 4 | 3 | 4 | 48 | Technique :<br>Local de stockage pour les produits.<br>Organisationnel :<br>Procédure et protocole d'utilisation des produits.                                                                                                                                                                                          | 75 | 12                             | Organisationnel :<br>S'assurer que les produits d'entretien soient correctement stockés dans un endroit ventilé, fermé et hors de toute source de chaleur.                                   | Responsable de service | 1 MOIS                               |       |
| Evaluation des risques de l'unité de travail               |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                |                                                                                                                                                                                              |                        |                                      |       |
| Multi-accueil Petis Pas - Bagnols/Cèze (propriétaire)      |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                |                                                                                                                                                                                              |                        |                                      |       |
| EVALUATION DU RISQUE                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |    | PERSONNES EXPOSEES                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE |                                                                                                                                                                                              | Visite réalisée par    |                                      |       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                |                                                                                                                                                                                              | AMEZIAN Céline         |                                      |       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                |                                                                                                                                                                                              | PLAN D'ACTION          |                                      |       |
| RISQUE                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                |                                                                                                                                                                                              |                        |                                      | SUIVI |
| Risques incendie                                           | Le plan d'évacuation des nouveaux locaux est en attente d'installation.                                                                                                                                         | Tous les agents                 | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 75 | 16                             | Organisationnel :<br>S'assurer du suivi de l'installation des plans d'évacuation.                                                                                                            | Responsable de service | 1 MOIS                               |       |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures | Les machines à laver et les sèche-linge sont installés trop bas, obligeant les agents à se baisser fréquemment pour les utiliser, ce qui peut provoquer des douleurs lombaires et des TMS.                      | Agent d'entretien et de cuisine | 3 | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Chariot pour distribution des repas, chariot pour le linge, chariot ménager avec seau et dévidoir, aspirateur, linge et sèche-linge.                                                                                                                                                                     | 50 | 24                             | Technique :<br>Prévoir l'installation de socles ou supports élévateurs pour surélever les machines à une hauteur ergonomique.                                                                | Responsable de service | 3 MOIS                               |       |
| Ambiances thermiques et olfactives                         | L'absence de climatisation dans la laverie engendre une chaleur excessive, notamment en période estivale, rendant les conditions de travail difficiles et pouvant entraîner fatigue, déshydratation ou malaise. | Agent d'entretien et de cuisine | 3 | 2 | 4 | 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  | 24                             | Organisationnel :<br>Limiter la durée d'exposition à la chaleur dans la laverie.<br>Technique :<br>Réaliser des devis afin d'installer un système de ventilation ou de climatisation adapté. | Responsable de service | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |       |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE





| Evaluation des risques de l'unité de travail               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Visite réalisée par                       |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Multi-accueil Les Minis Pousses : Saint-Laurent-des-Arbres |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMEZIAN Céline                            |                                      |
| (propriétaire)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN D'ACTION                             |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mise à jour                               |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 avril 2025                              |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nombre d'agent                            |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                         |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MAITRISE                                  |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIVEAU DE RISQUE                          |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE    |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE           |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉLAIS DE RÉALISATION                     |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUIVI                                     |                                      |
| RISQUE                                                     | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                         | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | G                    | F | P | R  |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |
| Risques électriques                                        | Le branchement de rallonges sur d'autres rallonges crée un risque important de surcharge électrique, pouvant entraîner un incendie, un court-circuit ou des électrocutions.                                                                            | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | 75 | 16 | Organisationnel :<br>Revoir les branchements électriques afin d'être en conformité.                                                                                                                                                                                                               | Responsable de service                    | 1 MOIS                               |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |
| Ambiances thermiques et olfactives                         | Absence de protection solaire dans la cour extérieure, suite à sa dégradation et son retrait, entraînant une exposition directe des agents et usagers aux fortes chaleurs estivales, avec un risque de coup de chaleur, malaise ou inconfort prolongé. | Tous les agents    | 3                    | 2 | 4 | 24 | 75 | 6  | Technique :<br>Réaliser des devis pour prévoir l'installation d'une nouvelle bâche résistante aux conditions climatiques, offrant une protection UV efficace et répondant aux normes de sécurité (ignifugée, solidement fixée).                                                                   | Responsable de service                    | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |
| Nuisances sonores                                          | Salle d'activité commune et la salle de repas fonctionnent en un seul service dans une salle de petite taille, ce qui génère un niveau sonore élevé et un environnement bruyant.                                                                       | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 | 75 | 16 | Organisationnel :<br>Planifier plusieurs services de restauration afin de réduire l'affluence et le niveau sonore dans la cantine.<br>Formation :<br>Sensibiliser les agents aux bonnes pratiques pour gérer le bruit en milieu collectif et à l'importance d'une posture adaptée lors des repas. | Responsable de service                    | 3 MOIS                               |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |
| Port de charges lourdes                                    | La salle de stockage est située au 1er étage, obligeant les agents à porter manuellement les charges lourdes (couches, denrées alimentaires) lors des livraisons, ce qui augmente le risque de TMS et de fatigue physique.                             | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 | 0  | 48 | Organisationnel :<br>Planifier les livraisons en tenant compte des capacités physiques des agents et organiser des rotations pour éviter la surcharge individuelle.<br>Technique :<br>Réaliser des devis pour l'installation d'un monte-charge.                                                   | Responsable de service                    | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                      |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|
|                                                            | Les lits dans le dortoir des petits sont trop lourds à manipuler, ce qui engendre un risque de TMS, et le plan de change n'est pas équipé d'escalier.                                                                                                                                                                              | Tous les agents       | 3 | 4 | 4 | 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | 48 |  | <b>Technique :</b><br>Faire chiffrer et prévoir au budget le remplacement des lits en bois lourds par des modèles plus légers pour faciliter leur déplacement et prévoir l'achat d'un escalier pour l'accès des enfants au plan de change.                                                                                                                                                                   | Responsable de service | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |  |
|                                                            | L'espace biberonnerie est installé dans la cuisine, ce qui engendre un accès régulier des agents.                                                                                                                                                                                                                                  | Tous les agents       | 2 | 4 | 4 | 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | 24 |  | <b>Organisationnel :</b><br>Il convient de séparer l'espace biberonnerie de l'espace cuisine pour limiter les risques de contamination.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsable de service | 3 MOIS                               |  |
| Risques liés à l'hygiène                                   | Présence de moisissures dans la salle de stockage, pouvant entraîner des problèmes de santé pour les agents exposés (allergies, troubles respiratoires, irritation cutanée).                                                                                                                                                       | Tous les agents       | 3 | 3 | 4 | 36 | <b>Organisationnel :</b><br>Mise en place de protocoles d'hygiène, Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés,<br><b>Technique :</b><br>Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigée et chariot de distribution en inox. Intervention régulière société désinsectisation.<br><b>Formation :</b><br>Formation HACCP en liaison froide | 50 | 18 |  | <b>Organisationnel :</b><br>Programmer un suivi régulier de l'état sanitaire de la salle de stockage et assurer une ventilation adéquate.<br><b>Technique :</b><br>Traiter les surfaces affectées par des produits antifongiques adaptés et améliorer l'aération ou l'isolation pour réduire l'humidité et faire une demande d'intervention pour prévoir l'installation d'un système de ventilation adaptée. | Responsable de service | 1 MOIS                               |  |
|                                                            | Absence d'aération dans la salle de change, ce qui engendre une accumulation d'odeurs désagréables.                                                                                                                                                                                                                                | Tous les agents       | 3 | 2 | 4 | 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 | 12 |  | <b>Technique :</b><br>Réaliser des devis afin de prévoir au budget l'installation d'une ventilation mécanique ou naturelle adaptée.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsable de service | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |  |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures | Dans la cuisine, plusieurs dysfonctionnements sont observés : faïence détachée pouvant provoquer des blessures, sol antidérapant difficile à nettoyer, lave-vaisselle positionné trop bas impliquant des manutentions fréquentes, bac à vaisselle trop profond et peu pratique, four mal placé rendant la manipulation compliquée. | Agent de restauration | 3 | 4 | 4 | 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0  | 48 |  | <b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention pour réparer la faïence, envisager le changement du sol par un sol antidérapant plus facile à nettoyer, ajuster la hauteur du lave-vaisselle, remplacer ou adapter le bac à vaisselle, repositionner le four pour une meilleure accessibilité.                                                                                                        | Responsable de service | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |  |

| Evaluation des risques de l'unité de travail             |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  | Visite réalisée par                                                                                                                                                                                |                                 |                                      |                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Multi-accueil Les Petits Bouchons : Tavel (propriétaire) |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  | AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                     |                                 |                                      |                                                 |
| PROJET NOUVELLE STRUCTURE                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                      |                                 |                                      |                                                 |
| RISQUE                                                   | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                               | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                              | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                             | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION                | SUIVI                                           |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                    | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                      |                                                 |
| Ambiances thermiques et olfactives                       | Les radiateurs ne sont pas assez puissants pour chauffer convenablement les pièces.                                                                                                                                                          | Tous les agents    | 2                    | 2 | 2 | 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 16               | Technique :<br>Faire vérifier et réparer les radiateurs et, à défaut, prévoir leur remplacement par des modèles adaptés.                                                                           | Responsable de service          | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |                                                 |
|                                                          | En période estivale, le dortoir devient particulièrement chaud.                                                                                                                                                                              | Tous les agents    | 2                    | 2 | 2 | 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 16               | Technique :<br>Effectuer un relevé de température sur une période ciblée et prévoir l'installation d'une climatisation ou d'un système de rafraîchissement d'air.                                  | Responsable de service          | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |                                                 |
| Risques incendie                                         | Accessibilité des extincteurs                                                                                                                                                                                                                | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 50       | 32               | Organisationnel :<br>Veiller à laisser accessible les extincteurs.                                                                                                                                 | Responsable de service          | 1 MOIS                               |                                                 |
| Bâtiment                                                 | Éclairage avec des néons, plusieurs dalles au sol se décollent dans la salle d'activités créant un risque de chute, de trébuchement ou de blessure et présence d'un trou dans la salle de change masqué par un cadre décoratif.              | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Changement progressif de l'éclairage existant par un éclairage LED et des panneaux de signalisation.<br>Accès PMR et WC PMR.<br>Organisationnel :<br>Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.                                       | 50       | 24               | Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour réparer ou remplacer les dalles défectueuses avec un revêtement sécurisé et adapté, changer l'éclairage et faire réparer le trou dans le mur. | Responsable de service          | 3 MOIS                               |                                                 |
| Risques liés à l'hygiène                                 | La structure ne permet pas l'installation d'une douche et d'un vestiaire pour les agents.                                                                                                                                                    | Tous les agents    | 3                    | 3 | 4 | 36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 36               | Organisationnel :<br>A prévoir dans les plans de la future structure.                                                                                                                              |                                 |                                      |                                                 |
|                                                          | Présence récurrente de fourmis volantes dans les locaux, sans dispositif de désinsectisation en place, ce qui peut compromettre l'hygiène des espaces, notamment alimentaires (cuisine) et entraîner une gêne ou un risque de contamination. | Tous les agents    | 3                    | 3 | 3 | 36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 36               | Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour faire appel à une société spécialisée afin d'installer un désinsecteur électrique dans les zones à risque, en respectant les normes d'usage.  | Responsable de service          | 1 MOIS                               | Mise en place d'un DEIV permanent : courant mai |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |   |   |   |   |   |    |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| Risques électrique                                      | La présence de plusieurs prises électriques défectueuses, signalées par une pastille rouge, indique un danger potentiel pour les agents et l'encombrement du local électrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tous les agents   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 50 | 32    | Technique :<br>Faire une demande d'intervention en urgence pour mettre en conformité les prises électriques.<br>Organisationnel :<br>Veiller à ne rien stocker dans le local électrique.                                                       | Responsable de service | 1 MOIS |
| Stockage et rangement                                   | Les couches sont stockées dans une cabane en bois située à l'extérieur du bâtiment. Cette installation présente deux types de risques :<br>- Humidité : les conditions de stockage ne sont pas optimales, ce qui peut compromettre l'hygiène des produits.<br>- Manutention : les agents doivent transporter eux-mêmes les cartons de couches jusqu'au chalet lors des livraisons, ce qui peut entraîner des TMS ou des accidents (chutes, glissades, port de charges lourdes). | Tous les agents   | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 0  | 48    | Technique :<br>Améliorer le local de stockage en intérieur.<br>Fournir des équipements adaptés pour la manutention (diable, chariot roulant).                                                                                                  | Responsable de service | 3 MOIS |
| Risques psychosociaux                                   | La structure ne permet pas d'aménager une salle de pause dédiée aux agents. Cette absence nuit à la récupération physique et mentale des agents qui travaillent dans un environnement bruyant, exigeant et rythmé.                                                                                                                                                                                                                                                              | Tous les agents   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 25 | 20,25 | Organisationnel :<br>Repenser l'aménagement intérieur pour dégager un espace permettant aux agents de s'isoler brièvement.                                                                                                                     | Responsable de service | 3 MOIS |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS) Postes et postures | La laverie est trop étroite, ce qui limite les mouvements et peut entraîner des postures contraignantes pour les agents. De plus, le linge est en panne, obligeant à compenser par des solutions alternatives, pouvant augmenter la charge de travail et le stress.                                                                                                                                                                                                             | Agent d'entretien | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 0  | 48    | Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour planifier rapidement l'intervention d'un technicien afin de réparer ou remplacer le lave-linge.<br>Organisationnel :<br>Envisager un réaménagement de la laverie pour optimiser l'espace. | Responsable de service | 1 MOIS |

|                         |                                                                                                                                                                                                         |                        |   |   |   |    |  |   |    |                                                                                                                                                     |                        |        |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|----|--|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--|
| Port de charges lourdes | Absence de rampe d'accès et problème de stationnement lors de la livraison des repas par la cuisine centrale, l'agent est actuellement contraint de transporter les repas à la main jusqu'à la cuisine. | Agent cuisine centrale | 4 | 4 | 4 | 64 |  | 0 | 64 | Technique :<br>Il serait nécessaire d'envisager l'utilisation d'un chariot ou d'un dispositif adapté pour faciliter le transport en toute sécurité. | Responsable de service | 3 MOIS |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|----|--|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--|

| Evaluation des risques de l'unité de travail |                                                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | Mise à jour                                                                                                                                                     | Visite réalisée par             |                                      |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| RAM Pont St Esprit propriétaire              |                                                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | 18 mars 2025                                                                                                                                                    | AMEZIAN Céline                  |                                      |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                 | PLAN D'ACTION                   |                                      |       |
| RISQUE                                       | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                 | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                               | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                          | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION                | SUIVI |
|                                              |                                                                                                                                                                                |                    | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                 |                                 |                                      |       |
| Nuisances sonores                            | La mauvaise insonorisation de la salle d'activités provoque une forte résonance des bruits, entraînant une ambiance sonore fatigante et stressante pour les agents et usagers. | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Bouchon d'oreille disponible sur demande.<br>Organisationnel :<br>Jeux adaptés, atelier de lecture et temps calme, jeux en extérieur dès que possible                                                                                                                                                    | 75       | 16               | Technique :<br>Faire établir des devis pour installer des solutions d'isolation acoustique : panneaux muraux ou plafonniers absorbants, rideaux épais, tapis... | Responsable de service          | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |       |
| Risques incendie                             | La structure ne dispose que d'une seule issue de secours et peut recevoir plus de 19 personnes, ce qui représente un danger en cas d'incendie ou d'évacuation urgente.         | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 75       | 16               | Organisationnel :<br>Veiller à respecter la limite de 19 personnes accueillies sur une même période.                                                            | Responsable de service          | 1 MOIS                               |       |
| Risques chimiques                            | Produits d'entretien stockés dans les WC sur une étagère non fermée à clef.                                                                                                    | Tous les agents    | 4                    | 3 | 4 | 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 48               | Organisationnel :<br>Il convient de revoir la destination de stockage des produits d'entretien.                                                                 | Responsable de service          | 1 MOIS                               |       |
| Intrusion                                    | La structure ne dispose pas d'interphone ni de système d'alarme. La fermeture est assurée uniquement par des verrous manuels.                                                  | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50       | 32               | Technique :<br>Faire établir des devis pour l'installation d'un système interphone avec contrôle d'accès à distance.                                            | Responsable de service          | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                     |          |                  |                                                                                                                                                                                       |                                 |                                      |                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Électrique          | Le local électrique est encombré par du matériel ou du stockage inapproprié, ce qui peut empêcher l'accès en cas d'urgence ou de maintenance. De plus, l'absence de pictogrammes clairs peut compliquer l'identification rapide du local. | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Installation des prises électriques en hauteur. contrôles périodiques des installations électriques. | 50       | 32               | Organisationnel :<br>Veiller à ne rien stocker dans le local électrique.<br>Technique :<br>Faire une demande pour installer un pictogramme conforme et visible sur la porte du local. | Responsable de service          | 1 MOIS                               |                                                    |
|                     | Evaluation des risques de l'unité de travail                                                                                                                                                                                              |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                     |          |                  |                                                                                                                                                                                       |                                 |                                      |                                                    |
|                     | RAM Bagnols-sur-Cèze (propriétaire)                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                     | 2        | 16 juillet 2025  | Visite réalisée par<br>Stéphanie CHARAVEL                                                                                                                                             |                                 |                                      |                                                    |
| RISQUE              | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                            | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                           | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION                | SUIVI                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                    | G                    | F | P | R  |                                                                                                                     |          |                  |                                                                                                                                                                                       |                                 |                                      |                                                    |
| Intrusion           | Le portillon n'est pas adapté. Les barreaux sont trop espacés, un enfant peut y passer et se coincer et malgré le grillage, des individus sautent et viennent défoncer devant l'entrée.                                                   | Agents et usagers  | 4                    | 4 | 4 | 64 |                                                                                                                     | 0        | 64               | Technique :<br>Réaliser des devis pour la modifier ou changer le portillon. et envisager un système de vidéosurveillance.                                                             | Responsable de service          | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |                                                    |
| Bâtiment            | Présence d'un tuyau en PVC qui sort du mur dans la salle sensorielle, pouvant entraîner des blessures et un risque de chute, actuellement sécurisé à l'aide d'un coussin.                                                                 | Agents et usagers  | 4                    | 3 | 2 | 48 | Technique :<br>Possibilité de réaliser des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.                      | 50       | 24               | Technique :<br>Effectuer une demande d'intervention auprès du service bâtiment pour supprimer le tuyau et reboucher le trou.                                                          | Responsable de service          | 1 MOIS                               | Demande transmise à AB Elec le 07/07/25 : en-cours |
| Risques électriques | Dans la salle sensorielle, une prise est installée en bas du mur.                                                                                                                                                                         | Tous les enfants   | 4                    | 3 | 2 | 48 | Technique :<br>Possibilité de réaliser des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.                      | 50       | 24               | Technique :<br>Effectuer une demande d'intervention auprès du service bâtiment pour remonter la prise.                                                                                | Responsable de service          | 1 MOIS                               | Demande transmise à AB Elec le 07/07/25 : en-cours |



Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



**JEUNESSE**

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

| Evaluation des risques de l'unité de travail               |                                                                                |                     |                      |   |   |    |                                                                                                                             |          |                  | Mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            | Rédacteur(s)                                           |                                      |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ALSH                                                       |                                                                                |                     |                      |   |   |    |                                                                                                                             |          |                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | AMEZIAN Céline                                         |                                      |  |
| RISQUE                                                     | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                 | PERSONNES EXPOSEES  | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                   | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE                                                                                                                                                                            | ECHANCE                                                | DÉLAIS DE RÉALISATION                |  |
|                                                            |                                                                                |                     | G                    | F | P | R  |                                                                                                                             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                      |  |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures | Travail administratif, informatique (travail sur écran, fatigue visuelle)      | Direction / Adjoint | 2                    | 3 | 2 | 12 | Technique :<br>Fauteuil, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel | 50       | 6                | Organisationnel :<br>Effectuer un recensement annuel des besoins en matériel informatique auprès des différents centres.                                                                                                                                                                               | Coordinateur                                                                                                                                                                                               | 2026                                                   |                                      |  |
|                                                            |                                                                                |                     |                      |   |   |    |                                                                                                                             |          |                  | Organisationnel :<br>Mettre en place des sessions d'exercices et d'étirements afin de réduire les TMS.<br>Développer des protocoles de sécurité pour les activités nécessitant un effort physique important et s'assurer de leur respect par tous.<br>Formation :<br>Se former aux gestes et postures. | Direction / Coordinateur / Responsable de service / RH                                                                                                                                                     | 2026                                                   |                                      |  |
|                                                            | Lié à la manipulation de matériel                                              | Tous les agents     | 3                    | 3 | 2 | 18 |                                                                                                                             | 0        | 28               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                      |  |
|                                                            |                                                                                |                     |                      |   |   |    |                                                                                                                             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                      |  |
| Sortie en extérieur                                        | Accident de la route lors des déplacements                                     | Tous les agents     | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                             |          | 0                | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formation :<br>Former les animateurs à la sécurité routière et aux risques spécifiques                                                                                                                     | Direction / Coordinateur / Responsable de service / RH | 2026                                 |  |
|                                                            | Contact avec des animaux ou insectes (piqûres, morsures)                       | Tous les agents     | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                             |          | 0                | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formation :<br>Former les animateurs aux premiers secours et à la gestion des groupes en extérieur<br>Organisationnel :<br>Préparer les sorties en amont, vérifier les itinéraires, adapter les activités. | Direction / Coordinateur/ Responsable de service / RH  | 2026                                 |  |
|                                                            | Intoxications liées à la consommation de plantes toxiques ou d'eau non potable | Tous les agents     | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                             |          | 0                | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure sur les conduites à tenir en cas d'intoxication.                                                                                                        | Direction / Coordinateur                               | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |  |
|                                                            | Baignade aquatique                                                             | Tous les agents     | 4                    | 3 | 2 | 24 | Formation :<br>Formation et renouvellement des surveillants de baignade.                                                    | 50       | 12               | Organisationnel :<br>Veiller au suivi des formations et à leur renouvellement.                                                                                                                                                                                                                         | Resposable de service / RH                                                                                                                                                                                 | En continu                                             |                                      |  |
|                                                            | Perte d'orientation ou éloignement du groupe et comportement à risque          | Tous les agents     | 4                    | 3 | 2 | 24 | Organisationnel :<br>Utilisation de système de repérage.                                                                    | 50       | 12               | Formation :<br>Former les animateurs à la gestion des groupes en extérieur.<br>Organisationnel :<br>Utiliser des systèmes de repérage (bracelets, badges, gilets réfléchissants,...).<br>Mettre en place des procédures claires et organiser des exercices réguliers.                                  | Direction / Coordinateur/ Responsable de service / RH                                                                                                                                                      | 3 MOIS                                                 |                                      |  |



|                                                        |                                                                                                                                             |                 |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| Environnement d'une équipe, application des procédures | Tous les agents                                                                                                                             | 4               | 3 | 2 | 24 | <b>Organisationnel :</b><br>Réunion de direction avec le coordinateur,<br>Accès au commun en distanciel pour une information plus rapide, dématérialisation de la gestion des congés au 1er avril 2025,<br><b>Formation :</b><br>Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026. | 75                                                                                                    | 6  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |        |
|                                                        | Entretien du bâtiment, accessibilité, l'absence de signalisation rend difficile l'identification par les usagers ou les services d'urgence. | Tous les agents | 4 | 3 | 2  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Technique :</b><br>Possibilité de réaliser des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. | 75 | 6  | <b>Organisationnel :</b><br>Identifier les sites ne disposant pas d'une signalétique et envisager avec la Collectivité la possibilité d'identifier les centres de loisirs.                                                                                                                                                      | Coordinateur / Responsable de service              | 6 MOIS |
|                                                        | Coupures, contusions                                                                                                                        | Tous les agents | 3 | 3 | 2  | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Organisationnel :</b><br>Trousse à pharmacie à disposition                                         | 75 | 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Coordinateur / Responsable de service / Prévention |        |
|                                                        | Rangements en hauteur, surcharge d'étagères                                                                                                 | Tous les agents | 4 | 3 | 2  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Technique :</b><br>Placard avec système de fermeture                                               | 25 | 18 | <b>Technique :</b><br>Mettre des escabeaux et des systèmes de rangement adaptés (armoire, rayonnage ...) à disposition.<br><b>Organisationnel :</b><br>Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le sur encombrement. | Coordinateur / Responsable de service              | 3 MOIS |
| Ambiances thermiques et olfactives                     |                                                                                                                                             |                 |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |    |    | <b>Organisationnel :</b><br>Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagés, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes).<br><b>Formation :</b><br>Mettre en place un plan canicule.                                                               | Responsable de service / RH Prévention             | 2026   |
|                                                        | Chaleur, froid, moisissures, odeur                                                                                                          | Tous les agents | 3 | 2 | 4  | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Technique :</b><br>Ventilation, VMC et climatiseurs.                                               | 75 | 6  | Informers les agents sur les effets de la chaleur sur la santé, les signes d'alerte et les bonnes pratiques à adopter pour se protéger en adéquation avec les protocoles.                                                                                                                                                       |                                                    |        |



|                            |                                                                                                                                |                    |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                 |        |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|
| Glissades et chutes au sol | Sol mouillé, jouets au sol, absence d'antidérapants                                                                            | Tous les agents    | 3 | 3 | 2 | 18 | 0  | 18 | <b>Organisationnel :</b><br>Indiquer systématiquement les sols mouillés par des panneaux.<br>Veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites et à ce que les zones de passage soient sèches et sûres.<br>Délimiter une zone de jeu précise afin de limiter la dispersion des jouets et d'impliquer tout le monde dans le rangement. | Responsable de service                                                                                                                                                                                      | 3 MOIS                                          |        |  |
|                            |                                                                                                                                |                    |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                 |        |  |
| Routier                    | Déplacement                                                                                                                    | Tous les agents    | 4 | 3 | 2 | 24 | 50 | 12 | <b>Organisationnel :</b><br>Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/pro, ordre de mission obligatoire                                                                                                                                                                                                              | RH / Prévention                                                                                                                                                                                             | 2026                                            |        |  |
| Risques chimiques          | Produits d'entretien, désinfectants mal stockés                                                                                | Agents d'entretien | 4 | 3 | 2 | 24 | 75 | 5  | <b>Technique :</b><br>Local de stockage pour les produits.<br><b>Organisationnel :</b><br>Procédure et protocole d'utilisation des produits.                                                                                                                                                                                                      | Coordinateur / Responsable de service                                                                                                                                                                       | 3 MOIS                                          |        |  |
|                            |                                                                                                                                |                    |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                 |        |  |
| Risques incendie           | Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadéquate pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident. | Tous les agents    | 4 | 3 | 2 | 24 | 75 | 6  | <b>Technique :</b><br>Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel.<br><b>Organisationnel :</b><br>Exercice d'évacuation à chaque changement d'équipe.<br><b>Formation :</b><br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.                                                                     | <b>Organisationnel :</b><br>Mettre en place une procédure d'évacuation.<br>Veiller à laisser accessibles les issues de secours et à respecter l'obligation de réaliser des exercices d'évacuation incendie. | RH / Prévention                                 | 3 MOIS |  |
| Intrusion                  | Intrusion, confinement, travail isolé                                                                                          | Tous les agents    | 4 | 3 | 2 | 24 | 75 | 6  | <b>Organisationnel :</b><br>Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions.<br><b>Technique :</b><br>Trousse PPMS et repas.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                 |        |  |
|                            |                                                                                                                                |                    |   |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                 |        |  |
| Risques électriques        | Utilisation d'appareils électriques, prises défectueuses                                                                       | Tous les agents    | 4 | 3 | 2 | 24 | 75 | 15 | <b>Technique :</b><br>Vérification périodique des systèmes électriques et signalisation des locaux électriques.                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Organisationnel :</b><br>Mettre en place un système d'astreinte pour les interventions de dépannage.                                                                                                     | Direction Moyens Généraux / Ressources Humaines |        |  |

|                                                        |                                                                   |                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                      |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Risques psychosociaux<br>Responsabilité et harcèlement | Relations difficiles, conflits, isolement et responsabilité       | Tous les agents | 4 | 3 | 2 | 24 | <p><b>Technique :</b><br/>Porte d'entrée sécurisée par un système de sonnette et ouverture contrôlée, permettant l'identification des personnes avant l'accès et affichage d'un visuel "Stop à la violence".</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Règlement intérieur Centre de Loisirs.</p> | 50 | 12 | <p><b>Formation :</b><br/>Formation continue du personnel à l'accueil et à la gestion des interactions, à la vérification des identités et la gestion des situations de doute.</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Mise en place d'un protocole d'accueil avec registre de présence et sensibilisation des parents avec session d'information aux règles de la structure.<br/>Utiliser un système de double vérification.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Installer des caméras de surveillances dans les zones d'accueil et de départ.</p> | Coordinateur / Responsable de service / RH | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |  |
|                                                        | Allergies alimentaires des enfants, administration de médicaments | Tous les agents | 4 | 3 | 2 | 24 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Mise en place de PAI, Informations aux agents et personnel formé. Ordonnance obligatoire en cas d'administration de médicament par personnel identifié et autorisé.</p>                                                                                     | 75 | 6  | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Séparation et étiquetage clair des aliments allergènes.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Mise à disposition d'un kit de premiers secours adapté pour les réactions allergiques graves.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coordinateur / Responsable de service      | 3 MOIS                               |  |

| Evaluation des risques de l'unité de travail                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |  |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Nombre d'agent |                  | Mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                                              | Visite réalisée par             |                       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--|
| ALSH Bagnols/Ceze<br>(localitaire)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |  |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 19             |                  | 12 février 2025                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMEZIAN Céline                  |                       |       |  |
| RISQUE                                                                                    | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERSONNES EXPOSEES         |  | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                               |  | MAITRISE       | NIVEAU DE RISQUE | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                       |       |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |  | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                |                  | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |  |
| Bâtiment                                                                                  | L'accès n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite dans le bâtiment d'accueil, système de sonnette sans possibilité de contrôle visuel avant l'ouverture de la porte.                                                                                                                               | Tous les agents et usagers |  | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0              | 24               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                       |       |  |
| Risques Incendie                                                                          | Absence d'issue de secours et de plan d'évacuation dans le bâtiment de la garderie.                                                                                                                                                                                                                        | Tous les agents et usagers |  | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0              | 24               | Organisationnel :<br>Le bâtiment appartenant à la commune, il convient de faire une demande auprès des services afin de mettre en conformité le lieu.                                                                                                                                    |                                 |                       |       |  |
| Risques psychosociaux (RPS)                                                               | Le bâtiment étant partagé avec l'école, les agents doivent veiller à remettre à leur place le matériel afin d'éviter toute source de conflits.<br>Aucune tolérance acceptée par le personnel communal.                                                                                                     | Tous les agents            |  | 3                    | 3 | 2 | 18 | Organisationnel :<br>Prise de photo à la prise de poste pour remettre en état sans se tromper.                                                                                                                                                          |  | 50             | 9                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                       |       |  |
| Evaluation des risques de l'unité de travail                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |  |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Nombre d'agent |                  | Mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                                              | Visite réalisée par             |                       |       |  |
| ALSH : Carsan<br>Mise à disposition                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |  |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4              |                  | 16 avril 2025                                                                                                                                                                                                                                                                            | AMEZIAN Céline                  |                       |       |  |
| RISQUE                                                                                    | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERSONNES EXPOSEES         |  | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                               |  | MAITRISE       | NIVEAU DE RISQUE | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                       |       |  |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |  | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                |                  | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |  |
| Risques Incendie                                                                          | Les issues de secours sont obstruées par du mobilier et du matériel, compromettant l'évacuation rapide en cas d'urgence.                                                                                                                                                                                   | Tous les agents            |  | 4                    | 3 | 2 | 24 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation à chaque changement d'équipe.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. |  | 75             | 6                | Organisationnel :<br>Libérer immédiatement l'ensemble des zones d'évacuation et sensibiliser les agents à l'importance de ne jamais bloquer les issues de secours.<br><br>Responsable de service<br><br>1 MOIS                                                                           |                                 |                       |       |  |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures<br>Risques psychosociaux (RPS) | Le linge utilisé dans le cadre professionnel (draps, serviettes...) est lavé par les agents à leur domicile. Cette pratique provoque :<br>- Des risques sanitaires : contamination croisée entre linge professionnel et personnel.<br>- Risques physiques et organisationnels : TMS, surcharge de travail. | Direction / Adjoint        |  | 3                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0              | 24               | Organisationnel :<br>S'il est impossible de mettre à disposition les équipements nécessaires pour l'entretien du linge, il convient d'étudier différentes alternatives pour éviter à l'agent de laver le linge à son domicile à sa charge.<br><br>Coordinateur / Direction<br><br>1 MOIS |                                 |                       |       |  |



| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>ALSH : Saint-Paulet-de-Caisson<br>(localaire)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                  |          |                  | Nombre d'agent<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mise à jour<br>26 mars 2025     | Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| RISQUE                                                                                         | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERSONNES EXPOSEES           | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                        | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION                 | SUIVI |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                  |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |       |  |
| Bâtiment                                                                                       | Le bâtiment n'étant pas équipé de visiohone, les agents doivent sortir en extérieur afin d'identifier les usagers.                                                                                                                                                                                                                             | Tous les agents              | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                                                                                                  | 0        | 24               | Organisationnel : Définir une procédure de gestion des entrées (désignation d'un référent d'accueil, mise en place de roulement si possible).<br>Technique : Étudier la possibilité de faire une demande pour installer un visiohone.                                                   | Responsable de service          | 6 MOIS pour une prévision budgétaire  |       |  |
|                                                                                                | La salle dédiée au temps calme des enfants est insuffisamment éclairée, ce qui peut provoquer une fatigue visuelle.                                                                                                                                                                                                                            | Tous les agents              | 2                    | 3 | 2 | 12 |                                                                                                                                                                                                  | 0        | 12               | Technique : Utiliser des lampes d'appoint non fixées (luminaires sur pied ou sur table, avec lumière douce et indirecte), dans le respect des normes de sécurité.                                                                                                                       | Responsable de service          | 3 MOIS                                |       |  |
|                                                                                                | Le local de stockage est encombré, rendant la circulation difficile et augmentant le risque de chute ou de mauvaise manipulation d'objets.                                                                                                                                                                                                     | Tous les agents              | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                                                                                                  | 0        | 24               | Organisationnel : Mettre en place une procédure de rangement régulier.<br>Organiser le tri, l'étiquetage et la rotation du matériel pour limiter les excès de stockage inutiles.<br>Technique : Utiliser des étagères modulables, des bacs de rangement fermés et étiquetés.            | Responsable de service          | 3 MOIS                                |       |  |
| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>ALSH : Saint-Julien-de-Peyrolas<br>(localaire) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                  |          |                  | Nombre d'agent<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mise à jour<br>8 juillet 2025   | Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline |       |  |
| RISQUE                                                                                         | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERSONNES EXPOSEES           | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                        | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION                 | SUIVI |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                  |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                       |       |  |
| Sécurité<br>Risques psychosociaux (RPS)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tous les agents et usagers   | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                                                                                                  | 75       | 6,75             | Organisationnel : Fournir un registre santé et sécurité.                                                                                                                                                                                                                                | Service Prévention              | 3 MOIS                                |       |  |
| Risques psychosociaux<br>Responsabilité et harcèlement                                         | Une méconnaissance des usages en vigueur au sein de la Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien, notamment chez les directeurs récemment nommés, peut entraîner des erreurs de validation d'inscriptions via le portail famille. Cela peut engendrer un sureffectif d'enfants et provoquer des conflits avec les familles en cas de refus. | Directeur et tous les agents | 4                    | 3 | 2 | 24 | Technique : Affichage d'un visuel "Stop à la violence" à l'entrée de la structure afin de sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques de communication et rappeler le cadre de respect mutuel. | 0        | 24               | Organisationnel : Mettre en place un protocole de transmission des pratiques en matière d'inscription dès la prise de poste (guide, temps d'échange).<br>Formation : Intégrer une sensibilisation spécifique à l'utilisation du portail famille et aux règles de gestion des effectifs. | Coordinateur                    | 3 MOIS + avant chaque prise de poste  |       |  |



| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>ALSH : Les Faradiers : Codolet<br>(localité)  |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |   |   |    |                                           |          |                  | Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|---|----|-------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |   |   |    |                                           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |       |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |   |   |    |                                           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |       |
| RISQUE                                                                                        | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                      | PERSONNES EXPOSEES              | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE       | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                 | G                    | F | P | R  |                                           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |       |
| Chutes d'objets                                                                               | Rangements en hauteur, surcharge d'étagères                                                                                                                                                         | Tous les agents                 | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                           | 0        | 24               | Technique :<br>Mettre des escabeaux et des systèmes de rangement adaptés (armoire, rayonnage ...) à disposition.<br>Organisationnel :<br>Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le surcroisement.<br>Faire une demande auprès de la commune pour remplacer le congélateur non utilisé par des étagères afin d'optimiser le stockage des denrées. | Responsable de service / Coordinateur | 3 MOIS                |       |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Gestes et postures<br>Risques psychosociaux (RPS)     | Les bacs à poubelles sont stockés dans un local difficile d'accès avec des marches rendant la manutention contraignante, voire impossible lorsqu'elles sont pleines.                                | Agent d'entretien et de cuisine | 3                    | 3 | 2 | 12 |                                           | 0        | 12               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |       |
| Glissades et chutes au sol                                                                    | La rampe de livraison des repas n'est pas adaptée au transport des chariots ni aux livraisons des camions.                                                                                          | Agent livraison                 | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                           | 0        | 24               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |       |
| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>ALSH : Saint-Laurent-des-Arbres<br>(localité) |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |   |   |    |                                           |          |                  | Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                       |       |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |   |   |    |                                           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |       |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                 |                      |   |   |    |                                           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |       |
| RISQUE                                                                                        | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                      | PERSONNES EXPOSEES              | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE       | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                 | G                    | F | P | R  |                                           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |       |
| Sécurité<br>Risques psychosociaux (RPS)                                                       |                                                                                                                                                                                                     | Tous les agents et usagers      | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                           | 75       | 6,75             | Organisationnel :<br>Fournir un registre santé et sécurité.<br>Technique :<br>Prévoir au budget le remplacement des armoires abîmées par du mobilier conforme aux normes de sécurité et mettre à disposition des escabeaux adaptés.                                                                                                                                                                                                                           | Service Prévention                    | 3 MOIS                |       |
| Chutes et blessures<br>Troubles musculo-squelettiques (TMS)<br>Stockage et rangement          | Des armoires abîmées et mal agencées peuvent présenter des risques de pincement, de chute d'objets, de blessures ou de TMS liés à une mauvaise organisation du stockage et un manque d'équipements. | Tous les agents                 | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                           | 0        | 24               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsable de service                | 3 MOIS                |       |

| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>ALSH : Françoise Dotto : Laudun-L'Ardoise<br>(propriétaire) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |   |   |    |                                                                                                       |                                                                                                                                       |          | Nombre d'agent<br>11                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | Mise à jour<br>5 mars 2025           |                                                                                                           | Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| RISQUE                                                                                                      | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERSONNES EXPOSEES  | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    |                                                                                                       | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                             | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE                                                                                                                                                                                          | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                     | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE      | DÉLAIS DE RÉALISATION                                                                                     | SUIVI                                 |  |  |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | G                    | F | P | R  |                                                                                                       |                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                           |                                       |  |  |
| Bâtiment                                                                                                    | Présence de moisissures sur le mur dans le local où se situe la chaudière.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tous les agents     | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                       | 75                                                                                                                                    | 6        | <b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention pour déterminer l'origine de la présence de moisure et remettre en état. Veiller à garder le local accessible en désencombrant le matériel stocké. | Responsable de service                                                                                                                                                                                     | 1 MOIS                               |                                                                                                           |                                       |  |  |
|                                                                                                             | Une ou plusieurs fuites d'eau sont constatées au plafond dans les salles d'activités. Elles peuvent engendrer des risques de glissades et de dégradation du matériel.                                                                                                                                                                        | Tous les agents     |                      |   |   |    | <b>Technique :</b><br>Possibilité de réaliser des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. | 75                                                                                                                                    | 6        | <b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention pour faire réparer les fuites, installer des bacs de récupération, rubaliser et identifier la zone concernée.                                      | Responsable de service                                                                                                                                                                                     | 1 MOIS                               | En cours :<br>demande envoyée à AB<br>Elec le 18/07 (la DI concerne uniquement l'entrée de la structure). |                                       |  |  |
|                                                                                                             | Un coffret électrique situé à l'extérieur, dans la cour où jouent les enfants, s'est décollé du mur. Bien que ce dysfonctionnement ait été signalé à plusieurs reprises, aucune intervention corrective n'a été réalisée à ce jour. Cela constitue un danger immédiat en cas de contact accidentel, de dégradation aggravée ou d'intempérie. | Tous les agents     | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                       |                                                                                                                                       | 50       | 12                                                                                                                                                                                                        | <b>Technique :</b><br>Relancer rapidement le service bâtiment et suivre l'état d'avancement, isoler provisoirement la zone autour du coffret à l'aide de barrières physiques ou de rubalise.               | Responsable de service               | 1 MOIS                                                                                                    |                                       |  |  |
| Électrique                                                                                                  | Dans le bureau de la direction, le matériel informatique est alimenté à l'aide de rallonges branchées entre elles, ce qui augmente le risque de surchauffe.                                                                                                                                                                                  | Direction et agents | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                       | <b>Technique :</b><br>Vérification périodique des systèmes électriques et signalisation des locaux électriques.                       | 50       | 12                                                                                                                                                                                                        | <b>Organisationnel :</b><br>Réaménager l'espace afin de réorganiser les branchements.<br><b>Technique :</b><br>Faire une demande d'intervention pour l'installation de prises supplémentaires ou de rails. | Responsable de service               | 1 MOIS                                                                                                    |                                       |  |  |
| Chutes et blessures                                                                                         | Dans la cour extérieure, des alvéoles se décollent progressivement. Difficultés pour ouvrir le portillon car problème d'alignement avec le cadre.                                                                                                                                                                                            | Tous les agents     | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                       | 0                                                                                                                                     | 24       | <b>Technique :</b><br>Réaliser des devis pour prévoir au budget un réaménagement afin de sécuriser la cour extérieure et remplacer le portillon.                                                          | Responsable de service                                                                                                                                                                                     | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |                                                                                                           |                                       |  |  |
| Intrusion                                                                                                   | La porte de secours de la salle d'activité donnant vers l'extérieur dans la rue n'était pas fermée à clés.                                                                                                                                                                                                                                   | Tous les agents     | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                       | <b>Organisationnel :</b><br>Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions.<br><b>Technique :</b><br>Trousse PPMS et repas. | 0        | 24                                                                                                                                                                                                        | <b>Organisationnel :</b><br>Sensibiliser les agents à vérifier que les issues de secours soient bien fermées.                                                                                              | Responsable de service               | 1 MOIS                                                                                                    |                                       |  |  |



|                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| Chutes d'objets                                      | La salle de stockage contient une quantité importante d'archives. Cela peut compliquer la circulation et créer un surpoids sur les étagères. Une demande d'intervention globale à toutes les structures a été faite. | Tous les agents            | 4                    | 3 | 2 | 24 | Technique :<br>Local de rangement fermé.                                                       | 75       | 6                | Organisationnel :<br>Relancer le service en charge de la gestion des archives pour planifier leur transfert ; réorganiser provisoirement le rangement en limitant la hauteur des piles et en utilisant des rayonnages adaptés.                                                                                    | Responsable de service                | 1 MOIS                |       |
| Evaluation des risques de l'unité de travail         |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| ALSH : Montfaucon (localaire)                        |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| Visite réalisée par                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| Stephanie CHARAVEL                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| PLAN D'ACTION                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| RISQUE                                               | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                       | PERSONNES EXPOSEES         | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                      | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE       | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                            | G                    | F | P | R  |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| Incendie                                             | Les extincteurs du bungalow ne sont pas vérifiés depuis juin 2024.                                                                                                                                                   | Tous les agents et usagers | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                | 0        | 24               | Organisationnel :<br>Le bâtiment appartient à la commune, il convient donc d'informer les services de la commune afin qu'un contrôle soit programmé.                                                                                                                                                              | Responsable de service / Coordinateur | 1 MOIS                |       |
| Bâtiment                                             | Le mur des toilettes présente une grosse fissure.                                                                                                                                                                    | Tous les agents et usagers | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                | 0        | 24               | Organisationnel :<br>Le bâtiment appartient à la commune, il convient donc d'informer les services de la commune.                                                                                                                                                                                                 | Responsable de service / Coordinateur | 1 MOIS                |       |
| Evaluation des risques de l'unité de travail         |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| ALSH : Cus Bon Aure : Pont-Saint-Espirit (localaire) |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| Visite réalisée par                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| Estelle MARIN                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| PLAN D'ACTION                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                            |                      |   |   |    |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| RISQUE                                               | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                       | PERSONNES EXPOSEES         | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                      | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE       | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                            | G                    | F | P | R  |                                                                                                |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
| Électrique                                           | Le coffret électrique installé dans le dortoir des petits n'est pas sécurisé et l'isolation du câble terre dans la cour doit être refaite.                                                                           | Tous les agents et usagers | 4                    | 3 | 4 | 36 | Technique :<br>Possibilité de faire appel au service technique ou au service bâtiment.         | 50       | 24               | Technique :<br>Il convient d'effectuer une demande d'intervention pour sécuriser le coffret et mettre en conformité l'isolation du câble                                                                                                                                                                          | Responsable de service                | 1 MOIS                |       |
| Chutes d'objets                                      | Rangements en hauteur, surcharge d'étagères                                                                                                                                                                          | Tous les agents            | 4                    | 3 | 2 | 24 | Technique :<br>Placard et local de stockage.                                                   | 25       | 18               | Technique :<br>Mettre des escabeaux et des systèmes de rangement adaptés (armoire, rayonnage ...) à disposition.<br>Organisationnel :<br>Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le sur encombrement. | Coordinateur / Responsable de service | 3 MOIS                |       |
| Bâtiment                                             | Vitre fendue dans les Wc, aération au sol bouchée avec du carton et grillage d'accès aux containers défectueux.                                                                                                      | Tous les agents            | 4                    | 2 | 4 | 32 | Technique :<br>Possibilité de réaliser des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. | 100      | 0                | Technique :<br>Il convient d'effectuer une demande d'intervention auprès du service bâtiment pour les réparations.                                                                                                                                                                                                | Responsable de service                | 1 MOIS                |       |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                               |                                       |                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| Intrusion                                                                                          | La porte servant d'issue de secours dans la salle à manger a été forcée.                                                                                                                                                                 | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions.<br>Technique :<br>Trousse PPMS et repas.                                                                                                                                 | 75       | 16               | Technique :<br>Il convient d'effectuer une demande d'intervention auprès du service bâtiment pour les réparations.            | Responsable de service                | 1 MOIS                |       |
| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>ALSH : Saint-Alexandre / Saint-Nazaire (locataire) |                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                               |                                       |                       |       |
| RISQUE                                                                                             | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                           | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                               | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                        | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE       | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                    | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                               |                                       |                       |       |
| Postures de travail<br>Troubles musculo-squelettiques (TMS)                                        | L'absence de fauteuil de bureau adapté peut entraîner une mauvaise posture, source de douleurs dorsales, cervicales ou articulaires. Cela peut entraîner à terme des TMS, de l'inconfort et une baisse de concentration et d'efficacité. | Direction          | 2                    | 4 | 4 | 32 | Technique :<br>Fauteuil, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel.                                                                                                                            | 50       | 16               | Technique :<br>Prévoir un nouveau fauteuil lors du recensement des besoins.                                                   | Responsable de service / Coordinateur | 3 MOIS                |       |
| Blessures                                                                                          | Coupures, contusions                                                                                                                                                                                                                     | Tous les agents    | 3                    | 3 | 2 | 18 | Organisationnel :<br>Trousse à pharmacie à disposition                                                                                                                                                                                                  | 75       | 6                | Technique :<br>Remplacer les produits périmés dans la trousse à pharmacie et veiller à la contrôler régulièrement.            | Responsable de service                | 1 MOIS                |       |
| Incendie et évacuation                                                                             | L'obstruction d'une issue de secours compromet gravement la sécurité des personnes en cas d'évacuation d'urgence. Cela constitue également une non-conformité réglementaire.                                                             | Tous les agents    | 4                    | 3 | 2 | 24 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation à chaque changement d'équipe.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 50       | 12               | Organisationnel :<br>Libérer les issues de secours et veiller quotidiennement à la bonne accessibilité des issues de secours. | Responsable de service                | 1 MOIS                |       |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE





| Evaluation des risques de l'unité de travail |                                                                                                                                                                                           |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                         |          |                  | Visite réalisée par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| ALSH : Gaujac<br>(locataire)                 |                                                                                                                                                                                           |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                         |          |                  | AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                       |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                           |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                         |          |                  | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                       |       |
| RISQUE                                       | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                            | PERSONNES EXPOSEES         | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION /PROTECTION EXISTANTS                                                                              | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE       | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                              |                                                                                                                                                                                           |                            | G                    | F | P | R  |                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                       |       |
| Intrusion                                    | La mallette PPMS est actuellement stockée dans un bâtiment situé à l'extérieur de l'enceinte principale de l'ALSH. En cas de confinement, elle oblige un agent à se rendre à l'extérieur. | Tous les agents            | 4                    | 3 | 2 | 24 | Organisationnel :<br>Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions.<br>Technique :<br>Trousse PPMS et repas. | 75       | 6                | Organisationnel :<br>Revoir le positionnement de la mallette PPMS dans un lieu facilement accessible ne nécessitant pas de sortir du bâtiment.<br><br>Technique :<br>Prévoir au budget la fourniture de bac et une armoire avec système de fermeture pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier. | Responsable de service / Coordinateur | 1 MOIS                |       |
| Risques chimiques                            | Produits d'entretien, désinfectants mal stockés dans un meuble sous lavabo non fermé.                                                                                                     | Tous les agents et usagers | 4                    | 3 | 2 | 24 | Organisationnel :<br>Procédure et protocole d'utilisation des produits.<br><br>Technique :<br>Armoire                   | 50       | 12               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable de service / Coordinateur | 3 MOIS                |       |
| Chutes d'objets                              | Rangements en hauteur, surcharge d'étagères                                                                                                                                               | Tous les agents            | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                         | 50       | 12               | Technique :<br>Prévoir au budget la fourniture d'escabeaux et de système de rangement adapté (armoire, rayonnage ...) à disposition.<br>Organisationnel :<br>Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le surencombrement.                                                  | Responsable de service / Coordinateur | 3 MOIS                |       |



| Evaluation des risques de l'unité de travail |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Visite réalisée par                                                                         |  |                  |  |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                        |  |        |  |                                              |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------|--|----------------------------------------------|--|
| ALSH : Saint-Michel d'Euzet<br>(locataire)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AMEZIAN Céline                                                                              |  |                  |  |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                        |  |        |  |                                              |  |
|                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre d'agent                                                                              |  | Mise à jour      |  |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                        |  |        |  |                                              |  |
|                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6                                                                                           |  | 16 avril 2025    |  |                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                        |  |        |  |                                              |  |
|                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                   |  | NIVEAU DE RISQUE |  | PLAN D'ACTION                          |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                        |  |                        |  |        |  |                                              |  |
|                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TECHNIQUE :<br>Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. |  | 50               |  | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE |  | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE                                                                                                                                                                                                        |  | DÉLAIS DE RÉALISATION                                                                  |  | SUIVI                  |  |        |  |                                              |  |
| Ambiances thermiques et olfactives           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tous les agents et usagers                                                                  |  | 3 3 2 12         |  | 50                                     |  | Technique :<br>Effectuer une demande d'intervention pour réparer ou remplacer le chauffage défectueux.                                                                                                                                 |  | Responsable de service                                                                 |  | 1 MOIS                 |  |        |  |                                              |  |
|                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                             |  |                  |  |                                        |  | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation à chaque changement d'équipe.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. |  |                                                                                        |  |                        |  |        |  |                                              |  |
| Risques incendie                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tous les agents et usagers                                                                  |  | 4 3 2 24         |  | 50                                     |  | 12                                                                                                                                                                                                                                     |  | Responsable de service                                                                 |  | 1 MOIS                 |  |        |  |                                              |  |
| Intrusion et gestion des accès               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tous les agents et usagers                                                                  |  | 3 3 2 12         |  | 0                                      |  | 12                                                                                                                                                                                                                                     |  | Technique :<br>Prévoir au budget l'installation d'une sonnette sans fil longue portée. |  | Responsable de service |  | 3 MOIS |  | Réalisée par l'entreprise Réactiv : fin juin |  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



| Evaluation des risques de l'unité de travail                     |                                                                                                                                                                                                        |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                         |          |                  | Visite réalisée par                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                      |       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| ALSH : Châlet Les Cigales : Saint-Victor-la-Coste (propriétaire) |                                                                                                                                                                                                        |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                         |          |                  | AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                      |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                      |       |
| RISQUE                                                           | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                         | PERSONNES EXPOSEES         | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                               | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE       | DÉLAIS DE RÉALISATION                | SUIVI |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                            | G                    | F | P | R  |                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                      |       |
| Sécurité<br>Risques psychosociaux (RPS)                          |                                                                                                                                                                                                        | Tous les agents et usagers | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                         | 75       | 6,75             | Organisationnel :<br>Fournir un registre santé et sécurité.<br>Technique :<br>Remplacer les produits périmés dans la trousse à pharmacie et veiller à la contrôler régulièrement.                                                                                              | Service Prévention                    | 3 MOIS                               |       |
| Blessures                                                        | Coupures, contusions                                                                                                                                                                                   | Tous les agents            | 3                    | 3 | 2 | 18 | Organisationnel :<br>Trousse à pharmacie à disposition                                                                  | 75       | 6                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsable de service                | 1 MOIS                               |       |
| Chutes en hauteur                                                | La douche se situe en hauteur, le recours à un tabouret pour accéder à une douche révèle un aménagement inadapté ou un défaut d'accessibilité. Cette pratique représente un risque de chute important. | Tous les agents            | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                         | 50       | 12               |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsable de service / Coordinateur | 6 MOIS pour une prévision budgétaire |       |
| Chutes d'objets                                                  | Le local extérieur est surélevé et non adapté.                                                                                                                                                         | Tous les agents            | 4                    | 3 | 2 | 24 |                                                                                                                         | 0        | 24               | Organisationnel :<br>Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le sur encombrement, et veiller à stocker les produits d'entretien dans des bacs et armoires fermées. | Responsable de service                | 3 MOIS                               |       |
| Evaluation des risques de l'unité de travail                     |                                                                                                                                                                                                        |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                         |          |                  | Visite réalisée par                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                      |       |
| ALSH : Tavel (locale)                                            |                                                                                                                                                                                                        |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                         |          |                  | AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                      |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                      |       |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                      |       |
| RISQUE                                                           | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                         | PERSONNES EXPOSEES         | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                               | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE       | DÉLAIS DE RÉALISATION                | SUIVI |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                            | G                    | F | P | R  |                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                      |       |
| Intrusion                                                        | La mallette PPMS est actuellement stockée dans un bâtiment situé à l'extérieur de l'enceinte principale de l'ALSH. En cas de confinement, elle oblige un agent à se rendre à l'extérieur.              | Tous les agents            | 4                    | 3 | 2 | 24 | Organisationnel :<br>Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions.<br>Technique :<br>Trousse PPMS et repas. | 75       | 6                | Organisationnel :<br>Revoir le positionnement de la mallette PPMS dans un lieu facilement accessible ne nécessitant pas de sortir du bâtiment.                                                                                                                                 | Responsable de service / Coordinateur | 1 MOIS                               |       |

| Evaluation des risques de l'unité de travail |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | Visite réalisée par                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| La Casa : Bagnols/Coze Ados (propriétaire)   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |
|                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | Mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |
|                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | 5 février 2025                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |
|                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | Nombre d'agent                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |
|                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |
| RISQUE                                       | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                               | PERSONNES EXPOSEES                                                                                                                                                                           | EVALUATION DU RISQUE       |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                               | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DÉLAIS DE RÉALISATION  | SUIVI  |
|                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | G                          | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |
| Risques incendie                             | Le fait que les extincteurs soient encombrés empêche leur utilisation rapide en cas de départ de feu.                        | Tous les agents et usagers                                                                                                                                                                   | 4                          | 3 | 3 | 48 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation à chaque changement d'équipe.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 75       | 12               | Organisationnel :<br>Veiller à laisser accessible les extincteurs.                                                                                                                                                                                                     | Responsable de service /<br>Coordinateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 MOIS                 |        |
|                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                            |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |
|                                              |                                                                                                                              | Le branchement de rallonges sur d'autres rallonges ainsi que le fait de laisser des chargeurs branchés en permanence augmentent le risque de surchauffe, court-circuit ou départ d'incendie. | Tous les agents et usagers | 4 | 3 | 3  | 48                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 0                | 48                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organisationnel :<br>Rappeler les règles de sécurité électrique : interdiction d'emplément de rallonges, débranchement des chargeurs inutilisés, et signalément de tout besoin d'équipement supplémentaire.<br>Technique :<br>Supprimer les branchements dangereux, équiper les postes de travail avec un nombre suffisant de prises fixes.<br>Formation :<br>Sensibiliser le personnel aux risques électriques courants (surcharge, échauffement), aux bons usages des multiprises. | Responsable de service | 1 MOIS |
| Risques électriques                          | Le local électrique n'est pas identifié et sert également de stockage pour le matériel d'entretien et les produits ménagers. | Tous les agents et usagers                                                                                                                                                                   | 4                          | 3 | 3 | 48 |                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 48               | Organisationnel :<br>Il est interdit d'utiliser le local électrique comme lieu de stockage, il convient de le libérer rapidement.<br>Technique :<br>Effectuer une demande d'intervention pour mettre en place une signalisation afin d'identifier le local électrique. | Responsable de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 MOIS                 |        |

| PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|
| MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE       | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
| Organisationnel :<br>Veiller à laisser accessible les extincteurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsable de service / Coordinateur | 1 MOIS                |       |
| Organisationnel :<br>Rappeler les règles de sécurité électrique : interdiction d'empilement de rallonges, débranchement des chargeurs inutilisés, et signalement de tout besoin d'équipement supplémentaire.<br>Technique :<br>Supprimer les branchements dangereux, équiper les postes de travail avec un nombre suffisant de prises fixes.<br>Formation :<br>Sensibiliser le personnel aux risques électriques courants (surcharge, échauffement), aux bons usages des multiprises. | Responsable de service                | 1 MOIS                |       |
| Organisationnel :<br>Il est interdit d'utiliser le local électrique comme lieu de stockage, il convient de le libérer rapidement.<br>Technique :<br>Effectuer une demande d'intervention pour mettre en place une signalisation afin d'identifier le local électrique.                                                                                                                                                                                                                | Responsable de service                | 1 MOIS                |       |



Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025

ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



# ECOLE DE MUSIQUE



Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

| Evaluation des risques de l'unité de travail |                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | Mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | Rédacteur(s)                     |                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Écoles de musique                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | AMEZIAN Céline                   |                       |
| RISQUE                                       | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                   | PERSONNES EXPOSEES          | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                  | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | ECHEANCE                         | DÉLAIS DE RÉALISATION |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                             | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                  |                       |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)         | Postures statiques prolongées (enseignants instruments à cordes, pianistes), mouvements répétitifs (administration, archivage), port de charge (matériel sono, partitions, chaises), mobilier chaises et tables de cours lourds. | Tous les agents             | 3                    | 3 | 3 | 27 | Technique : Utilisation de supports pour les instruments.<br>Organisationnel : Mobilisation du service protocole lors de la manutention lié à l'organisation de concert et événement.                                                      | 50       | 13,5             | Organisationnel : Organisation des cours pour permettre de varier les postures.<br>Introduction d'étreiments réguliers pendant les cours.<br>Technique : Ergonomie adaptée à des espaces de travail (chaises, bureau à bonne hauteur).<br>Formation : Former les agents aux gestes et postures.                 | Responsable de service / RH     | 6 MOIS                           |                       |
|                                              | Travail administratif, informatique (travail sur écran, fatigue visuelle)                                                                                                                                                        | Agent d'accueil / Direction | 2                    | 4 | 4 | 24 | Technique : Fauteuil, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel.                                                                                                                  | 100      | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                  |                       |
| Nuisances sonores                            | Exposition à des sons élevés dans les salles de cours.                                                                                                                                                                           | Tous les agents             | 3                    | 3 | 3 | 27 | Technique : Bouchons d'oreilles disponible auprès de la commande publique.                                                                                                                                                                 | 25       | 20,25            | Organisationnel : Limitation du volume sonore des Instruments en classe en veillant à respecter les normes sur l'exposition aux bruits en particulier lors des répétitions et des concerts.<br>Technique : Aménager des zones d'isolement acoustique ou des salles spéciales pour éviter les nuisances sonores. | Responsable de service          | 6 MOIS                           |                       |
| Problèmes vocaux                             | Utilisation fréquente de la voix (chant, instructions) pouvant entraîner des troubles vocaux.                                                                                                                                    | Tous les agents             | 3                    | 3 | 3 | 27 |                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 27               | Formation : Formation sur les bonnes pratiques vocales (techniques de respiration, échauffement vocal).<br>Organisationnel : Pauses régulières pour reposer la voix et hydratation constante. Aménagement d'espaces suffisamment calmes pour éviter de devoir parler trop fort.                                 | Responsable de service          | 6 MOIS                           |                       |
| Environnement de travail                     | Locaux inadaptés, mauvaise acoustique et espace insuffisant, accidents ou blessures liés aux instruments.                                                                                                                        | Tous les agents             | 3                    | 3 | 3 | 27 | Technique : Aménagement des espaces en utilisant des matériaux absorbants pour limiter la réverbération du son.                                                                                                                            | 50       | 13,5             | Organisationnel : Mettre en place des protections de sécurité autour des instruments, vérifier régulièrement leur état et signaler tout danger lié aux instruments, aménager des espaces de rangement adaptés.                                                                                                  | Responsable de service          | 6 MOIS pour prévision budgétaire |                       |
| Bâtiment                                     | Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation et éclairage.                                                                                                                                                                | Tous les agents             | 4                    | 4 | 4 | 64 | Technique : Changement progressif de l'éclairage existant par un éclairage LED et des panneaux de signalisation.<br>Accès PMR et WC PMR.<br>Organisationnel : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. | 80       | 12,8             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                  |                       |



| Blessures                          | Coupures, contusions                                                                                                          | Tous les agents | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 | Organisationnel :<br>Trousse à pharmacie à disposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 | 6  | Prévention                         |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------|--------|
| Ambiances thermiques et olfactives | Chaleur, froid, moisissures, odeur                                                                                            | Tous les agents | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 | Technique :<br>Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 | 6  | RH / Prévention                    | 2026   |
| Risques électriques                | Utilisation d'appareils électriques, prises défectueuses                                                                      | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 | 16 | Direction des Moyens Généraux / RH | 2026   |
| Risques incendie                   | Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.                                                                                                                     | 75 | 16 | Responsable de service / RH        | 3 MOIS |
| Intrusion                          | Intrusion, confinement, travail isolé                                                                                         | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Définir une procédure globale pour les travailleurs isolés et sensibiliser le personnel à la sécurisation des locaux et aux bons réflexes en cas d'observation d'une anomalie ou d'un accès non autorisé.<br>Technique :<br>PPMS.<br>Mise en place de PTI ou système d'alarme intrusion.<br>Formation :<br>Veillez à effectuer au moins 2 exercices de confinement dans l'année avec un intervalle de moins de 6 mois. | 0  | 64 | Responsable de service             | 2026   |

[illegible]







|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |    |                                                                                                   |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                  |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Ambiances thermiques et olfactives | Couloir non chauffé entraînant parfois des températures basses, gels potentiels sur les boiserries protégées par le classement, il est impossible d'intervenir sur ces éléments historiques. Ces boiserries ne protègent ni contre le froid ni contre les bruits internes ou externes.                                | 3 | 3 | 2 | 18 |                                                                                                   | 0  | 18   | Technique :<br>Faire installer des rideaux thermiques afin d'accroître la masse absorbante et tempérer les déplacements d'air.<br>Ajouter des chauffages d'appoint mobiles et sécurisés certifiés ERP                                                                 | Responsable de service                     | 6 MOIS pour prévision budgétaire |  |
|                                    | L'été, les salles peuvent atteindre des températures élevées et inconfortables en l'absence de climatisation. Les volets existants sont délabrés et peu fonctionnels, ce qui entraîne une accumulation de chaleur, une sensation d'étouffement, de la fatigue, voire un risque de malaise pour les agents et usagers. | 3 | 3 | 2 | 18 |                                                                                                   | 0  | 18   | Organisationnel :<br>Prévoir une mise à disposition d'eau fraîche, vaporisateurs ou brumisateurs d'appoint.<br>Technique :<br>Étudier la possibilité d'installer des stores ou protections solaires mobiles ou extérieurs tout en respectant l'intégrité du bâtiment. | Direction du pôle / Responsable de service | 6 MOIS                           |  |
| Nuisances sonores                  | Un sol trop dur (carrelage) cause une réverbération excessive, ce qui brouille les sonorités, fatigue l'écoute prolongée et crée un environnement sonore peu favorable à l'enseignement musical.                                                                                                                      | 3 | 3 | 3 | 27 | Technique :<br>Possibilité de mobiliser la commande publique pour l'achat de bouchons d'oreilles. | 50 | 13,5 | Technique :<br>Prévoir l'installation de tapis épais couvrant une part du sol pour diminuer le temps de réverbération.                                                                                                                                                | Responsable de service                     | 6 MOIS pour prévision budgétaire |  |
|                                    | La proximité d'un groupe électrogène impose un niveau sonore élevé dans la salle de percussions, alors que la fenêtre ne peut être ouverte sans exposer le local à ce bruit continu et gênant.                                                                                                                        | 3 | 3 | 3 | 27 |                                                                                                   | 50 | 13,5 | Organisationnel :<br>Étudier la possibilité de changer la destination de la pièce avec l'actuelle salle de pause et de stockage.                                                                                                                                      | Responsable de service                     | 3 MOIS                           |  |
| Risques incendie                   | Un tableau électrique installé sur un support en bois présente un risque important en cas de chauffe, court-circuit ou étincelle (le bois est un matériau combustible).                                                                                                                                               | 4 | 3 | 4 | 43 | Technique :<br>Possibilité de faire appel au service technique ou au service bâtiment.            | 50 | 24   | Organisationnel :<br>Le bâtiment étant la propriété de la commune, il convient de faire une demande écrite afin de remplacer le coffret.                                                                                                                              | Direction du pôle                          | 1 MOIS                           |  |



| Evaluation des risques de l'unité de travail |                                                                                                                                                                                |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                     |                                           |          | Nombre d'agent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Mise à jour                     |                       | Visite réalisée par |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Ecole de musique : Saint-Marcel-de-Careiret  |                                                                                                                                                                                |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                     |                                           |          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 19 mars 2025                    |                       | AMEZIAN Céline      |  |  |  |  |  |
| (localaire)                                  |                                                                                                                                                                                |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                     |                                           |          | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                 |                       |                     |  |  |  |  |  |
| RISQUE                                       | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                 | PERSONNES EXPOSEES         | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    |                                                                                                                                                                                                     | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI               |  |  |  |  |  |
|                                              |                                                                                                                                                                                |                            | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                     |                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                 |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Intrusion                                    |                                                                                                                                                                                | Tous les agents et usagers | 4                    | 4 | 3 | 43 | Technique :<br>Porte d'entrée vitrée avec système de fermeture manuel.                                                                                                                              | 25                                        | 36       | Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure d'accueil personnalisée en veillant à garder l'accès fermé pour éviter les risques d'intrusion.<br>Technique :<br>Faire installer une sonnette, interphone ou visiophone conforme afin de permettre l'identification et le contrôle des accès.                                                                                                                                                                                                   | Responsable de service                 | 3 MOIS                          |                       |                     |  |  |  |  |  |
|                                              | Présence d'infiltration d'eau sur les plafonds                                                                                                                                 | Tous les agents et usagers | 3                    | 4 | 3 | 36 | Technique :<br>Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.                                                                                                         | 50                                        | 18       | Technique :<br>Effectuer une demande d'intervention afin de déterminer l'origine des infiltrations et effectuer les réparations nécessaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsable de service                 | 1 MOIS                          |                       |                     |  |  |  |  |  |
|                                              | L'école n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite : absence de rampe, seuil surélevé. Cela exclut la fréquentation autonome pour les personnes à mobilité réduite. | Tous les agents et usagers | 3                    | 4 | 3 | 36 | Organisationnel :<br>Information sur le site de l'agglomération de la non accessibilité, proposition de réorientation sur un autre site et demande de dérogation effectuée auprès de la préfecture. | 75                                        | 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                 |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Risques électriques                          | Le branchement de rallonges sur d'autres rallonges augmente le risque de surchauffe, de court-circuit ou de départ d'incendie.                                                 | Tous les agents            | 4                    | 4 | 3 | 43 |                                                                                                                                                                                                     | 0                                         | 43       | Organisationnel :<br>Rappeler les règles de sécurité électrique : interdiction d'empilement de rallonges et signalement de tout besoin d'équipement supplémentaire.<br>Technique :<br>Supprimer les branchements dangereux, équiper les postes de travail avec un nombre suffisant de prises fixes.<br>Formation :<br>Sensibiliser le personnel aux risques électriques courants (surcharge, échauffement), aux bons usages des multiprises.                                                        | Responsable de service                 | 1 MOIS                          |                       |                     |  |  |  |  |  |
|                                              | Forte odeur d'humidité avec présence possible de moisissures et climatisation non adaptée aux locaux ne permettant pas de chauffer ou rafraîchir l'air de façon suffisante.    | Tous les agents            | 3                    | 2 | 4 | 24 | Technique :<br>Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable.                                                                                                                             | 50                                        | 12       | Organisationnel :<br>Assurer une aération régulière et maintenir une température stable.<br>Technique :<br>Installer ou vérifier le bon fonctionnement de la VMC. Mettre à disposition des déshumidificateurs dans les pièces particulièrement sujettes à l'humidité et utiliser un humidimètre pour contrôler le taux d'humidité. Utiliser des produits absorbants d'humidité (charbon de bois, cristaux de silice). Prévoir le remplacement ou l'installation d'une climatisation supplémentaire. | Responsable de service                 | 3 MOIS                          |                       |                     |  |  |  |  |  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                          |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                  |       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Risques Incendie                             | Dysfonctionnement de l'alarme incendie et absence d'exercice d'évacuation Incendie                                                                                                                                                                                              | Agents et usagers           | 4                    | 4 | 3 | 43 | Formation :<br>Mise en place progressive de sessions de manipulation des extincteurs auprès de l'ensemble des agents de la Collectivité. | 50       | 24               | Organisationnel :<br>Veiller à réaliser au minimum 2 exercices d'évacuation incendie dans l'année avec un intervalle inférieur à 6 mois.<br>Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour remettre en fonction l'alarme incendie.                          | Responsable de service                        | 1 MOIS                           |       |
| Evaluation des risques de l'unité de travail |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                          |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                  |       |
| Ecole de musique : Codotet (locataire)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |   |   |    | Nombre d'agent                                                                                                                           | 5        | Mise à jour      | 12 février 2025                                                                                                                                                                                                                                                   | Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline         |                                  |       |
| PLAN D'ACTION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                          |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                  |       |
| RISQUE                                       | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                  | PERSONNES EXPOSEES          | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                            | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE               | DÉLAIS DE RÉALISATION            | SUIVI |
| Bâtiment                                     | L'entrée comporte deux marches sans rampe, ce qui rend difficile, voire impossible, l'accès autonome aux personnes à mobilité réduite.                                                                                                                                          | Tous les agents et usagers  | 3                    | 4 | 3 | 36 |                                                                                                                                          | 0        | 36               | Technique :<br>Étudier la possibilité d'installer une rampe amovible conforme aux normes ERP, adaptée au franchissement de deux marches : pente <10% ou <12%.                                                                                                     | Responsable de service                        | 6 MOIS pour prévision budgétaire |       |
|                                              | Le WC en extérieur est également utilisé pour stocker une tondeuse créant un risque de blessure ou le dégagement d'odeurs (carburants ou huiles) et limitant l'accès aux personnes à mobilité réduite.                                                                          | Tous les agentst et usagers | 3                    | 4 | 3 | 36 |                                                                                                                                          | 0        | 36               | Organisationnel :<br>Le bâtiment étant la propriété de la commune, il convient de prendre contact avec les services afin de demander le désencombrement du WC.                                                                                                    | Direction du pôle                             | 3 MOIS                           |       |
| Risques Incendie                             | Absence de plan d'évacuation visible dans les salles, les occupants ignorent les consignes, les issues de secours et les cheminements à suivre en cas d'incendie. Cela peut nuire à une évacuation rapide, ordonnée et sécurisée, avec un risque accru en situation de panique. | Tous les agents et usagers  | 4                    | 4 | 3 | 43 |                                                                                                                                          | 0        | 43               | Organisationnel :<br>Le bâtiment étant la propriété de la commune, il convient de demander la mise en place des plans d'évacuation conformes aux normes dans chaque salle de musique et de respecter l'obligation d'effectuer des exercices d'évacuation annuels. | Direction du pôle /<br>Responsable de service | 3 MOIS                           |       |







| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>Ecole de musique : Bagnols/Cèze<br>(proportionnelle) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                            |   |   |    |                                                                      |                                                                     |                  | Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PLAN D'ACTION                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                            |   |   |    |                                                                      |                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                             |
| RISQUE                                                                                               | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                     | PERSONNES EXPOSEES                                                                                                                                                                                                | EVALUATION DU RISQUE       |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                            | MAITRISE                                                            | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                             | DÉLAIS DE RÉALISATION            | SUIVI                                                       |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | G                          | F | P | R  |                                                                      |                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                             |
| Ambiances thermiques et olfactives                                                                   | Fort odeur d'humidité avec présence possible de moisissures dans certaines salles de cours.                                                                                                                                                                        | Tous les agents                                                                                                                                                                                                   | 3                          | 2 | 4 | 24 |                                                                      | 50                                                                  | 12               | Organisationnel : Assurer une aération régulière et maintenir une température stable.<br>Technique : Faire installer un système de VMC et une isolation adaptée. Mettre à disposition des déshumidificateurs dans les pièces particulièrement sujettes à l'humidité et utiliser un humidimètre pour contrôler le taux d'humidité. Utiliser des produits absorbants d'humidité (charbon de bois, cristaux de silice). Prévoir le remplacement ou l'installation d'une climatisation supplémentaire.       | Responsable de service                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 MOIS                           |                                                             |
|                                                                                                      | Mauvais positionnement du chauffage en salle 15, rendant inefficace la diffusion de chaleur, et un seul chauffage sur les trois présents en salle de danse fonctionnelle.                                                                                          | Tous les agents et usagers                                                                                                                                                                                        | 3                          | 2 | 4 | 24 | Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable. | 50                                                                  | 12               | Technique : Effectuer une demande pour réparer ou remplacer les chauffages défectueux et repositionner le chauffage en salle 15 afin d'assurer une diffusion homogène de la chaleur. Prévoir l'installation de thermostats programmables pour une régulation automatique.                                                                                                                                                                                                                                | Responsable de service                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 MOIS                           | Des chauffages électriques ont été remplacés : fin février. |
|                                                                                                      | Intrusion                                                                                                                                                                                                                                                          | L'entrée principale de la structure est en libre accès, absence de sonnette, interphone ou visiophone permettant l'identification dans les locaux avec un manque de visibilité sur la cour dans certaines salles. | Tous les agents et usagers | 4 | 4 | 3  | 48                                                                   | Technique : Accès depuis un portail donnant sur une cours clôturée. | 50               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organisationnel : Mettre en place une procédure d'accueil personnalisée en veillant à garder l'accès fermé pour éviter les risques d'intrusion.<br>Technique : Faire installer une sonnette, interphone ou visiophone conforme afin de permettre l'identification et le contrôle des accès. | Responsable de service           | 3 MOIS                                                      |
| Bâtiment                                                                                             | Lors de fortes pluies, les salles 16 et 17 sont sujettes à des infiltrations d'eau par le sol en raison d'un dysfonctionnement d'évacuation (bouche d'égout voisine). Le sol devient glissant, augmentant fortement le risque de chute pour les agents et usagers. | Tous les agents et usagers                                                                                                                                                                                        | 4                          | 4 | 3 | 48 |                                                                      | 0                                                                   | 48               | Organisationnel : Interdire l'accès aux salles concernées en cas de forte pluie ou d'inondation.<br>Mettre en place un protocole d'alerte et de vérification systématique des salles avant chaque usage.<br>Technique : Faire installer des tapis résorbants antidérapants ou des revêtements de sol adaptés (vinyle antiglisse, caillébotis). Mettre en place des signalétiques "sol glissant" visibles. Equiper les salles de matériel de nettoyage rapide (serpillères, seaux) accessible aux agents. | Responsable de service                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 MOIS                           |                                                             |
|                                                                                                      | Le bâtiment n'est pas équipé de WC pour les personnes à mobilité réduite, présentant un problème en termes d'inclusivité et de conformité aux normes d'accessibilité.                                                                                              | Tous les agents et usagers                                                                                                                                                                                        | 2                          | 4 | 3 | 24 |                                                                      | 0                                                                   | 24               | Technique : Étudier la possibilité d'aménagement un WC accessible en remplaçant ceux existant ou en créant un nouveau dans le respect des normes d'accessibilité. Envisager des solutions temporaires comme des WC mobiles adaptés.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsable de service                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 MOIS pour prévision budgétaire |                                                             |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Risques électriques | Plusieurs salles présentent des défaillances électriques :<br>-surbranchements sur les prises (rallonges, multiprises empiétées), notamment au secrétariat.<br>-prises défectueuses (salle 16, mur droit) non alimentées.<br>-absence de cache de protection sur la prise salle 8, exposant les usagers.<br>Ces anomalies représentent un danger d'électrification, court-circuit, voire départ d'incendie. | Tous les agents et usagers | 4 | 4 | 3 | 43 | Technique :<br>Contrôles périodiques des installations électriques et de la signalétique pour identifier les locaux électriques.                                                                                                                                                                                      | 50 | 24    | Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour remettre en conformité les installations électriques défectueuses et demander l'installation de prises ou rails supplémentaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsable de service | 1 MOIS                           |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 4 | 4 | 3 | 43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 | 24    | Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour installer des serrures fonctionnelles avec clés uniques sur les tableaux électriques des salles 16 et 17 et demander le remplacement du système d'ouverture du tableau électrique à l'entrée, ainsi que le changement de l'éclairage en salle de danse.                                                                                                                                                                                           | Responsable de service | 1 MOIS                           |  |
| Risques incendie    | Le plan d'évacuation de la salle 17 est incomplet.<br><br>Les extincteurs situés dans la salle 17 sont mal positionnés ou obstrués par des obstacles, rendant leur accès difficile en cas d'incendie. Cette situation peut retarder l'intervention, augmenter la propagation du feu et compromettre la sécurité des occupants.                                                                              | Tous les agents et usagers | 4 | 4 | 3 | 43 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 75 | 16    | Organisationnel :<br>Veiller à ce que la mise à jour des plans d'évacuation tienne compte des modifications éventuelles de la configuration des locaux.<br>Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour mettre à jour le plan d'évacuation<br>Organisationnel :<br>Libérer rapidement l'accès aux extincteurs.<br>Effectuer une inspection régulière pour garantir que les extincteurs restent accessibles et visibles et sensibiliser les agents sur l'importance de les laisser accessibles. | Responsable de service | 1 MOIS                           |  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 4 | 4 | 3 | 43 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 | 16    | Organisationnel :<br>Programmer des pauses régulières pour permettre la récupération auditive et limiter le volume des instruments. Utiliser des dispositifs de réduction de son.<br>Technique :<br>Faire installer des traitements acoustiques adaptés (panneaux absorbants, isolations phoniques) et aménager des espaces insonorisés pour les instruments les plus bruyants.                                                                                                                        | Responsable de service | 1 MOIS                           |  |
| Nuisances sonores   | Lorsque plusieurs instruments jouent simultanément dans la salle 17, le niveau sonore peut dépasser les seuils recommandés, entraînant des risques pour l'audition (acouphènes, perte auditive progressive) et des effets liés au stress sonore (fatigue, irritabilité, baisse de concentration).                                                                                                           | Tous les agents et usagers | 3 | 3 | 3 | 27 | Technique :<br>Bouchons d'oreilles disponibles auprès de la commande publique.                                                                                                                                                                                                                                        | 25 | 20/25 | Organisationnel :<br>Programmer des pauses régulières pour permettre la récupération auditive et limiter le volume des instruments. Utiliser des dispositifs de réduction de son.<br>Technique :<br>Faire installer des traitements acoustiques adaptés (panneaux absorbants, isolations phoniques) et aménager des espaces insonorisés pour les instruments les plus bruyants.                                                                                                                        | Responsable de service | 6 MOIS pour prévision budgétaire |  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

# DECHETTERIE

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

| Evaluation des risques de l'unité de travail                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |   |   | Mise à jour 2025 |                                                                                                    |          | Rédacteur(s)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Déchetterie                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |   |   |                  |                                                                                                    |          |                  | AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                     |       |
| RISQUE                                                          | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                    | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |                  | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                          | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | PLAN D'ACTION<br>MOYENS DE PREVENTION<br>A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABLE DE LA<br>MISE EN PLACE | ECHEANCE                            | SUIVI |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | G                    | F | P | R                |                                                                                                    |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                     |       |
| Manutention manuelle<br>Troubles musculo-squelettiques<br>(TMS) | Manipulent quotidiennement des charges lourdes et encombrantes (bacs, encombrants, sacs de déchets...). Cela peut générer des efforts physiques intenses, des postures contraignantes ou répétées et entraîner à terme des TMS ou des lombalgies. | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48               | Technique :<br>Mise à disposition d'équipement de sécurité et de maintenance.                      | 50       | 24               | Organisationnel :<br>Améliorer l'ergonomie des postes de travail.<br>Veiller à ce que les zones de tri soient à hauteur idéale pour éviter les flexions ou extensions excessives.<br><br>Technique :<br>Mettre à disposition des équipements adaptés (chariots, diables, rampes ou systèmes de levage, trépiéds ou des pinces à déchets).<br>Fournir des EPI adaptés, des gants ergonomiques pour réduire les risques de troubles aux mains, des genouillères pour protéger les articulations ou des chaussures antidérapantes avec semelles ergonomiques et amortissantes. Mettre à disposition des équipements de soutien lombaire pour les tâches de levée de charges lourdes.<br><br>Formation :<br>Former les agents à la prévention des TMS et aux bonnes pratiques comme garder les charges près du corps, utiliser les jambes et non le dos pour soulever. | Responsable de service / RH        | 6 MOIS pour<br>prévision budgétaire |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |   |   |                  |                                                                                                    |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                     |       |
| Risques physiques                                               | Chutes et glissades en cas de sols glissants ou d'obstacles sur les surfaces de travail, écrasements et blessures liés à la manipulation des déchets.                                                                                             | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64               | Technique :<br>Utilisation de bennes et conteneurs adaptés avec système de bavettes ou de grilles. | 50       | 32               | Organisationnel :<br>Informar les agents des risques de chutes et leur apprendre à reconnaître les zones à risque.<br><br>Technique :<br>Mettre en place une signalisation claire et visible pour délimiter les zones à risques et rappeler qu'il appartient à l'usager de décharger ses encombrants.<br><br>Formation :<br>Former régulièrement les agents à la sécurité et aux bonnes pratiques de travail. Sensibiliser à la posture et aux bons gestes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsable de service / RH        | 3 MOIS                              |       |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                      |   |   |                  |                                                                                                    |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                     |       |
|                                                                 | Accidents liés aux machines et équipements, utilisation de compacteurs, de presses, de broyeurs pouvant entraîner des accidents en cas de non-respect des consignes de sécurité.                                                                  | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64               | Technique :<br>Maintenance régulière des équipements.                                              | 50       | 32               | Formation :<br>Formation à l'utilisation correcte des équipements de travail en mettant l'accent sur les procédures de sécurité et l'ergonomie des machines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable de service / RH        | 3 MOIS                              |       |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| Risques chimiques                    | Exposition aux substances dangereuses : déchets et produits chimiques, pesticides/herbicides, inhalation de gaz ou de vapeurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | <p><b>Technique :</b><br/>EPI (gants, lunettes, masques, tenue vestimentaire), gestion des nuisibles, séparation des déchets chimiques et trousses de secours à disposition.</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Suivi médical régulier, désinfection régulière des équipements et zones de travail, espace de stockage sécurisé et ventilé avec affichage clair des consignes. Kits de déversement.</p> <p>Contractualisation avec des entreprises spécialisées pour l'élimination des déchets.</p> <p><b>Formation :</b><br/>Formation des agents aux risques chimiques et à la lecture d'étiquetage.</p> | 75 | 16 | <p><b>Technique :</b><br/>Fournir des détecteurs de gaz et de vapeurs pour identifier rapidement la présence de produits chimiques dans l'air, veiller à inspecter régulièrement les installations et faire effectuer la maintenance des dispositifs de ventilation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsable de service / RH | 3 MOIS                           |  |
| Risques biologiques                  | Poussées de germes et moisissures liées aux déchets organiques, contamination par des agents pathogènes et risques liés aux piqûres et morsures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | <p><b>Technique :</b><br/>EPI (gants, lunettes, masques, tenue vestimentaire), gestion des nuisibles, séparation des déchets biologiques et trousses de secours à disposition.</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Suivi médical régulier, désinfection régulière des équipements et zones de travail, espace de stockage sécurisé et ventilé avec affichage clair des consignes.</p>                                                                                                                                                                                                                       | 75 | 16 | <p><b>Formation :</b><br/>Former aux bonnes pratiques de manipulation et sensibiliser aux risques biologiques.</p> <p><b>Organisationnel :</b><br/>Elaborer un plan d'évacuation d'urgence en cas d'accident chimique.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Mettre à disposition des produits adaptés à la prise en charge des accidents chimiques (antidotes, solutions de décontamination).</p>                                                                                                                                                                                 | Responsable de service / RH | 3 MOIS                           |  |
| Risques liés aux déchets spécifiques | Déchets dangereux (amiante, produits chimiques, déchets médicaux) pouvant entraîner des intoxications et brûlures. Manipulation de vieux appareils électroniques pouvant exposer à des substances telles que le plomb, le mercure, le cadmium et les autres produits toxiques et les déchets d'animaux exposant les agents à des risques biologiques et zoonotiques.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Séparation des zones de stockage. Non prise en charge des déchets amiantés.</p> <p><b>Technique :</b><br/>Mise à disposition de kits de décontamination (absorbants, neutralisants).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 | 16 | <p><b>Technique :</b><br/>Mettre en place des systèmes de surveillance de l'air, de l'eau et du sol pour détecter d'éventuelles contaminations par des substances dangereuses.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsable de service      | 3 MOIS                           |  |
| Risques thermiques                   | Les agents de déchetterie exercent une activité physique en extérieur, souvent sur des surfaces bétonnées, sans protection thermique suffisante. En période de forte chaleur (température >33°C), ils sont exposés à la déshydratation, l'épuisement thermique et le coup de chaleur (potentiellement mortel). Le décret n° 2025-482 renforce les obligations de l'employeur en matière de prévention en période de forte chaleur, en exigeant des mesures concrètes de protection et d'adaptation des conditions de travail. En hiver, les agents peuvent souffrir d'engelures ou d'hypothermie en raison des températures très basses. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Adaptation des horaires de travail pendant les périodes estivales : 7h00-13h50</p> <p><b>Technique :</b><br/>Climatiseur dans les espaces de bureaux, accès à l'eau potable et frigo à disposition.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 | 32 | <p><b>Organisationnel :</b><br/>Mettre en place un plan canicule avec suspension temporaire des tâches les plus pénibles si la température dépasse un seuil critique (&gt;= 35°C à l'ombre).</p> <p><b>Technique :</b><br/>Mise à disposition d'un abri ombragé fixe ou mobile sur le site. S'assurer d'un accès permanent à de l'eau potable fraîche (glacières, fontaines, bidons, isothermes). S'assurer du bon fonctionnement des climatiseurs.</p> <p>Fournir des EPI adaptés, légers, respirants mais offrant une protection contre les rayonnements thermiques.</p> | Responsable de service      | 6 MOIS pour prévision budgétaire |  |



|                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |   |   |   |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                  |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Risques incendie            | Incendies pouvant être déclenchés par des déchets inflammables, des réactions chimiques, ou des températures élevées.                                                                                                                                 | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 75 | 16  | Formation :<br>Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant).<br>Organisationnel :<br>Mettre en place un plan d'urgence contre les incendies afin d'établir les plans d'actions d'urgence, incluant les protocoles d'évacuation, les méthodes de lutte contre l'incendie et la gestion de la chaleur dans les zones touchées.                                                                                                        | Responsable de service / RH                         | 6 MOIS                           |  |
| Risques psychosociaux (RPS) | Stress et surcharge de travail, isolement et manque de reconnaissance et conflits avec les usagers.                                                                                                                                                   | Tous les agents | 3 | 4 | 4 | 48 | 80 | 9,6 | Organisationnel :<br>Réglement intérieur déchetterie.<br>Réunion collective régulière avec les responsables de services afin d'échanger sur les pratiques et difficultés rencontrées, entretien annuel.<br>Protocole permettant l'aménagement du temps de travail.<br>Participation annuelle à la Journée de Convivialité. CNAS et COS<br>Technique :<br>Mise à disposition du registre de santé et sécurité au travail à chaque structure et d'un visuel "Stop à la violence".<br>Accès contrôlé avec barrière et vidéosurveillance.<br>Formation :<br>Formation des agents à la gestion des conflits en 2024. | Responsable de service                              | 6 MOIS pour prévision budgétaire |  |
| Intrusion                   | Vol (métaux, équipements électriques, carburants, outillage) ou d'intrusions en dehors des horaires d'ouverture avec dépôts sauvages.                                                                                                                 | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | 75 | 16  | Technique :<br>Mettre en place un affichage visible des sanctions encourues en cas d'intrusion (panneau réglementaire dissuasif à l'entrée).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsable de service                              | 3 MOIS                           |  |
| Risques olfactifs           | Certains déchets (organiques, huiles, boues, encombrants souillés...) dégagent des odeurs fortes, surtout par temps chaud.<br>Cette exposition peut diminuer le confort de travail, provoquer des nausées, des maux de tête ou une gêne respiratoire. | Tous les agents | 3 | 4 | 4 | 48 | 75 | 12  | Technique :<br>Port de masques filtrants jetables ou de masques FFP2 si les odeurs sont très marquées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsable de service                              | 3 MOIS                           |  |
| Risques électriques         | Utilisation d'appareils électriques, prises défectueuses                                                                                                                                                                                              | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 54 | 75 | 16  | Organisationnel :<br>Mettre en place un système d'astreinte pour les interventions de dépannage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Direction des Moyens Généraux / Ressources Humaines | 2026                             |  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                  |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |        |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---|
| Conditions de travail | Travail en extérieur et exposition aux intempéries, risques de collisions avec des véhicules, dépôt sauvage.                                                                                                                                      | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | Organisationnel :<br>Zones de circulations délimitées afin d'éviter les collisions et les risques liés à la circulation.<br>Technique :<br>Fourniture d'un pack d'EPI renouvelable annuellement. | 75 | 16 | Technique :<br>Veiller à maintenir un bon éclairage dans les zones de travail également en extérieur en période hivernale.                                                                                                                                                                                                                       | Responsable de service      | 3 MOIS |   |
|                       | Les agents sont actuellement contraints de laver eux-mêmes leurs vêtements de travail (tenues, EPI textiles). Cela expose leurs proches à des salissures, des agents pathogènes ou des polluants et décharge l'employeur d'une obligation légale. | Tous les agents | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |                                                                                                                                                                                                  | 0  | 48 | Organisationnel :<br>Prévoir l'intervention d'un prestataire pour l'entretien des tenues de travail.                                                                                                                                                                                                                                             | Responsable de service      | 3 MOIS |   |
| Bâtiment              | Une hygiène insuffisante des locaux communs (sanitaires, vestiaires) ou des zones de travail (poignées, sol), encombrement des sanitaires et douches                                                                                              | Tous les agents | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | Technique :<br>Mise à disposition de savons et de papiers. Intervention d'une entreprise pour l'entretien.<br>Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.       | 50 | 24 | Organisationnel :<br>Prévoir de faire le point avec l'entreprise actuelle afin de faire remonter l'entretien insuffisant des locaux et, à défaut, prévoir l'intervention par une autre entreprise.<br>Libérer les espaces WC et douche.<br>Formation :<br>Sensibiliser les agents à l'importance de l'hygiène collective (rangement, nettoyage). | Responsable de service / RH | 3 MOIS |   |
| Blessures             | Coupures, contusions                                                                                                                                                                                                                              | Tous les agents | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | Organisationnel :<br>Trousse à pharmacie à disposition                                                                                                                                           | 75 | 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prévention                  |        | □ |
| Routier               | Déplacement                                                                                                                                                                                                                                       | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 | Organisationnel :<br>Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.                                                         | 50 | 32 | Formation :<br>Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.                                                                                                                                                                                                                                                    | RH / Prévention             | 2026   |   |

| Evaluation des risques de l'unité de travail    |                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      | Nombre d'agent |   | Mise à jour |          | Visite réalisée par |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                  |                                  |       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|---|-------------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| Déchetterie : Laudun- L'Ardoise<br>Propriétaire |                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      | 1              |   | 5 mars 2025 |          | AMEZIAN Céline      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                  |                                  |       |
| RISQUE                                          | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                       | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |                |   |             | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE    | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                  |                                  |       |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                    | G                    | F              | P | R           |          |                     | MOYENS DE PREVENTION /PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE      | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE  | DÉLAIS DE RÉALISATION            | SUIVI |
| Chute de plain-pied et ergonomie                | L'absence d'un espace prévu pour le rangement des outils (balais, pince, diables...) peut provoquer un encombrement, des chutes de plain-pied, la dégradation du matériel et une mauvaise ergonomie pour les agents. | Tous les agents    | 4                    | 4              | 4 | 64          | 0        | 64                  | Technique :<br>Faire installer un casier verrouillable permettant le rangement minimal des outils essentiels dans l'attente de la création d'un local permanent.<br><br>Formation :<br>Sensibiliser les agents à l'importance du rangement pour éviter les accidents (troubles musculo-squelettiques, chutes, détériorations) et à la responsabilité collective de l'espace travail. | Responsable de service                      | 3 MOIS                           |                                  |       |
| Risques chimiques                               | Exposition aux substances dangereuses : déchets et produits chimiques, pesticides/herbicides, inhalation de gaz ou de vapeurs.                                                                                       | Tous les agents    | 4                    | 4              | 4 | 64          | 50       | 32                  | Technique :<br>EPI (gants, lunettes, masques, tenue vestimentaire), gestion des nuisibles, séparation des déchets chimiques et trousse de secours à disposition.<br><br>Organisationnel :<br>Suivi médical régulier, désinfection régulière des équipements et des zones de travail.                                                                                                 | Responsable de service                      | 3 MOIS                           |                                  |       |
| Intrusion et vol                                | Portail d'entrée non fonctionnel, se ferme à l'aide d'une chaîne.                                                                                                                                                    | Tous les agents    | 3                    | 4              | 4 | 64          | 50       | 32                  | Technique :<br>Possibilité de faire une demande d'intervention auprès du service Bâtiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Réaliser des devis pour réparer le portail. | Responsable de service           | 6 MOIS pour prévision budgétaire |       |
| Bâtiment                                        | Le sol de l'Algeco s'enfonce et devient instable avec le temps, ce qui entraîne un risque de chute, de déséquilibre, de torsion (entorse, chutes de plain-pied) et une dégradation du matériel à l'intérieur.        | Tous les agents    | 4                    | 4              | 4 | 64          | 50       | 32                  | Technique :<br>Faire établir des devis pour la mise en place de plots de soutien afin de rehausser le sol et prévoir le remplacement du sol.                                                                                                                                                                                                                                         | Responsable de service                      | 6 MOIS pour prévision budgétaire |                                  |       |
| Électricité                                     | Câble électrique dénudé et prise électrique arrachée du mur avec fils apparents présentant un risque d'électrisation, de court-circuit ou d'incendie.                                                                | Tous les agents    | 4                    | 4              | 4 | 64          | 50       | 32                  | Technique :<br>Faire une demande d'intervention en urgence pour remplacer immédiatement le câble endommagé et les prises défectueuses.                                                                                                                                                                                                                                               | Responsable de service                      | 1 MOIS                           |                                  |       |



| Evaluation des risques de l'unité de travail          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |   |                |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Déchetterie : Cornillon (propriétaire)                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |   | Nombre d'agent |    | Mise à jour                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |   | 1              |    | 17 février 2025                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
| Visite réalisée par AMEZIAN Céline                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |   |                |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
| PLAN D'ACTION                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |   |                |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
| RISQUE                                                | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                          | PERSONNES EXPOSEES         | EVALUATION DU RISQUE |   |                |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS | MAITRISE                                                                                                                                                                                                                                | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE                                                                                                                                                            | DÉLAIS DE RÉALISATION  | SUIVI                            |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | G                    | F | P              | R  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
| Intrusion et vol                                      | Le grillage entourant la déchetterie a été endommagé de part et d'autre.                                                                                                                                                                                | Tous les agents            | 3                    | 4 | 4              | 63 |                                           | Organisationnel :<br>Vérification systématique des fermetures (portails, locaux techniques) en fin de poste par l'agent.<br>Procédure de signalement en cas d'intrusion ou d'observation suspecte (contact hiérarchie, fiche incident). | 50               | 24                                     | Technique :<br>Effectuer une demande d'intervention pour réparer rapidement le grillage.                                                                                                   | Responsable de service | 3 MOIS                           |  |
| Stockage                                              | L'armoire utilisée pour stocker du matériel ne peut pas être verrouillée.                                                                                                                                                                               | Tous les agents            | 2                    | 4 | 4              | 24 |                                           | Organisationnel :<br>Budget alloué pour l'achat de matériel.                                                                                                                                                                            | 50               | 12                                     | Organisationnel :<br>Prévoir l'achat d'une nouvelle armoire de remplacement.                                                                                                               | Responsable de service | 3 MOIS                           |  |
| Risques physiques                                     | Le trottoir permettant l'accès au local de stockage des déchets chimiques représente un obstacle pouvant entraîner des risques de chute, d'entorse, de faux mouvements ou d'accidents lors du transport des déchets.                                    | Tous les agents            | 3                    | 4 | 4              | 63 |                                           | Technique :<br>Possibilité de faire des demandes d'interventions auprès du service.                                                                                                                                                     | 50               | 24                                     | Technique :<br>Faire réaliser des devis pour l'aménagement d'une rampe en béton.                                                                                                           | Responsable de service | 6 MOIS pour prévision budgétaire |  |
| Accessibilité                                         | Un bloc de béton (ou îlot fixe) est situé à proximité immédiate de l'entrée/sortie de la déchetterie. Il gêne les manoeuvres des véhicules, réduit la largeur de passage et présente un risque de collision ou de chute pour les agents et les usagers. | Tous les agents et usagers | 4                    | 4 | 4              | 64 |                                           | Technique :<br>Possibilité de faire des demandes d'interventions auprès du service.                                                                                                                                                     | 50               | 32                                     | Organisationnel :<br>Baliser la zone avec du rubalise afin qu'elle soit identifiable.<br>Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour l'enlèvement ou le repositionnement du bloc. | Responsable de service | 1 MOIS                           |  |
| Evaluation des risques de l'unité de travail          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |   |                |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
| Déchetterie : Saint-Laurent-des-Arbres (propriétaire) |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |   | Nombre d'agent |    | Mise à jour                               |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |   | 2              |    | 2 avril 2025                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
| Visite réalisée par AMEZIAN Céline                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |   |                |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
| PLAN D'ACTION                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                      |   |                |    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
| RISQUE                                                | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                          | PERSONNES EXPOSEES         | EVALUATION DU RISQUE |   |                |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS | MAITRISE                                                                                                                                                                                                                                | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE                                                                                                                                                            | DÉLAIS DE RÉALISATION  | SUIVI                            |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | G                    | F | P              | R  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                        |                                                                                                                                                                                            |                        |                                  |  |
| Risques psychosociaux (RPS)                           | Stress et surcharge de travail, isolement et manque de reconnaissance et conflits avec les usagers.                                                                                                                                                     | Tous les agents            | 3                    | 4 | 4              | 63 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | 0                | 43                                     | Organisationnel :<br>Remettre à l'agent le registre santé sécurité.                                                                                                                        | Responsable de service | 1 MOIS                           |  |

| Evaluation des risques de l'unité de travail |                                                                                                                |                    |                      |                       |   |             |                                                                                                    |              |                  |                                                                                           |                                 |                       |       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| Duchetterie : Saint Marcel de Careiret       |                                                                                                                |                    |                      |                       |   |             |                                                                                                    |              |                  |                                                                                           |                                 |                       |       |
| propriétaire                                 |                                                                                                                |                    |                      |                       |   |             |                                                                                                    |              |                  |                                                                                           |                                 |                       |       |
| Nombre d'agent                               |                                                                                                                |                    |                      | 2                     |   | Mise à jour |                                                                                                    | 10 juin 2025 |                  |                                                                                           |                                 |                       |       |
| Visite réalisée par                          |                                                                                                                |                    |                      | Samia ADJAL BOUCHHEIT |   |             |                                                                                                    |              |                  |                                                                                           |                                 |                       |       |
| PLAN D'ACTION                                |                                                                                                                |                    |                      |                       |   |             |                                                                                                    |              |                  |                                                                                           |                                 |                       |       |
| RISQUE                                       | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                 | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |                       |   |             | MOYENS DE PREVENTION /PROTECTION EXISTANTS                                                         | MAITRISE     | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                    | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
| Intrusion                                    | La barrière ne fonctionne pas et présence de dégradation du grillage derrière les conteneurs.                  | Tous les agents    | 3                    | 4                     | 4 | 48          | Technique : Possibilité de faire des demandes d'interventions auprès du service                    | 50           | 24               | Technique : Effectuer une demande d'intervention pour réparer la barrière et le grillage. | Responsable de service          | 1 MOIS                |       |
| Risques chimiques                            | Les bacs de stockage des produits chimiques sont entreposés dans la cave en attendant les étagères commandées. | Tous les agents    | 4                    | 4                     | 4 | 64          | Technique : Commande d'étagères en cours.                                                          | 50           | 32               | Organisationnel : Assurer le suivi de la commande et l'installation des étagères.         | Responsable de service          | 3 MOIS                |       |
| Conditions de travail                        | Absence de douche et d'eau non potable                                                                         | Tous les agents    | 4                    | 4                     | 4 | 64          | Organisationnel : Mise à disposition de packs d'eau. Technique : Installation d'une citerne d'eau. | 50           | 32               |                                                                                           |                                 |                       |       |





| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>Déchetterie : Tavel Lirac<br>(propriétaire)              |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                           |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                           |                                                     |
| RISQUE                                                                                                   | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                               | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                  | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION                     | SUIVI                                               |
| Conditions de travail                                                                                    | Absence de douche et d'eau chaude, l'eau est trouble, sanitaire chimique en extérieur, pas d'éclairage sur le quai.                                                                                                          | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 48               | Technique :<br>Faire réaliser des devis pour l'installation d'un espace sanitaire (douche et WC), et effectuer une demande d'intervention pour remettre en état de fonctionnement l'éclairage extérieur.<br>Faire réaliser une étude sur la qualité de l'eau. | Responsable de service          | 1 MOIS + 6 MOIS pour prévision budgétaire |                                                     |
|                                                                                                          | Ambiances thermiques                                                                                                                                                                                                         | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 48               | Technique :<br>Prévoir l'isolation du local et revoir l'installation de la climatisation.                                                                                                                                                                     | Responsable de service          | 6 MOIS pour prévision budgétaire          |                                                     |
|                                                                                                          | Risques physiques                                                                                                                                                                                                            | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | 64               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                           |                                                     |
| Intrusion                                                                                                | Le grillage a été arraché dans certaines zones.                                                                                                                                                                              | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Vérification systématique des fermetures (portails, locaux techniques) en fin de poste par l'agent.<br>Procédure de signalement en cas d'intrusion ou d'observation suspecte (contact hiérarchie, fiche incident).                                    | 75       | 16               | Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour réparer le grillage.                                                                                                                                                                                     | Responsable de service          | 1 MOIS                                    |                                                     |
| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>Déchetterie : Saint Julien de Peyrolas<br>(propriétaire) |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | Visite réalisée par<br>AMEZIAN Céline                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                           |                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                  | PLAN D'ACTION                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                           |                                                     |
| RISQUE                                                                                                   | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                               | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                  | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION                     | SUIVI                                               |
| Intrusion                                                                                                | La barrière actuelle à l'entrée de la déchetterie ne permet pas de bloquer totalement le passage des usagers. Des espaces restent ouverts de chaque côté, obligeant l'agent à placer des pierres pour éviter les intrusions. | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | Organisationnel :<br>Vérification systématique des fermetures (portails, locaux techniques) en fin de poste par l'agent.<br>Procédure de signalement en cas d'intrusion ou d'observation suspecte (contact hiérarchie, fiche incident).                                    | 75       | 16               | Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour modifier ou remplacer la barrière afin d'assurer une fermeture complète, sans contournement possible.                                                                                                    | Responsable de service          | 6 MOIS pour prévision budgétaire          |                                                     |
| Risques incendie                                                                                         | Les extincteurs présents sur le site n'ont pas été vérifiés depuis 2 ans.                                                                                                                                                    | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité.<br>Organisationnel :<br>Exercice d'évacuation 2 fois par an.<br>Formation :<br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 75       | 16               | Technique :<br>Effectuer une demande d'intervention en urgence pour faire contrôler les extincteurs par une entreprise spécialisée.                                                                                                                           | Responsable de service          | 1 MOIS                                    | Extincteurs vérifiés le 15/04 par l'entreprise VSI. |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                |   |    |                                                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                 |                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| Chutes et blessures                                                                              | Un trou est présent au bord du trottoir, face au second local DDMS. Il représente un risque de chute ou d'entorse pour les agents qui circulent à pied ou manipulent du matériel. | Tous les agents    | PERSONNES EXPOSEES   | 4              | 4 | 4  | 54                                                                                                           | Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. | 50           | 32                                                                                                                          | Technique : Faire une demande d'intervention urgente pour reboucher ou sécuriser la zone endommagée. | Responsable de service           | 1 MOIS                                 |                                 |                       |       |
| Risques électriques                                                                              | Le coffret électrique est situé dans le local DDS et non protégé.                                                                                                                 | Tous les agents    | PERSONNES EXPOSEES   | 4              | 4 | 4  | 54                                                                                                           |                                                                                          | 0            | 54                                                                                                                          | Technique : Il convient d'étudier une autre destination pour le local DDS.                           | Responsable de service           | 3 MOIS                                 |                                 |                       |       |
| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>Déchetterie : Pont-Saint-Esprit (propriétaire)   |                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                |   |    |                                                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                 |                       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    |                      | Nombre d'agent |   |    |                                                                                                              |                                                                                          | Mise à jour  |                                                                                                                             | Visite réalisée par                                                                                  |                                  |                                        |                                 |                       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    |                      | 2              |   |    |                                                                                                              |                                                                                          | 12 juin 2025 |                                                                                                                             | Samia ADJAL BOUCHHEIT                                                                                |                                  |                                        |                                 |                       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    |                      | PLAN D'ACTION  |   |    |                                                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                 |                       |       |
| RISQUE                                                                                           | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                    | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |                |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                    |                                                                                          |              |                                                                                                                             | MAITRISE                                                                                             | NIVEAU DE RISQUE                 | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    | G                    | F              | P | R  |                                                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                 |                       |       |
| Ambiance thermique et olfactive                                                                  | Les aérations du local DMS ne fonctionnent plus.                                                                                                                                  | Tous les agents    | 4                    | 4              | 4 | 54 | Technique : Possibilité de faire intervenir le service Technique.                                            | 50                                                                                       | 32           | Technique : Faire une demande d'intervention pour remettre en fonction les aérations du local DMS.                          | Responsable de service                                                                               | 1 MOIS                           |                                        |                                 |                       |       |
| Risques électriques                                                                              | Le tableau électrique présent dans les bureaux n'a pas de coffret.                                                                                                                | Tous les agents    | 4                    | 4              | 4 | 54 | Technique : Possibilité de faire intervenir le service Technique.                                            | 50                                                                                       | 32           | Technique : Faire une demande d'intervention pour mettre en conformité le coffret électrique.                               | Responsable de service                                                                               | 1 MOIS                           |                                        |                                 |                       |       |
| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>Quai de transfert : Saint-Nazaire (propriétaire) |                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                |   |    |                                                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                 |                       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    |                      | Nombre d'agent |   |    |                                                                                                              |                                                                                          | Mise à jour  |                                                                                                                             | Visite réalisée par                                                                                  |                                  |                                        |                                 |                       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    |                      | 2              |   |    |                                                                                                              |                                                                                          | 6 mars 2025  |                                                                                                                             | AMEZIAN Céline                                                                                       |                                  |                                        |                                 |                       |       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    |                      | PLAN D'ACTION  |   |    |                                                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                 |                       |       |
| RISQUE                                                                                           | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                    | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |                |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                    |                                                                                          |              |                                                                                                                             | MAITRISE                                                                                             | NIVEAU DE RISQUE                 | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                    | G                    | F              | P | R  |                                                                                                              |                                                                                          |              |                                                                                                                             |                                                                                                      |                                  |                                        |                                 |                       |       |
| Manutention manuelle et Troubles musculo-squelettiques (TMS)                                     | Les barrières de protection manuelles sont manoeuvrées plusieurs fois par jour et la commande du pupitre ne permet pas le branchement de plusieurs camions.                       | Tous les agents    | 3                    | 4              | 4 | 63 | Technique : Réaliser des devis pour l'installation de barrière motorisée et la modernisation de la commande. | 0                                                                                        | 63           | Technique : Réaliser des devis pour l'installation d'un éclairage extérieur afin de faciliter l'accès au quai de transfert. | Responsable de service                                                                               | 6 MOIS pour prévision budgétaire |                                        |                                 |                       |       |
| Condition de travail                                                                             | Lors des prises de poste, l'accès jusqu'au quai de transfert n'est pas éclairé. Cela représente un risque, notamment avec la présence d'animaux.                                  | Tous les agents    | 4                    | 4              | 4 | 54 | Technique : Possibilité de faire intervenir le service Technique.                                            | 50                                                                                       | 32           | Technique : Réaliser des devis pour l'installation d'un éclairage extérieur afin de faciliter l'accès au quai de transfert. | Responsable de service                                                                               | 6 MOIS pour prévision budgétaire |                                        |                                 |                       |       |



| Evaluation des risques de l'unité de travail |                                                                                                                                                                                     |                    |   |                      | Nombre d'agent |  | Mise à jour                               |                                                                                        | Visite réalisée par |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|----------------------|----------------|--|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| Bureau + Local stockage extérieur St Nazaire |                                                                                                                                                                                     |                    |   |                      | 2              |  | 6 mars 2025                               |                                                                                        | AMEZIAN Céline      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |       |
| PLAN D'ACTION                                |                                                                                                                                                                                     |                    |   |                      |                |  |                                           |                                                                                        |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |       |
| RISQUE                                       | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                      | PERSONNES EXPOSEES |   | EVALUATION DU RISQUE |                |  | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS |                                                                                        | MAITRISE            | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION | SUIVI |
|                                              |                                                                                                                                                                                     | G                  | F | P                    | R              |  |                                           |                                                                                        |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |       |
| Risques biologiques                          | Le local où sont entreposés les cartons des EPI présente des traces de présence de nuisibles, certains équipements de travail sont détériorés, voire contaminés par les excréments. | 3                  | 4 | 4                    | 48             |  |                                           |                                                                                        | 0                   | 48               | Organisationnel :<br>Il convient de changer la destination pour le stockage des EPI dans un local adapté et veiller à faire un tri régulier pour désencombrer les locaux.<br>Technique :<br>Faire une demande d'intervention pour un campagne de dératisation par une entreprise spécialisée.                                                        | Responsable de service          | 1 MOIS                |       |
| Risques électriques                          | La présence de sur-branchements entraîne un risque de surchauffe, de dysfonctionnement électrique ou d'incendie.                                                                    | 4                  | 3 | 4                    | 48             |  |                                           | Technique :<br>Possibilité de faire appel au service technique ou au service bâtiment. | 50                  | 24               | Technique :<br>Remplacer les sur-branchements par l'installation de prises fixes supplémentaires conformes, avec des disjoncteurs adaptés.<br>Supprimer les multiprises en cascade.                                                                                                                                                                  | Responsable de service          | 1 MOIS                |       |
| Fatigue visuelle                             | L'éclairage des bureaux se fait par des néons.                                                                                                                                      | 3                  | 4 | 4                    | 48             |  |                                           | Technique :<br>Possibilité de faire appel au service technique ou au service bâtiment. | 50                  | 24               | Technique :<br>Faire une demande d'intervention auprès du service bâtiment pour le remplacement de l'éclairage actuel par du LED.                                                                                                                                                                                                                    | Responsable de service          | 1 MOIS                |       |
| Conditions de travail                        | La salle de pause des agents est encombrée et l'entretien n'est pas suffisant.                                                                                                      | 3                  | 4 | 4                    | 48             |  |                                           |                                                                                        | 0                   | 48               | Organisationnel :<br>Il convient de réaliser un tri afin de désencombrer l'espace et d'effectuer un nettoyage régulier.                                                                                                                                                                                                                              | Responsable de service          | 3 MOIS                |       |
| Inaccessibilité et chutes                    | Le hangar où sont stockés les composteurs est encombré de matériel ; la mezzanine doit être mise en conformité si elle est utilisée comme lieu de stockage.                         | 4                  | 4 | 4                    | 48             |  |                                           |                                                                                        | 0                   | 48               | Organisationnel :<br>Un tri et un rangement doivent être effectués afin de rendre le hangar accessible et sécurisé et les issues de secours doivent impérativement être dégagées.<br>Technique :<br>Si la mezzanine est utilisée comme lieu de stockage, il convient de faire réaliser des devis pour la rendre accessible en respectant les normes. | Responsable de service          | 3 MOIS                |       |
| Risques liés aux déchets spécifiques         | La dalle de la toiture du hangar est susceptible de présenter des traces d'amiante.                                                                                                 | 4                  | 4 | 4                    | 64             |  |                                           |                                                                                        | 0                   | 48               | Technique :<br>Faire intervenir une entreprise afin de déterminer la présence d'amiante et le cas échéant procéder au désamiantage.                                                                                                                                                                                                                  | Responsable de service          | 3 MOIS                |       |

PLAN D'ACTION

RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE

DÉLAIS DE RÉALISATION

SUIVI

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE



Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

**TOURISME**

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

| Evaluation des risques de l'unité de travail |                                                                                                                                         |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  | Mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | Rédacteur(s)   |       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|
| Tourisme                                     |                                                                                                                                         |                    |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | AMEZIAN Céline |       |
| RISQUE                                       | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                          | PERSONNES EXPOSEES | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MAITRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE                     | ECHEANCE       | SUIVI |
|                                              |                                                                                                                                         |                    | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                |       |
| Troubles musculo-squelettiques (TMS)         | Risques liés aux postures statiques prolongées, gestes répétitifs (saisie informatique, accueil au guichet), ou manutention (affiches). | Tous les agents    | 2                    | 3 | 2 | 12 | <b>Technique :</b><br>Matériel adapté, fauteuil au sol avec dossier, assise à roulette, enveloppe budgétaire annuelle par structure pour les achats de matériel.<br><br><b>Organisationnel :</b><br>Possibilité de mobiliser le service protocole.<br><b>Technique :</b><br>Chariot mis à disposition sur l'office de Pont.                   | 100      | 0                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                |       |
| Port de charges lourdes                      | Manutention présentoir, flyer, prospectus, objets publicitaires.                                                                        | Tous les agents    | 3                    | 3 | 2 | 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50       | 9                | <b>Technique :</b><br>Mettre à disposition des chariots de manutention.<br><b>Organisationnel :</b><br>Veiller à réduire le poids des cartons pour diminuer la charge. Effectuer un échauffement avant tout effort.                                                                                                                 | Responsable de service                              | 3 MOIS         |       |
| Glissades et chutes au sol                   | Risques de chutes dans les locaux (sols mouillés, câbles, tapis).                                                                       | Tous les agents    | 3                    | 4 | 4 | 48 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        | 58               | <b>Organisationnel :</b><br>Indiquer systématiquement les sols mouillés par des panneaux, veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites et à ce que les zones de passage soient sèches et sûres.                                                                                                                    | Responsable de service                              | 3 MOIS         |       |
| Risques incendie                             | Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadéquate pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.          | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | <b>Technique :</b><br>Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité.<br><b>Organisationnel :</b><br>Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des îlots en cas d'évacuation.<br><b>Formation :</b><br>Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans. | 75       | 16               | <b>Formation :</b><br>Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant).<br><b>Organisationnel :</b><br>Mettre en place une procédure d'évacuation incendie. | Responsable de service / RH                         | 3 MOIS         |       |
| Risques électriques                          | Utilisation d'appareils ou de prises défectueuses, surcharge de multiprises et non-conformité des installations.                        | Tous les agents    | 4                    | 4 | 4 | 64 | <b>Technique :</b><br>Contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques.                                                                                                                                                                                                             | 75       | 16               | <b>Organisationnel :</b><br>Mettre en place un système d'astreinte pour les interventions de dépannage. Veiller à ne pas brancher des rallonges entre elles.                                                                                                                                                                        | Direction des Moyens Généraux / Ressources Humaines |                |       |
| Nuisances sonores                            | Appel téléphonique, accueil clients en groupe, animations ponctuelles.                                                                  | Tous les agents    | 2                    | 2 | 2 | 8  | <b>Organisationnel :</b><br>Aménagement séparé des espaces d'accueil physique et téléphonique.                                                                                                                                                                                                                                                | 0        | 8                | <b>Technique :</b><br>Déployer la téléphonie 3CX avec mise à disposition des casques audio au sein des offices de tourisme.                                                                                                                                                                                                         | Responsable de service / Informatique               | 6 MOIS         |       |

|                             |                                                          |                       |   |   |   |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |      |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--|
| Risques psychosociaux (RPS) | Stress, surcharge de travail, tensions interpersonnelles | Tous les agents       | 3 | 3 | 3 | 27 | 50 | 13,5 | Formation :<br>Mettre en place une procédure de signalement RPS<br>Organisationnel :<br>Mettre en place une procédure de signalement RPS                                                                                                                                                                                                                                                   | RH / Prévention             | 2026 |  |
|                             | Encadrement d'une équipe, application des procédures     | Directrice / Adjointe | 4 | 4 | 4 | 52 | 75 | 16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |      |  |
|                             | Coupures, contusions                                     | Tous les agents       | 3 | 2 | 4 | 24 | 75 | 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prévention                  |      |  |
| Chutes d'objets             | Rangements en hauteur, surcharge d'étagères              | Tous les agents       | 4 | 3 | 3 | 36 | 25 | 27   | Technique :<br>Mettre des escabeaux à disposition.<br>Organisationnel :<br>Prévoir un local adapté au stockage. Rédiger et diffuser une consigne de rangement précisant les règles de stockage.<br>Formation :<br>Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant le poids des objets stockés en hauteur et les risques associés aux chutes d'objets. | Responsable de service / RH | 2026 |  |
|                             |                                                          |                       |   |   |   |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |      |  |
| Routier                     | Déplacement                                              | Tous les agents       | 4 | 4 | 4 | 54 | 50 | 32   | Formation :<br>Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RH / Prévention             | 2026 |  |

|                                                              |                                                                                                                                        |                 |   |   |   |    |                                                                         |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |      |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--|
| Ambiances thermiques et olfactives                           | Chaleur, froid, moisissures, odeur                                                                                                     | Tous les agents | 3 | 2 | 4 | 24 | Technique :<br>Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable. | 75 | 6  | Organisationnel :<br>Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes).<br>Mettre en place un plan canicule.<br>Formation :<br>Informez les agents sur les effets de la chaleur sur la santé, les signes d'alerte et les bonnes pratiques à adopter pour se protéger en période chaude. | Responsable de service / RH | 2026 |  |
| Risques psychosociaux (RPS)<br>Responsabilité et harcèlement | Stress lié à l'accueil du public, forte demande saisonnière, risque d'agression, conflits internes, isolement dans les petits offices. | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 | Technique :<br>Affichage d'un visuel "Stop à la violence".              | 25 | 48 | Formation :<br>Formation continue du personnel à l'accueil et à la gestion des interactions.<br>Technique :<br>Installer des caméras de surveillances dans les zones d'accueil et de départ et d'un dispositif d'appel à l'aide ou d'alerte discrète.                                                                                                                                                          | Responsable de service / RH | 2026 |  |
| Intrusion                                                    | Intrusion, confinement, travail isolé                                                                                                  | Tous les agents | 4 | 4 | 4 | 64 |                                                                         | 25 | 48 | Organisationnel :<br>Définir une procédure globale pour les travailleurs isolés et sensibiliser le personnel à la sécurisation des locaux et aux bons réflexes en cas d'observation d'une anomalie ou d'un accès non autorisé.<br>Technique :<br>Mise en place de PTI ou système d'alarme intrusion.                                                                                                           | Direction / RH              | 2026 |  |





| Evaluation des risques de l'unité de travail<br>Centre Oeno (locataire) |                                                                                                       |                            |                      |   |   |    | Nombre d'agent<br>1                                                                                              |         | Mise à jour<br>30 juillet 2025 |                                                                                         | Visite réalisée par<br>Stéphanie Charavel<br>PLAN D'ACTION |                                  |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| RISQUE                                                                  | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                        | PERSONNES<br>EXPOSEES      | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE<br>PREVENTION/PROTECTION<br>EXISTANTS                                                                  | MATRISE | NIVEAU DE<br>RISQUE            | MOYENS DE PREVENTION<br>A METTRE EN PLACE                                               | RESPONSABLE DE LA MISE<br>EN PLACE                         | DÉLAIS DE RÉALISATION            | SUIVI                                                                         |
|                                                                         |                                                                                                       |                            | G                    | F | P | R  |                                                                                                                  |         |                                |                                                                                         |                                                            |                                  |                                                                               |
| Batiment                                                                | L'absence de signalisation rend difficile l'identification par les usagers ou les services d'urgence. | Tous les agents et usagers | 4                    | 2 | 2 | 16 |                                                                                                                  | 0       | 16                             | Technique :<br>Réaliser des devis pour l'installation d'une signalétique.               | Responsable de service                                     | 6 MOIS pour prévision budgétaire |                                                                               |
| Sécurité<br>Risques psychosociaux<br>(RPS)                              | Absence du registre santé et sécurité et manque la clé du boîtier sécurité.                           | Tous les agents et usagers | 4                    | 2 | 2 | 16 |                                                                                                                  | 0       | 16                             | Organisationnel :<br>Fournir un registre santé et sécurité.                             |                                                            |                                  |                                                                               |
|                                                                         |                                                                                                       |                            |                      |   |   |    | Technique :<br>Faire une demande auprès du service bâtiment pour la fourniture d'une clé d'ouverture du boîtier. |         |                                | Service Prévention pour registre / Responsable de service                               | 3 MOIS                                                     |                                  |                                                                               |
| Blessures                                                               | Absence de trousse de pharmacie                                                                       | Tous les agents            | 3                    | 2 | 2 | 12 | Organisationnel :<br>Trousse à pharmacie à disposition                                                           | 0       | 12                             | Technique :<br>Fournir une trousse à pharmacie et veiller à la contrôler régulièrement. | Service Prévention                                         | 1 MOIS                           |                                                                               |
| Risques incendie                                                        | Absence de vérification des extincteurs depuis 1 an                                                   | Tous les agents et usagers | 4                    | 2 | 2 | 16 |                                                                                                                  | 0       | 16                             | Technique :<br>Faire une demande d'intervention auprès du service batiments             | Responsable de service                                     | 1 MOIS                           | L'entreprise VSI a été informée. L'intervention est programmée pour le 04/08. |
|                                                                         |                                                                                                       |                            |                      |   |   |    |                                                                                                                  |         |                                |                                                                                         |                                                            |                                  |                                                                               |
| Stockage et rangement                                                   | Manque de rangement                                                                                   | Agent                      | 3                    | 2 | 2 | 12 |                                                                                                                  | 0       | 12                             | Technique :<br>Prévoir au budgétaire la fourniture d'armoire de rangement.              | Responsable de service                                     | 6 MOIS pour prévision budgétaire |                                                                               |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE

| Évaluation des risques de l'unité de travail |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                      |         |                  | Visite réalisée par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                  |       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| Sentiers de randonnée                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                      |         |                  | Céline AMEZIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                  |       |
| Nombre d'agent                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                      |         |                  | Mise à jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                  |       |
| 2                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                      |         |                  | 29 juillet 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |       |
| PLAN D'ACTION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |       |
| RISQUE                                       | DESCRIPTION SITUATION A RISQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PERSONNES EXPOSEES          | EVALUATION DU RISQUE |   |   |    | MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS                                                                                                                                                            | MATRISE | NIVEAU DE RISQUE | MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE | DÉLAIS DE RÉALISATION            | SUIVI |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | G                    | F | P | R  |                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |       |
| Isolément                                    | Les agents travaillent seuls ou à deux lors des opérations à risques, sur des sentiers éloignés, souvent dans des zones non couvertes par le réseau téléphonique. En cas d'accident, de malaise, ou d'agression, il peut être difficile, voire impossible, d'appeler les secours rapidement.                                       | Tous les agents             | 4                    | 4 | 4 | 54 | Technique :<br>Mise en place d'un système GPS des véhicules et fourniture d'un téléphone de fonction.<br>Organisationnel :<br>Plan de travail précis avec zones d'intervention déclarées à l'avance. | 50      | 32               | Technique :<br>Faire des devis pour équiper les agents de dispositifs de protection du travailleur isolé (PTI : protection du travailleur isolé) non sensibles aux faux déclenchements, comme les balises GPS avec bouton SOS ou les appareils satellites type InReach, SPOT ou LynxOs.<br>Formation :<br>Former les agents à la gestion des situations d'urgence en milieu isolé, à l'utilisation du dispositif PYTI et à la lecture de cartes / orientation sans GPS en cas de panne.                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable de service          | 6 MOIS pour prévision budgétaire |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |       |
| Morsures/Piqûres en milieu naturel           | Les agents travaillant dans la nature sont exposés aux piqûres de guêpes, frelons, moustiques ou tiques, ainsi qu'aux morsures de serpents (vipères). Cela peut provoquer des réactions allergiques sévères, des infections (maladie de Lyme) ou des envenimations. Les interventions peuvent être longues à cause de l'isolement. | Tous les agents             | 4                    | 4 | 4 | 54 | Organisationnel :<br>Trousse à pharmacie à disposition                                                                                                                                               | 25      | 48               | Technique :<br>Fournir des équipement de protection adapté : vêtements couvrants, chaussures montantes, répulsifs, pince à tiques dans la trousse de secours.<br>[Concernant l'Asphenin, il n'est plus recommandé en priorité par les autorités sanitaires (efficacité non prouvée sur les morsures ou piqûres graves), mais peut être gardé à titre de confort en complément (sans remplacer l'appel aux secours ni les soins).] Une trousse avec antihistaminique et compresses froides est plus utile en cas d'allergie.<br>Formation :<br>Former les agents à la reconnaissance des risques (insectes, serpents, tiques), à la conduite à tenir en cas de piqûre/morsure (ne pas paniquer, ne pas inciser, ne pas aspirer, alerter les secours). | Responsable de service          | 3 MOIS                           |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |       |
| Absence de signalisation lors d'intervention | Les agents interviennent sur des voies, accotements, zones piétonnes, parkings ou sentiers sans mettre en place de signalisation visible pour prévenir les usagers de leur présence. Cela peut entraîner des collisions, des accidents, ou des chutes, aussi bien pour les agents que pour les passants.                           | Tous les agents et passants | 4                    | 4 | 4 | 54 | Technique :<br>Gilet réfléchissant                                                                                                                                                                   | 25      | 48               | Organisationnel :<br>Mise en place d'un protocole d'intervention obligeant la signalisation systématique avant toute intervention extérieure. Vérification par le chef d'équipe. Responsabilisation des agents<br>Technique :<br>Mise à disposition de kits de signalisation mobile : cônes, panneaux "travaux en cours", rubalise, gilets haute visibilité obligatoires, feux flash si besoin.<br>Formation : sensibiliser les agents aux accidents évitables et aux responsabilités pénales en cas de non-signalisation.                                                                                                                                                                                                                           | Responsable de service          | 3 MOIS                           |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |   |   |    |                                                                                                                                                                                                      |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |       |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |   |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Chute à faible hauteur              | Les agents posent ou remplacent des panneaux et ballages, d'information ou de randonnée sans escabeau ou marchepied. Cela les oblige à utiliser des outils de fortune (pierres, murets, glissières, etc.) ou à se pencher, s'étirer sans sécurité, ce qui augmente le risque de chute ou de TMS. | Tous les agents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4               | 4 | 4 | 64 | 0  | 50 | Technique :<br>Fournir des marches pied modulaire de chantier.<br>Formation :<br>Former les agents à la prévention des chutes de faible hauteur, à l'usage correcte des outils de fixation et aux bons gestes pour préserver le dos et les articulations.<br>Rappels des interdicts : ne pas improviser un support ou grimper sans appui stable.                         | Responsable de service | 3 MOIS                           |  |
|                                     | Blessures                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lors des interventions (pose de panneaux, entretien de sentiers, manipulation d'outils ou de charges), certains agents ne portent ni gants, ni chaussures de sécurité pourtant fournis. Ce comportement expose à des accidents : coupures, écrasements, perforations par clous/pierres, piqûres d'insectes, glissades, entorses. Utilisation tronçonneuse pour travaux d'élagage ou débroussaillage. | Tous les agents | 4 | 4 | 4  | 64 | 50 | Technique :<br>Mise à disposition d'EPI de qualité, confortables et adaptés aux tâches ainsi que de matériel à outils ergonomique et adapté à chaque agent.<br>Organisationnel :<br>Entretien, maintenance et réparation du matériel auprès d'une société spécialisée.<br>Note de service rappelant l'obligation du port des EPI.                                        | Responsable de service | 3 MOIS                           |  |
| Exposition à la chaleur<br>Canicule | Lors des fortes chaleurs, les agents continuent d'intervenir à l'extérieur sans s'équiper correctement pour prévenir les effets de la chaleur.                                                                                                                                                   | Tous les agents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4               | 2 | 2 | 16 | 0  | 16 | Technique :<br>Fournir une glacière ou un sac isotherme par agent leur permettant de disposer d'eau potable fraîche. Prévoir des brumisateurs, des chapeaux légers, et des abris mobiles si nécessaire.<br>Formation :<br>Sensibiliser les agents à la reconnaissance des signes de coup de chaleur, à l'hydratation régulière et aux risques graves liés à la canicule. | Responsable de service | 6 MOIS                           |  |
| Routier                             | Le réseau d'intervention est vaste et parfois inaccessible en voiture.                                                                                                                                                                                                                           | Tous les agents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4               | 4 | 4 | 64 | 50 | 32 | Technique :<br>Fournir des vélos de randonnée avec casques de sécurité pour les interventions dans les zones moins accessibles.                                                                                                                                                                                                                                          | Responsable de service | 6 MOIS pour prévision budgétaire |  |

Envoyé en préfecture le 14/10/2025

Reçu en préfecture le 14/10/2025

Publié le 14/10/2025



ID : 030-200034692-20250929-DELIB164\_2025DC-DE