

DOCUMENT UNIQUE 2026

Dossier d'Évaluation des Risques Professionnels

AVANT PROPOS :

La santé et la sécurité au travail deviennent une préoccupation croissante des collectivités, car au-delà des impératifs humains et sociaux, ces sujets constituent des enjeux économiques et juridiques. Les accidents de service et les maladies professionnelles ne doivent plus être perçus comme une fatalité mais bien comme un dysfonctionnement des collectivités.

La mise en place d'un système de gestion de la santé, sécurité au travail, vise de manière efficace à réduire et anticiper les risques. Il permet d'accroître l'efficacité de chacun et de remplir nos obligations d'organisation de la santé et de la sécurité au travail.

La formalisation des résultats de l'évaluation des risques professionnels dans un Document Unique est une disposition réglementaire introduite dans l'article R4121-1 du Code du Travail.

Depuis 2001, tout établissement a l'obligation de procéder à l'évaluation des risques encourus par les travailleurs sur leur lieu de travail et ainsi de mettre en place un plan d'action afin de pallier ces risques.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté du législateur de garantir aux travailleurs l'exercice de leurs activités dans un milieu sécurisé.

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » (Article L4121-1 du Code du Travail).

La mise en place d'une telle démarche contribuera à améliorer la performance de la collectivité sur le plan humain et économique.

SOMMAIRE

AVANT PROPOS	1
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE	2
REGLEMENTATION	3
PRESENTATION DE LA METHODE DE PRIORISATION DES RISQUES	4
LISTE DES UNITES DE TRAVAIL	5
EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS	6
	...

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE

COLLECTIVITE

Communauté d'Agglomération du
Gard Rhodanien

ADRESSE

1717 Route d'Avignon,
30200 BAGNOLS SUR CEZE

TELEPHONE

04 66 79 01 02

SITE INTERNET

www.gardrhodanien.fr

Directive n°89/391/CEE du 12 juin 1989 dite « directive-cadre », définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs. Elle a placé l'évaluation des risques professionnels au sommet de la hiérarchie des principes généraux de prévention, dès lors que les risques n'ont pas pu être évités à la source.

Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, a permis de transposer, pour l'essentiel, les dispositions que la directive cadre ajoutait au droit français. S'agissant de l'évaluation des risques, c'est l'article L. 4121-1 du Code du Travail qui traduit le droit communautaire.

Décret 2001-1016 du 5 novembre 2001, portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est introduit dans le Code du Travail par l'article R. 4121-1 qui oblige pour l'employeur de créer et de conserver un document transcrivant les résultats de l'évaluation des risques à laquelle il a procédé.

La transcription des résultats de l'évaluation des risques dans un Document Unique devait être réalisée au plus tard pour le 7 novembre 2002 et selon le décret, les sanctions sont les suivantes :

« L'Absence du Document Unique après le 01/11/2002, ou, le fait de ne pas le mettre à jour est puni d'une amende/ Contravention de 5ème Classe. 1500 Euros au plus ou 3000 Euros en cas de récidive... » (Art 131-13 du Code pénal)

Circulaire DRT n° 6 du 18 avril 2002 vise à fournir des éléments de droit et de méthode utiles pour promouvoir cet outil et en faciliter la compréhension par les acteurs.

Code du Travail, Art. L4121 -1 à 5 et R. 4121-1 à 4

Circulaire du Premier Ministre du 20 mars 2014 a fixé les conditions de mise en œuvre du plan national d'action pour la prévention des risques psychosociaux (RPS). Chaque employeur public doit élaborer un plan d'évaluation et de prévention des RPS d'ici 2015. Cette mesure se traduit en partie par l'intégration des RPS dans le document unique.

PRESENTATION DE LA METHODE DE PRIORISATION DES RISQUES

OBJECTIF

Cette étape consiste à hiérarchiser les risques pour permettre de dégager un ordre de priorité afin de programmer des actions visant à supprimer ou à diminuer ces risques. Elle sera réalisée, comme à chaque étape, par les référents (assistant de prévention ou conseiller en prévention), en collaboration avec les agents concernés.

CHOIX DES CRITERES DE PRIORISATION DES RISQUES PHYSIQUES

Cette hiérarchisation ou classement des risques (R), est réalisé(e) en fonction de deux critères :

- ◊ la fréquence d'exposition au risque (F)
- ◊ la gravité d'un accident potentiel (G)
- ◊ la périodicité d'exécution de la tâche (P)

DETERMINATION DE LA FREQUENCE (F)

Il existe 4 niveaux de fréquence d'exposition au risque :

- F1 : fréquence d'exposition faible (un à deux jours par an) ;
- F2 : fréquence d'exposition moyenne (un à deux jours par mois) ;
- F3 : fréquence d'exposition forte (un à deux jours par semaine) ;
- F4 : fréquence d'exposition très forte (tous les jours).

DETERMINATION DE LA GRAVITE (G)

La gravité se définit comme la conséquence probable, en cas de réalisation de l'accident

Il existe 4 niveaux de gravité :

- G1 : Dommages mineurs (lésions superficielles) ou inconfort.
- G2 : Dommages avec conséquences réversibles (entorses, coupures, lumbago...).
- G3 : Dommages avec séquelles (conséquences irréversibles : surdité, sectionnement, écrasement, traumatisme...).
- G4 : Mort ou invalidité permanente absolue (électrocution, chute de hauteur, cancer...).

DETERMINATION DE LA PERIODICITE (P)

La périodicité permet d'instaurer une variable dans la réalisation des tâches.

- P1: Réalisation de la tâche moins de 3 mois par an.
- P2: Réalisation de la tâche 3 à 6 mois par an.
- P3: Réalisation de la tâche 6 à 9 mois par an.
- P4: Réalisation de la tâche plus de 9 mois par an.

DETERMINATION DE L'INDICE DE RISQUE

Il reste ensuite à déterminer le niveau de risque brut en fonction du niveau de fréquence F, du niveau de gravité G et de la périodicité des tâches P.

Les tableaux ci-dessous permettent de croiser la fréquence, la gravité et la périodicité afin de déterminer l'indice de risque.

		FREQUENCE			
		1	2	3	4
GRAVITE	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

La périodicité de la tâche vient ensuite se multiplier avec les résultats.

La périodicité varie de 1 à 4 selon la durée de réalisation de la tâche sur l'année.

INDICE DE RISQUE	
1 à 15	RISQUE MINEUR
16 à 31	RISQUE SECONDAIRE
32 à 47	RISQUE IMPORTANT
48 à 64	RISQUE TRES IMPORTANT

DETERMINATION DE LA MAITRISE DU RISQUE

Afin de déterminer si les mesures de prévention sont efficaces ou pas, il est nécessaire d'estimer le niveau de maîtrise du risque. La maîtrise du risque est définie en fonction des mesures existantes dans la structure afin de supprimer ou limiter le risque.

MAITRISE DU RISQUE	
76 à 100 %	La prévention inclut des mesures d'ordre collectif et individuel, sur les plans techniques, organisationnels et humains.
51 à 75%	Les mesures essentielles existent, mais d'autres sont encore possibles.
26 à 50 %	Quelques mesures existent mais à améliorer.
0 à 25%	Aucune mesure, mesure manquante, indaptée ou non mise en oeuvre.

LISTE DES UNITES DE TRAVAIL

ADMINISTRATION Siège de l'agglomération

Accès aux droits

Archives

Cuisine centrale

France services

Mobilité

Office des entreprises

Redevance incitative

Petite enfance

Jeunesse

Ecole de Musique

Déchetterie

Tourisme

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



ADMINISTRATION

Siège de l'agglomération

Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoign d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6				
Stockage	Rangement en hauteur, surcharge d'étagères, espace de travail encombré ou mal organisé.	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Placard avec système de fermeture. Organisationnel : Possibilité de faire des versements auprès du service des archives pour désencombrer les bureaux. Mise en place progressive de la dématérialisation.	75	9	Formation : Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant les dossiers stockés en hauteur et les risques associés aux chutes.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	En cours
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un événement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans. Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'évènement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents.	80	12,8				
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC, climatiseurs et accès à l'eau potable. Aération régulière des bureaux afin d'améliorer la qualité de l'air. Accès à l'eau potable et réfrigérateur à chaque étage. Organisationnel : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	80	4,8	Organisationnel : Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes).	Responsable de service / RH / Prévention	2026	
Risques chimiques	Produits d'entretien, désinfectants mal stockés	Agents entretien	4	3	4	48	Technique : Local de stockage pour les produits.	75	12	Technique : Fournir des bacs pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier.	Moyens généraux		Non réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Glissades et chutes au sol	Sol mouillé, obstacles non signalés, absence d'antidérapants	Tous les agents	3	4	4	48	0	48	Organisationnel : Informer le prestataire sur l'obligation d'indiquer systématiquement les sols mouillés à l'aide de panneaux de signalisation. Veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites. S'assurer que les zones de passage restent sèches et sécurisées.	Moyens généraux	3 MOIS	
Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	64	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement	
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.	Tous les agents	4	4	4	64	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	En cours
Intrusion	Intrusion, confinement	Tous les agents	4	4	4	64	80	12,8	Technique : Accès au bâtiment contrôlé par badge d'accès ou identification des visiteurs avec interdiction d'être seul dans l'enceinte du bâtiment. Bureau fermé à clé. Alarme intrusion. Règlement intérieur bâtiment.			
Sécurité de l'information	Cyberattaques et violations de données sensibles, perte ou vol de documents confidentiels.	Tous les agents	3	4	4	48	80	9,6	Technique : Contrôle accès aux serveurs. Broyeur de papier si nécessaire. Organisationnel : Mots de passe sécurisés, vigilance face aux attaques par phishing. Formation : Sensibilisation à la Cybersécurité réalisé en 2025.			
Risques électriques	Plusieurs bureaux présentent des surbranchements électriques avec des rallonges.	Tous les agents	4	4	4	64	50	32	Technique : Contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques Organisationnel : Diffuser une information générale rappelant l'interdiction de brancher des rallonges entre elles.	Direction des Moyens Généraux	3 MOIS	Non réalisée toujours en cours dans plusieurs bureaux

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	50	32	Organisationnel : Désigner les responsables de l'évacuation et réaliser les exercices obligatoires.	Direction /RH / Prévention	1 MOIS	
	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Parking privé. Accès PMR, WC PMR et ascenseurs. Organisationnel : Diffusion d'une procédure pour les demandes d'intervention avec création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. Règlement intérieur bâtiment.	80	12,8				
	ALTRAD ENDEL : - Manque cache interrupteur au niveau de l'espace pause. - Manque un bloc BAES au niveau du bureau B2020. - Problème de fermeture du placard électrique P014.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire des demandes d'interventions.	50	32	Technique : Réaliser les interventions nécessaires à la remise en état du bâtiment. Organisationnel : Rappeler aux locataires l'importance de maintenir les espaces de circulation libre d'accès. Rappeler également l'interdiction des surbranchements électriques.	Direction / Moyens généraux	3 MOIS	Présence de lampes halogenes dans certains bureaux et salle de repos, Demande d'intervention en cours pour pride défectueuse dans le couloirs, surbranchement électrique toujours présent
	ORANO PROJET : - Présence d'infiltration d'eau au plafond dans l'aile A. - Certains bureaux présentent des surbranchements électriques au niveau des prises. - Les couloirs sont actuellement encombrés par du mobilier.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire des demandes d'interventions.	50	32				Réalisée
	CAP GEMINI : - Problèmes occasionnels de surcharge électrique - Prise murale décollée dans le bureau A027.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire des demandes d'interventions.	50	32				Réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Bâtiment

REFECTOIRE : - En période de forte affluence, le réfectoire présente un niveau sonore élevé. - Les chaises sont lourdes et difficilement manipulables. - Surbranchements au niveau des prises électriques pour alimenter les micro-ondes.	Tous les agents	4	4	4	64	0	64	Technique : Réaliser des devis pour le remplacement des chaises par des modèles ergonomiques et plus facilement manipulables. Effectuer une demande d'intervention pour la mise en conformité des installations électriques.	Moyens généraux	3 MOIS	Non réalisée
DOUCHE-REZ-DE-CHAUSSEE : - Absence d'aérations dans les douches, rendant l'air étouffant et favorisant la prolifération de moisissures. - Une seule douche pour hommes et une seule douche pour femmes dans l'ensemble du bâtiment, entraînant parfois de longues attentes en période d'affluence. - Entretien irrégulier.	Tous les agents	3	4	4	48	0	48	Technique : Envisager la possibilité d'aménager des douches supplémentaires et réaliser des devis pour l'installation d'une aération adaptée. Organisationnel : Sensibiliser les agents en charge de l'entretien sur l'importance de maintenir les douches propres.	Moyens généraux	3 MOIS	Non réalisée
LOCAL STOCKAGE : - Les locaux de stockage extérieur et ceux dans le bâtiment sont surchargés et les règles de stockage ne sont pas respectées pouvant entraîner des blessures lors des manipulations.	Agent technique	4	4	4	64	50	32	Organisationnel : Un tri est en cours avec une harmonisation du stockage. Technique : Possibilité de prévoir au budget l'achat d'armoires, de rayonnage et de caisses de	Responsable de service		En cours
REGIE : - Forte odeur de cigarette ne permettant pas d'ouvrir les fenêtres - Appel d'air au niveau du SAS d'accueil	Tous les agents	3	4	4	48	50	24	Organisationnel : Règlement intérieur du bâtiment rappelant l'interdiction de fumer aux abords du bâtiment. Technique : Revoir la signalisation sur l'interdiction de fumer.	Moyens généraux	3 MOIS	En cours
SERVICE DE L'EAU : - Système de chauffage/climatisation en panne dans le bureau de Mme Courbey, la fenêtre est scotchée, mise en place d'un radiateur d'appoint.		4	4	4	48	50	24	Technique : Possibilité de faire des demandes d'interventions. Technique : Faire une demande d'intervention afin de réparer la fenêtre.	Responsable de service	3 MOIS	Problème de chauffage récurrent demande d'intervention en cours

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



ACCES AUX DROITS

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE			
Accès aux droits et politiques de la ville (locataire)							3		28 mai 2026		Céline AMEZIAN			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	Travail administratif, informatique, causés par une posture assise prolongée, des mouvements répétitifs, une position debout statique.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel. Budget alloué à chaque service pour les fournitures administratives permettant à l'agent de disposer de repose-poignée, support pour écran.	50	24	Formation : Sensibiliser les agents sur l'importance d'effectuer des exercices de relaxation musculaire et d'adopter une posture adaptée. Encourager les pauses actives (marche, étirements, gestes d'assouplissement). Technique : Proposer un visuel sur les bonnes pratiques d'aménagement du poste de travail pour limiter les TMS.	Responsable de service / RH / Prévention	2026/2027		
Fatigue visuelle	Usage intensif d'écrans, maux de tête, sécheresse oculaire.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Possibilité d'ajuster la luminosité de l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire la fatigue oculaire.	50	24	Formation : Sensibiliser les agents à la règle du 20-20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objets situé à 6 mètres pendant 20 secondes. Technique : Faire une demande pour remplacer l'éclairage par du LED.	Responsable de service / RH / Prévention	6 MOIS pour les prévisions budgets	Non réalisé	
Problèmes auditifs	En cas d'environnement bruyant, bureaux partagés, hall d'accueil	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Installation de la téléphonie 3CX avec casque.	50	24	Organisationnel : Proposer des espaces dédiés à la concentration, notamment en cas de bureau partagé.	Responsable de service	2026	Non réalisé	
Risques psychosociaux (RPS)	Stress, surcharge de travail, gestion des priorités ou projets multiples, agressions verbales ou physiques, burn-out et conflits relationnels.	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise en place de session de mobilité douce "Pause active" gratuite à destination des agents. Mise à disposition du registre santé et sécurité. Entretien annuel. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Journée annuelle de la convivialité. Visite médicale. Accès au commun et dématérialisation des congés. Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions,...).	75	6,75	Formation : Formation à la gestion du stress et à la résolution de conflits. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	En cours	
	Encadrement d'une équipe, application des procédures, responsabilités, difficulté de délégation et gestion des conflits d'équipes, stress élevé, charge mentale, burn-out, décision sous pression	Encadrant	3	3	3	27	Organisationnel : Réunion Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Formation : Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026.	75	6,75					

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoign d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6				
Stockage	Rangement en hauteur, surcharge d'étagères, espace de travail encombré ou mal organisé.	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Placard avec système de fermeture. Organisationnel : Possibilité de faire des versements auprès du service des archives pour désencombrer les bureaux. Mise en place progressive de la dématérialisation.	75	9	Formation : Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant les dossiers stockés en hauteur et les risques associés aux chutes.	Responsable de service / RH	2026	
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un événement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans. Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'évènement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents.	80	12,8				
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC, climatiseurs et accès à l'eau potable. Aération régulière des bureaux afin d'améliorer la qualité de l'air. Accès à l'eau potable et réfrigérateur à chaque étage. Organisationnel : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	75	6	Organisationnel : Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes). Mettre en place un plan canicule.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	
Risques chimiques	Produits d'entretien, désinfectants mal stockés	Agents entretien	4	3	4	48	Technique : Local de stockage pour les produits.	75	12	Technique : Fournir des bacs pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier. Faire installer une serrure pour fermer le local de stockage des produits.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisé

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE													
Glissades et chutes au sol	Sol mouillé, obstacles non signalés, absence d'antidérapants	Tous les agents	3	4	4	48	0	48	Organisationnel : Indiquer systématiquement les sols mouillés à l'aide de panneaux de signalisation. Veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites. S'assurer que les zones de passage restent sèches et sécurisées.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisé	
Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	64	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement		
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.	Tous les agents	4	4	4	64	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	En cours	
Intrusion	Intrusion, confinement	Tous les agents	4	4	4	64	80	12,8	Technique : Accès au bâtiment contrôlé par badge d'accès ou identification des visiteurs avec interdiction d'être seul dans l'enceinte du bâtiment.				
Sécurité de l'information	Cyberattaques et violations de données sensibles, perte ou vol de documents confidentiels.	Tous les agents	3	4	4	48	80	9,6	Organisationnel : Mots de passe sécurisés, vigilance face aux attaques par phishing. Formation : Sensibilisation cybersécurité réalisée en 2025 avec reconduction sur les prochaines années.				
Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	4	4	64	80	12,8	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'une protocole exercice incendie avec désignation des responsables d'évacuation. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	Technique : Faire une demande d'intervention pour supprimer le BAES indiquant une sortie par l'escalier et ajouter une BAES pour indiquer la sortie vers l'arrière. Se rapprocher du bailleur pour la mise en conformité d'une alarme incendie généralisée. Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, et au respect d'effectuer 2 exercices par an au minimum, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant). Organisationnel: Veillez à respecter l'obligation d'effectuer 2 exercices annuels.	Responsable de service / RH / Prévention	3 MOIS	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	80	12,8				
----------	--	-----------------	---	---	---	----	------	--	--	--	--

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



ARCHIVES

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail						Nombre d'agent		Mise à jour		ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE			
Archives (propriétaire)						3		29 mai 2026		ADJAL BOUCHHEIT Samia			
PLAN D'ACTION													
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Fatigue visuelle	Usage intensif d'écrans, maux de tête, sécheresse oculaire, mauvais éclairage, local stockage des archives sans fenêtre et faible luminosité à détection.	Tous les agents	3	4	4	18	Technique : Possibilité d'ajuster la luminosité de l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire la fatigue oculaire. Intervention réalisée pour remplacer l'éclairage par du LED et modifier l'éclairage à détection dans l'espace de stockage.	80	9,6	Formation : Sensibiliser les agents à la règle du 20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objets situé à 6 mètres pendant 20 secondes.	Responsable de service / RH / Prévention	6 MOIS pour les prévisions budgets	Réalisée
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	Travail administratif, informatique, des mouvements répétitifs, une position debout statique et au port de charges lourdes.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Aménagement d'un espace de travail adapté dans le local de stocks pour limiter les postures contraignantes. Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel. Budget alloué à chaque service pour les fournitures administratives permettant à l'agent de disposer de repose-poignée, support pour écran. Mise à disposition de chariot de transport.	80	9,6	Formation : Sensibiliser les agents sur l'importance d'effectuer des exercices de relaxation musculaire et d'adopter une posture adaptée. Encourager les pauses actives (marche, étirements, gestes d'assouplissement). Se former à la manutention des charges lourdes.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoin d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6				
Chutes et blessures	Manipulation, rayonnages élevés ou environnement encombré, coupures avec des agrafes ou trombones.	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Rayonnages adaptés et marche pied avec système de blocage des roues. Possibilité de fournir des EP si besoin (masque, gant). Mise à disposition d'une trousse à pharmacie. Organisationnel : Sensibilisation aux agents sur l'importance de supprimer tout objets métalliques (agrafes, trombones) lors du versement aux archives.	75	6		Responsable de service	3 MOIS	Réalisée
Environnementaux	Exposition à la poussière et aux moisissures pouvant entraîner des problèmes respiratoires.	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC, climatiseurs.	50	12	Organisationnel : Assurer la propreté des locaux et veiller au bon fonctionnement des système de ventilation pour limiter la présence la poussière et la présence de moisissures. Température idéal entre 18°C et 20°C et humidité entre 45% et 55%.	Responsable de service	Régulièrement	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE													
Risques psychosociaux (RPS)	Stress, surcharge de travail et isolement.	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise en place de séance gratuite de mobilité douce "Pause active" à destination des agents. Mise à disposition du registre santé et sécurité. Entretien annuel. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Journée annuelle de la convivialité. Visite médicale. Accès au commun et dématérialisation des congés. Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions,...).	80	5,4	Formation : Formation à la gestion du stress et à la résolution de conflits. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	En cours
	Encadrement d'une équipe, application des procédures, responsabilités, difficulté de délégation et gestion des conflits d'équipes, stress élevé, charge mentale, burn-out, décision sous pression.	Encadrant	3	3	3	27	Organisationnel : Réunion Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Formation : Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026.	75	6,75				
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un évènement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	24	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans . Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'évènement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents.	80	12,8	Technique : Un agent est malentendant, il n'y a aucun signal lumineux en cas d'incendie ou d'accident, il faudrait prévoir l'installation d'une alarme lumineuse.	Responsable de service	6 MOIS pour les prévisions budgets	
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC, climatiseurs et accès à l'eau potable. Aération régulière des bureaux afin d'améliorer la qualité de l'air. Accès à l'eau potable et réfrigérateur. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	75	6	Organisationnel : Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes). Mettre en place un plan canicule.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Les boîtes servant à l'archivage sont ignifugées. Alarme incendie et détecteur de fumée. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	80	12,8	Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, et au respect d'effectuer 2 exercices par an au minimum, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie. (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant). Technique : Faire installer des extincteurs supplémentaire dans les magasins de stockage.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Parking privé. Accès PMR, WC PMR et ascenseurs. Organisationnel : Diffusion d'une procédure pour les demandes d'intervention avec création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8	Technique : Demande d'intervention en cours pour faire réparer la vitre cassée.			
Intrusion	Intrusion, confinement	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Accès au bâtiment contrôlé.	80	12,8				
Conservation des documents	Détérioration, manipulation fréquente, mauvaise conservation, Incendie, inondation et sécurité des documents.	Tous les agents	3	3	4	36	Technique : Local sous alarme avec code d'accès. Organisationnel : Stockage adapté avec contrôle de la température et de l'humidité.	80	7,2				
Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement	
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.		4	4	4	32	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	En cours

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



CUISINE CENTRALE

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE			
Cuisine Centrale (propriétaire)							14		5 juin 2026		AMEZIAN Céline			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION				
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
Blessures	Coupures, manipulation de couteaux, hachoirs, ouvre-boîtes, contusions, brûlures.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Ouvre-boîte automatisé, machine à éplucher (pas d'épluchage manuel). Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoïn d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	80	12,8	Technique : Fournir des gants anti-coupure et des gants thermiques	Responsable de service	3 mois		
Chutes et glissades	Sol mouillé ou gras	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Port de chaussures antidérapantes et sol adapté. Organisationnel : Nettoyage immédiat des liquides renversés.	80	12,8					
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	Port de charges lourdes, gestes répétitifs	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Utilisation de chariots, aides mécaniques. Organisationnel : Organisation du poste de travail pour limiter les mouvements inutiles.	80	9,6	Technique : Mettre en place des rampes d'accès mobile pour permettre de décharger dans les chambres froides.	Responsable de service	3 mois		
Fatigue visuelle	Travail administratif, informatique, causé par une posture assise prolongée, des mouvements répétitifs, une position debout statique.	Chef de service/Adjoint	3	4	4	48	Technique : Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel. Budget alloué à chaque service pour les fournitures administratives permettant à l'agent de disposer de repose-poignée, support pour écran.	50	24	Formation : Sensibiliser les agents sur l'importance d'effectuer des exercices de relaxation musculaire et d'adopter une posture adaptée. Encourager les pauses actives (marche, étirements, gestes d'assouplissement). Technique : Proposer un visuel sur les bonnes pratiques d'aménagement du poste de travail pour limiter les TMS.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	En cours	
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un évènement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans . Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'évènement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents.	80	12,8					

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques chimiques	Utilisation de détachants, dégraissants, désinfectants	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Port de gants, lunettes et masques si nécessaire. Produits stockés dans des bacs de rétention et sable absorbant à proximité. Organisationnel : Fiches de procédures et formation au dosage et à l'usage.	80	12,8				
Risques biologiques	Contamination alimentaire	Bactéries, virus (ex : salmonelle, listeria)	4	4	4	64	Organisationnel : Respect strict de la chaîne du froid. Hygiène corporelle (lavage des mains, port de gants et blouses). Nettoyage régulier des plans de travail. Espace séparé pour le stockage, le lavage, la cuisine et autres. Contrôle service vétérinaire régulier.	80	12,8				
Problèmes auditifs	Certains appareils et la hotte pouvant s'avérer être très bruyants.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Bouchon d'oreille à disposition	75	12				
Risques psychosociaux (RPS)	Stress, surcharge de travail, pression pendant le service, manque de personnel	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise en place de session gratuite de mobilité douce "Pause active" à destination des agents. Mise à disposition du registre santé et sécurité. Entretien annuel. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail. Journée annuelle de la convivialité. Visite médicale. Accès au commun et dématérialisation des congés. Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions,...).	75	6,75	Formation : Formation à la gestion du stress et à la résolution de conflits. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	
	Encadrement d'une équipe, application des procédures, responsabilités, difficultés de délégation et gestion des conflits d'équipes, stress élevé, charge mentale, burn-out, décision sous pression	Encadrant	3	3	3	27	Organisationnel : Réunion Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Formation : Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026.	75	6,75				
Stockage	Rangements en hauteur, stockage des denrées.	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Local de rangement adapté avec rayonnage. Chambre froide sous alarme avec système de sécurité intérieure en cas de fermeture.	75	9	Formation : Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant les dossiers stockés en hauteur et les risques associés aux chutes.	Responsable de service / RH	2026	
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et accès à l'eau potable et réfrigérateur. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	50	12	Technique : Prévoir le remplacement du joint de porte de la chambre froide.	Responsable de service	6 mois pour prévision budgétaire	Devis en cours

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	32	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement	
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.	Tous les agents	4	4	4	32	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	En cours
Intrusion	Intrusion, confinement	Tous les agents	4	4	4	56	Technique : Accès au bâtiment contrôlé, identification des visiteurs avec interdiction d'être seul dans l'enceinte du bâtiment.	80	12,8	Technique : Prévoir l'installation d'une grille au niveau de la fenêtre dans la laverie pour permettre d'aérer sans risque d'intrusion.	Responsable de service		
Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Organisationnel: Nommer les responsables de l'évacuation et respecter l'obligation de réaliser 2 exercices par an.	Responsable de service	1 mois	
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation, laverie et vestiaire adapté	Tous les agents	4	4	4	32	Technique : Panneaux de signalisation. Accès PMR et WC PMR. Organisationnel : Mise en place d'une procédure pour les demandes d'intervention et création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8	Technique : Prévoir le remplacement du sol dans la chambre froide négative. Révoir la signalétique du bâtiment.	Responsable de service	6 mois pour prévision budgétaire	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



FRANCE SERVICES

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail						Nombre d'agent		Mise à jour		ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE			
France Services (propriétaire)						3		9 juin 2026		AMEZIAN Céline			
										PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) - Gestes et postures	Travail administratif, informatique, causé par une posture assise prolongée, mouvements répétitifs, position debout statique, camping-car non adapté au travail assis prolongé.	Tous les agents	3	4	4	43	Technique : Nouveau véhicule adaptée en cours de livraison pour fin juin 2026. Matériel informatique ergonomique disponible sur demande auprès du service informatique.	100	0		Direction / Responsable de service	2026	En cours de livraison
Fatigue visuelle	Usage intensif d'écrans, maux de tête, sécheresse oculaire.	Tous les agents	3	4	4	43	Technique : Possibilité d'ajuster la luminosité de l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire la fatigue oculaire.	75	12	Formation : Sensibiliser les agents à la règle du 20-20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objets situé à 6 mètres pendant 20 secondes.	RH / Prévention	2026	
Problèmes auditifs	En cas d'environnement bruyant bureau partagé.	Tous les agents	3	4	4	48	Organisationnel : Mise à disposition de bureaux sur plusieurs sites.	75	12				
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoign d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6				
Risques psychosociaux (RPS)	Stress, surcharge de travail, gestion des priorités ou projets multiples, agressions verbales ou physiques, burn-out et conflits relationnels.	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise en place de session gratuite de mobilité douce "Pause active" à destination des agents. Mise à disposition du registre santé et sécurité. Entretien annuel. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Journée annuelle de la convivialité. Visite médical. Accès au commun et dématérialisation des congés. Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions, ...).	75	6,75	Formation : Formation à la gestion du stress et à la résolution de conflits. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes.	Direction / RH / Prévention	2026	En cours

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

										ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE			
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un événement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	84	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans . Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'évènement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents.	80	12,8				
Ambiances thermiques	Chaleur, froid	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Système de chauffage d'appoint. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	50	12	Technique : Fournir des vestes chaudes pour l'hiver et des glacières ou sacs isothermes pour permettre de transporter de l'eau fraîche en période de chaleur.	Responsable de service	3 MOIS	Réalisée
Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement	
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.		4	4	4	64	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	En cours
Sécurité de l'information	Cyberattaques et violations de données sensibles, perte ou vol de documents confidentiels.	Tous les agents	3	4	4	48	Organisationnel : Mots de passes sécurisés, vigilance face aux attaques par phishing.	75	12				
Risques incendie	Localisation des agents et du véhicule en cas d'incendie.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Mise à disposition de téléphone portable. Organisationnel : Site identifié avec planning des itinérances. Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	80	12,8	Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, et au respect d'effectuer 2 exercices par an au minimum, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant).	Responsable de service / RH / Prévention	Tous les ans	
Intrusion	Une seule entrée servant également d'issue de secours en cas d'accès non autorisé ou d'agression l'agent se retrouve bloqué sans issue.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Deux accès ont été prévu sur le nouveau véhicule.	100	0		Direction / Responsable de service	2026	En cours de livraison

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Diffusion d'une procédure pour les demandes d'intervention avec création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8				
Conditions de travail	Les sanitaires du camping-car ne sont pas utilisés car il conviendrait que les agents puisse se brancher pour le vidanger.	Tous les agents	2	4	4	32	Organisationnel : Les communes accueillent donne l'accès aux sanitaires et salle de pause pour les agents en itinérance.	80	6,4				



MOBILITE

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travailC:I(17)C(7)						Nombre d'agent		Mise à jour		ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE			
Mobilité (locataire)						5		10 juin 2026		Céline AMEZIAN			
PLAN D'ACTION													
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	Travail administratif, informatique, causés par une posture assise prolongée, mouvements répétitifs, position debout statique.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel. Budget alloué à chaque service pour les fournitures administratives permettant à l'agent de disposer de repose-poignée, support pour écran.	50	24	Formation : Sensibiliser les agents sur l'importance d'effectuer des exercices de relaxation musculaire et d'adopter une posture adaptée. Encourager les pauses actives (marche, étirements, gestes d'assouplissement). Technique : Proposer un visuel sur les bonnes pratiques d'aménagement du poste de travail pour limiter les TMS.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	En cours
Fatigue visuelle	Usage intensif d'écrans, maux de tête, sécheresse oculaire.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Possibilité d'ajuster la luminosité de l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire la fatigue oculaire. Changement de l'éclairage par du LED en cours.	75	12	Formation : Sensibiliser les agents à la règle du 20-20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objets situé à 6 mètres pendant 20 secondes.	RH / Prévention	2026	En cours
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoign d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6				
Risques psychosociaux (RPS)	Stress, surcharge de travail, gestion des priorités ou projets multiples, agressions verbales ou physiques, burn-out et conflits relationnels.	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise en place de session gratuite de mobilité douce "Pause active3 à destination des agents. Mise à disposition du registre santé et sécurité. Entretien annuel. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Journée annuelle de la convivialité. Visite médicale. Accès au commun et dématérialisation des congés. Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions,...).	75	6,75	Formation : Formation à la gestion du stress et à la résolution de conflits. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes.	Responsable de service / RH / Prévention	6 MOIS	En cours
	Encadrement d'une équipe, application des procédures, responsabilités, difficulté de délégation et gestion des conflits d'équipes, stress élevé, charge mentale, burn-out, décision sous pression	Direction / Encadrant	3	3	3	27	Organisationnel : Réunion de co-direction. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Formation : Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026.	75	6,75				

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S2LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Stockage	Rangement en hauteur, surcharge d'étagères, espace de travail encombré ou mal organisé.	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Placard avec système de fermeture. Organisationnel : Possibilité de faire des versements auprès du service des archives pour désencombrer les bureaux. Mise en place progressive de la dématérialisation.	50	18	Technique : Prévoir au budget l'achat d'armoires afin de permettre un rangement et stockage adapté.	Responsable de service / RH	6 mois pour prévision budgétaire	
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un événement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans. Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'événement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents.	80	12,8				
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC, climatiseurs et accès à l'eau potable et réfrigérateur. Aération régulière des bureaux afin d'améliorer la qualité de l'air. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	75	6	Organisationnel : Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes). Mettre en place un plan canicule. Formation : Informers les agents sur les effets de la chaleur sur la santé, les signes d'alerte et les bonnes pratiques à adopter pour se protéger en période chaude.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	
Risques chimiques	Produits d'entretien, désinfectants mal stockés	Agents entretien	4	3	4	45	Technique : Local de stockage pour les produits.	75	12	Technique : Fournir des bacs pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Glissades et chutes au sol	Sol mouillé, obstacles non signalés, absence d'antidérapants	Tous les agents	3	4	4	49	Organisationnel : Indiquer systématiquement les sols mouillés à l'aide de panneaux de signalisation. Veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites. S'assurer que les zones de passage restent sèches et sécurisées.	100	0	Organisationnel : Indiquer systématiquement les sols mouillés à l'aide de panneaux de signalisation. Veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites. S'assurer que les zones de passage restent sèches et sécurisées.	Responsable de service	3 MOIS	Réalisée
Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention		
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.		4	4	4	64	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Intrusion	Intrusion, confinement	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Accès au bâtiment contrôlé avec système de fermeture, identification des visiteurs.	80	12,8				
Sécurité de l'information	Cyberattaques et violations de données sensibles, perte ou vol de documents confidentiels.	Tous les agents	3	4	4	65	Organisationnel : Mots de passe sécurisés, vigilance face aux attaques par phishing.	80	9,6				
Risques électriques	Plusieurs bureaux présentent des surbranchements électriques avec des rallonges.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques	50	32	Organisationnel : Revoir les branchements afin de respecter l'interdiction de brancher des rallonges entre elles.	Responsable de service	3 MOIS	Réalisée
Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	80	12,8	Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, et au respect d'effectuer 2 exercices par an au minimum à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant). Organisationnel: Veiller à garder l'issue de secours accessible en maintenant la grille relevée.	Responsable de service / RH / Prévention		
Risques incendie	Le local électrique sert de lieux de stockage pour les produits ménager.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	80	12,8	Organisationnel: Il convient de libérer le local électrique et de stocker les produits ménagers dans une armoire fermée.	Responsable de service / RH / Prévention	3 MOIS	
Risques biologiques	Présence de rongeurs causant des dégradations.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Intervention d'une société de dératisation avec installation de piège.	75	16	Organisationnel : Se rapprocher du service bâtiment de la commune afin de calfeutrer les différents trous dans le murs et les plafonds pour empêcher l'intrusion des rongeurs.	Responsable de service / RH	3 MOIS	
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Diffusion d'une procédure pour les demandes d'intervention avec création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8				

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



OFFICE DES ENTREPRISES

Evaluation des risques de l'unité de travail						Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
OFFICE DES ENTREPRISES (propriétaire)						4		29 mai 2026		ADJAL BOUCHHEIT Samia			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION			
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	Travail administratif, informatique, causés par une posture assise prolongée, des mouvements répétitifs, une position debout statique.	Tous les agents	3	4	4	65	Technique : Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel. Budget alloué à chaque service pour les fournitures administratives permettant à l'agent de disposer de repose-poignée, support pour écran.	50	24	Formation : Sensibiliser les agents sur l'importance d'effectuer des exercices de relaxation musculaire et d'adopter une posture adaptée. Encourager les pauses actives (marche, étirements, gestes d'assouplissement). Technique : Proposer un visuel sur les bonnes pratiques d'aménagement du poste de travail pour limiter les TMS.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	En cours
Fatigue visuelle	Usage intensif d'écrans, maux de tête, sécheresse oculaire.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Possibilité d'ajuster la luminosité de l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire la fatigue oculaire.	75	12	Formation : Sensibiliser les agents à la règle du 20-20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objets situé à 6 mètres pendant 20 secondes.	RH / Prévention	2026	En cours
Problèmes auditifs	En cas d'environnement bruyant bureaux partagés, hall d'accueil	Tous les agents	3	4	4	45	Technique : Installation de la téléphonie 3CX avec casque en cours. Organisationnel : Des espaces de travail dédiés à la concentration sont proposées.	100	0		Responsable de service	6 MOIS	Réalisée
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoind'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6				
Risques psychosociaux (RPS)	Stress, surcharge de travail, gestion des priorités ou projets multiples, agressions verbales ou physiques, burn-out et conflits relationnels.	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise en place de session gratuite de mobilité douce "Pause active" à destination des agents. Mise à disposition du registre santé et sécurité. Entretien annuel. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Journée annuelle de la convivialité. Visite médicale. Accès au commun et dématérialisation des congés. Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances,	75	6,75	Formation : Formation à la gestion du stress et à la résolution de conflits. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes.	Responsable de service / RH / Prévention	6 MOIS	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



	Encadrement d'une équipe, application des procédures, responsabilités, difficulté de délégation et gestion des conflits d'équipes, stress élevé, charge mentale, burn-out, décision sous pression	Direction / Encadrant	3	3	3	27	Organisationnel : Réunion de co-direction. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Formation : Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026.	75	6,75				
Stockage	Rangement en hauteur, surcharge d'étagères, espace de travail encombré ou mal organisé.	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Placard avec système de fermeture. Organisationnel : Possibilité de faire des versements auprès du service des archives pour désencombrer les bureaux. Mise en place progressive de la dématérialisation.	75	9	Formation : Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant les dossiers stockés en hauteur et les risques associés aux chutes.	Responsable de service / RH	Régulièrement	
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un événement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans. Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'événement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents.	80	12,8				
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC, climatiseurs et accès à l'eau potable et réfrigérateur. Aération régulière des bureaux afin d'améliorer la qualité de l'air. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	75	6	Organisationnel : Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes). Mettre en place un plan canicule.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	
Risques chimiques	Produits d'entretien, désinfectants mal stockés	Agents entretien	4	3	4	63	Technique : Local de stockage pour les produits et mise à disposition de bacs de rétention pour limiter la corrosion lors des déversements.	100	0		Responsable de service	3 MOIS	Réalisée
Glissades et chutes au sol	Sol mouillé, obstacles non signalés, absence d'antidérapants	Tous les agents	3	4	4	63		0	63	Organisationnel : Indiquer systématiquement les sols mouillés à l'aide de panneaux de signalisation. Veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites. S'assurer que les zones de passage restent sèches et sécurisées.	Responsable de service	3 MOIS	
	Déplacement		4	4	4	64	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



Routier	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	
Intrusion	Le bâtiment est accessible également par un deuxième accès non co	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Accueil à l'entrée du bâtiment. Alarme intrusion.	50	32	Technique : Prévoir l'installation d'un système d'ouverture contrôlée permettant d'intensifier les entrées au sein du bâtiment.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	
Sécurité de l'information	Cyberattaques et violations de données sensibles, perte ou vol de documents confidentiels.	Tous les agents	3	4	4	64	Organisationnel : Mots de passe sécurisés, vigilance face aux attaques par phishing.	80	9,6				
Risques électriques	Utilisation d'appareils électriques, prises défectueuses	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques	75	16	Organisationnel : Mettre en place un système d'astreinte pour les interventions de dépannage.	Direction des Moyens Généraux / Ressources Humaines	2026	
Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadéquate pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	80	12,8	Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, et au respect d'effectuer 2 exercices par an au minimum à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant).	Responsable de service / RH / Prévention	Tous les ans	
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Diffusion d'une procédure pour les demandes d'intervention avec création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8				

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



REDEVANCE INCITATIVE

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail

Redevance incitative Saint-Nazaire (propriétaire)

Nombre d'agent

14

Mise à jour

2 juin 2026

AMEZIAN Céline

PLAN D'ACTION

RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	Travail administratif, informatique, causés par une posture assise prolongée, des mouvements répétitifs, une position debout statique.	Tous les agents	3	4	4	43	Technique : Fauteuil réglable, bureau adapté, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel. Budget alloué à chaque service pour les fournitures administratives permettant à l'agent de disposer de repose-poignée, support pour écran.	50	24	Formation : Sensibiliser les agents sur l'importance d'effectuer des exercices de relaxation musculaire et d'adopter une posture adaptée. Encourager les pauses actives (marche, étirements, gestes d'assouplissement). Technique : Proposer un visuel sur les bonnes pratiques d'aménagement du poste de travail pour limiter les TMS.	Responsable de service / RH / Prévention	2026	
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoign d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6				
Fatigue visuelle	Usage intensif d'écrans, maux de tête, sécheresse oculaire.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Possibilité d'ajuster la luminosité de l'écran ou d'utiliser des filtres pour réduire la fatigue oculaire.	75	12	Technique : Faire une demande auprès du service bâtiment pour modifier l'éclairage actuel par du LED. Formation : Sensibiliser les agents à la règle du 20-20-20 qui consiste à regarder toutes les 20 minutes un objets situé à 6 mètres pendant 20 secondes.	Responsable de service	6 MOIS	
Problèmes auditifs	En cas d'environnement bruyant bureau partagé, hall d'accueil	Tous les agents	3	4	4	43	Technique : Installation de la téléphonie 3CX avec casque en cours.	50	24	Organisationnel : Proposer des espaces dédiés à la concentration, notamment en cas de bureau partagé. Il convient de changer l'emplacement du bureau des agents d'accueil qui se situe dans une zone de passage causant des raisonnances.	Responsable de service	6 MOIS	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques psychosociaux (RPS)	Stress, surcharge de travail, gestion des priorités ou projets multiples, agressions verbales ou physiques, burn-out et conflits relationnels.	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise en place de session gratuite de mobilité douce "Pause active" à destination des agents. Mise à disposition du registre santé et sécurité. Entretien annuel. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Journée annuelle de la convivialité. Visite médicale. Accès au commun et dématérialisation des congés. Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions,...).	75	6,75	Formation : Formation à la gestion de la résolution de conflits. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS, équilibrer les tâches et définir des priorités réalistes.	Responsable de service / RH / Prévention	6 MOIS	
	Encadrement d'une équipe, application des procédures, responsabilités, difficulté de délégation et gestion des conflits d'équipes, stress élevé, charge mentale, burn-out, décision sous pression	Direction / Encadrant	3	3	3	27	Organisationnel : Réunion de co-direction. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Formation : Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026.	75	6,75				
Stockage	Rangement en hauteur, surcharge d'étagères, espace de travail encombré ou mal organisé.	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Placard avec système de fermeture. Organisationnel : Possibilité de faire des versements auprès du service des archives pour désencombrer les bureaux. Mise en place progressive de la dématérialisation.	75	9	Organisationnel : Libérer les espaces de circulation où sont entreposés des armoires. Formation : Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant les dossiers stockés en hauteur et les risques associés aux chutes.	Responsable de service / RH	3 MOIS	Non réalisée
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un événement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans. Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'événement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents.	80	12,8				

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur, les agents d'accueil sont installés dans des espaces de circulation et exposés à de fortes variations de températures.	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC, climatiseurs et accès à l'eau potable et réfrigérateur. Aération régulière des bureaux afin d'améliorer la qualité de l'air. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	25	18	Organisationnel : Il convient de revoir l'aménagement de l'espace d'accueil. Technique : Prévoir l'installation de cloisons et rideaux isolants pour diminuer l'exposition aux courants d'air.	Responsable de service	6 MOIS	Non réalisée
Risques chimiques	Produits d'entretien, désinfectants mal stockés	Agents entretien	4	3	4	48	Technique : Local de stockage pour les produits.	75	12	Technique : Fournir des bacs pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Glissades et chutes au sol / en hauteur	Sol mouillé, obstacles non signalés, absence d'antidérapants	Tous les agents	3	4	4	48		0	48	Organisationnel : Indiquer systématiquement les sols mouillés à l'aide de panneaux de signalisation. Veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites. S'assurer que les zones de passage restent sèches et sécurisées.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	44	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement	
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.		4	4	4	64	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	En cours
Intrusion	Absence de contrôle en cas d'intrusion sur la partie du rez-de-chaussée.	Tous les agents	4	4	4	64		0	64	Technique : Prévoir l'installation d'une système de vidéosurveillance.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée
Sécurité de l'information	Cyberattaques et violations de données sensibles, perte ou vol de documents confidentiels.	Tous les agents	3	4	4	48	Organisationnel : Mots de passe sécurisés, vigilance face aux attaques par phishing.	80	9,6				
Risques électriques	Absence de signalisation du local électriques où sont également stockées des ramettes de papier. Présence de surbranchement électriques.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques	75	16	Technique : Faire une demande d'intervention pour identifier le local électrique. Organisationnel : Rappeler l'interdiction de brancher des rallonges entre elles et libérer le local électrique de tout stockage.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident, plan d'évacuation non complété.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	80	12,8	Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, et au respect d'effectuer 2 exercices par an au minimum, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant). Technique : Faire une demande d'intervention auprès du service bâtiment pour mettre à jour le plan d'évacuation.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Diffusion d'une procédure pour les demandes d'intervention avec création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8				

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Diffusion d'une procédure pour les demandes d'intervention avec création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8				
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un événement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans . Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'évènement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents.	80	12,8				
Risques incendies	Absence d'extincteurs et de plan d'évacuation affiché sur le site. Cela constitue un risque grave au regard de la réglementation en vigueur.	Tous les agents	4	3	3	36	Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an.	0	36	Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, et au respect d'effectuer 2 exercices par an au minimum, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant). Technique : Mettre à disposition des extincteurs et un plan d'évacuation.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée
Hygiène	Lors du lavage des containers usagés, les agents sont exposés à des projections d'eau.	Tous les agents	4	2	2	24	Technique : Mise à disposition d'équipement de protection individuel.	75	6	Technique : Fournir des protections pour les yeux et le visage.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée
Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement	
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.		4	4	4	64	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	En cours

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



PETITE ENFANCE

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_202												
Risques psychosociaux (RPS)	Stress, surcharge de travail, tensions interpersonnelles	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise à disposition du registre santé et sécurité, réunion d'équipes tous les trimestres en libre échange afin de faire remonter les difficultés rencontrées et les points positifs, entretien individuel. Proposition de session de mobilité douce gratuite à destination des agents "Pause active". Formation : Colloque annuel avec une thématique choisie.	75	6,75	Formation : Formation à la gestion du stress. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS	RH / Prévention	En cours
	Encadrement d'une équipe, application des procédures	Directrice / Adjointe	4	4	4	64	Organisationnel : Réunion de direction avec la coordinatrice, Accès au commun en distanciel pour une information plus rapide, dématérialisation de la gestion des congés au 1er avril 2025, Formation : Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026.	75	16			
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation, éclairage	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Changement progressif de l'éclairage existant par un éclairage LED et des panneaux de signalisation. Accès PMR et WC PMR. Organisationnel : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. Mise en place d'une procédure pour les demandes d'intervention avec adresse mail bâtiment.	80	12,8	Technique : Revoir et harmoniser la signalétique et l'identification des bâtiments.	Direction / Responsable de service / Service Communication	2027
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoign d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6			

Chutes d'objets	Rangements en hauteur, surcharge d'étagères	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Placard avec système de fermeture	25	27	Technique : Mettre des escabeaux à disposition. Organisationnel : Prévoir un local adapté pour stocker les couches. Rédiger et diffuser une consigne de rangement précisant les règles de stockage. Formation : Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant le poids des objets stockés en hauteur et les risques associés aux chutes d'objets.	Responsable de service / RH / Prévention		En cours
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un événement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans. Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'événement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents. Réalisation d'exercice confinement régulier et malle PPMS à disposition.	80	12,8				
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention. Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable.	75	6	Technique : Prévoir l'installation de climatisation dans les laveries afin d'adapter les températures lors des épisodes de fortes chaleurs,	Direction / Responsable de service	6 mois pour prévision budgétaire	
Glissades et chutes au sol	Sol mouillé, jouets au sol, absence d'antidérapants	Tous les agents	3	4	4	48		0	48	Organisationnel : Indiquer systématiquement les sols mouillés par des panneaux, veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites et à ce que les zones de passage soient sèches et sûres. Délimiter une zone de jeu précise afin de limiter la dispersion des jouets et impliquer tout le monde dans le rangement.	Responsable de service	1 mois	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention		
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.		4	4	4	64	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousses de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	
Risques chimiques	Produits d'entretien, désinfectants mal stockés	Agents entretien	4	3	4	48	Technique : Local de stockage pour les produits. Organisationnel : Procédure et protocole d'utilisation des produits.	75	12	Technique : Fournir des bacs pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier.	Responsable de service	6 mois	
Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel; changement progressif des éclairages par de l'éclairage LED. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Organisationnel : Veillez impérativement à respecter l'obligation de désigner des personnes en charges de l'évacuation et réaliser 2 exercices par an à maximum 6 mois d'intervalle.	Responsable de service	Tous les ans	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Intrusion	Intrusion, confinement, travail isolé	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Protocole et exercice en cas d'intrusions. Technique : Porte d'accès sécurisée et contrôlée avec système d'ouverture à distance. Trousse PPMS et repas.	75	16	Organisationnel : Définir une procédure globale pour les travailleurs isolés et sensibiliser le personnel à la sécurisation des locaux et aux bons réflexes en cas d'observation d'une anomalie ou d'un accès non autorisé. Technique : Mise en place de PTI ou système d'alarme intrusion. Formation : Veillez à effectuer au moins 2 exercices de confinements dans l'année avec un intervalle de moins de 6 mois.	Responsable de service / RH		En cours
Risques électriques	Utilisation d'appareils électriques, prises défectueuses	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Installation des prises électriques en hauteur. contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques.	75	16	Organisationnel : Mettre en place un système d'astreinte pour les interventions de dépannage.	Direction des Moyens Généraux / Ressources Humaines	2026	En cours
Risques liés à l'hygiène	Contact avec fluides, nettoyage insuffisant, gestes barrières non respectés, livraison repas en liaison froide	Tous les agents	3	3	4	36	Organisationnel : Mise en place de protocoles d'hygiène. Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés. Technique : Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigée et chariot de distribution en inox. Intervention régulière société désinsectisation. Formation : Formation HACCP en liaison froide.	75	9	Formation : Former régulièrement tout le personnel aux mesures d'hygiène, au port des équipements de protection et aux gestes barrières (lavage des mains, désinfection des surfaces, etc.).	Responsable de service / RH		

Risques psychosociaux Responsabilité et harcèlement	Relations difficiles, conflits, isolement, responsabilité	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Porte d'entrée sécurisée, système de sonnette et ouverture par télécommande. Affichage d'un visuel "Stop à la violence". CNAS et COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions,...). Organisationnel : Règlement intérieur Petite enfance. Les zones d'accueil et salles d'activités sont séparées. Cahier de liaison, travail à plusieurs et vérification des identités. Réunion de débriefing, intervention psychologue pour prévenir les risques liés à la gestion des émotions des enfants. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail. Participation annuelle à la Journée de Convivialité.	50	32	Formation : Formation continue du personnel à l'accueil et à la gestion des interactions, à la vérification des identités et la gestion des situations de doute. Organisationnel : Mise en place d'un protocole d'accueil avec registre de présence et sensibilisation des parents avec session d'information aux règles de la structure. Utiliser un système de double vérification. Technique : Installer des caméras de surveillances dans les zones d'accueil et de départ.	Responsable de service / RH		
	Allergies alimentaires des enfants, administration de médicaments	Tous les agents	2	4	4	32	Organisationnel : Mise en place de PAI, informations aux agents et personnel formé. Ordonnance obligatoire en cas d'administration de médicament par personnel identifié et autorisé.	75	8	Organisationnel : Séparation et étiquetage clair des aliments allergènes. Technique : Mise à disposition d'un kit de premiers secours adapté pour les réactions allergiques graves.	Responsable de service / RH		

Chutes d'objets	Rangements en hauteur, surcharge d'étagères	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Placard avec système de fermeture, Cabanon extérieur pour rangement.	25	27	Technique : Prévoir des rayonnages pour stocker les couches dans le local en remplacement des cartons empilés pouvant provoquer des chutes. Supprimer l'étagère au dessus des lits dans le dortoir. Organisationnel : Prévoir un tri et rangement du cabanon extérieur. Formation : Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant le poids des objets stockés en hauteur et les risques associés aux chutes d'objets.	Responsable de service	6 mois	
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention. Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable.	75	6	Technique : Prévoir l'installation de climatisation dans les laveries afin d'adapter les températures lors des épisodes de fortes chaleurs. Faire réparer les stores defectueux et prévoir l'ajout de stores ou zone d'ombrage sur les parties les plus ensoleillées.	Direction / Responsable de service	6 mois pour prévision budgétaire	
Risques psychosociaux (RPS)	Santé et sécurité au travail	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise à disposition du registre santé et sécurité.	75	6,75	Organisationnel : Absence du registre fourni en 2025 à retrouver ou faire une demande pour le remplacer.	Responsable de service / Prévention	1 mois	
	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES controle annuel. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Organisationnel : Veillez à laisser libre et accessible les extérieurs notamment celui dans l'entrée entre 2 armoires et celui derrière les portes-manteaux.	Responsable de service	1 mois	

Evaluation des risques de l'unité de travail Multi-accueil Michel Faure : Connaux (propriétaire)							Nombre d'agent	Mise à jour	Visite réalisée par				
							9	5 juin 2026	AMEZIAN Céline				
							PLAN D'ACTION						
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Risques incendie	Accessibilité des extincteurs	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel ; changement progressif des éclairages par de l'éclairage LED. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Organisationnel : Veiller à laisser accessible les extincteurs, présence d'une chaise devant l'extincteur dans le bureau de la directrice.	Responsable de service	1 mois	Réalisée
Bâtiment	Accès au WC PMR bloqué par une table à langer et stockage dans les WC.	Tous les agents	2	4	4	32		100	0	Organisationnel : Veillez à laisser accessible l'accès au WC PMR et ne pas l'encombrer.	Responsable de service	1 mois	Réalisée
	Portes placard dans la salle de repas qui déraillent	Tous les agents	3	4	4	48		100	0	Technique : Faire une demande d'intervention en urgence afin de réparer les portes de placards défectueuses.	Responsable de service	1 mois	DI réalisée par l'entreprise Bruguier en mai.
Ambiances thermiques et olfactives	Absence de pile afin de pouvoir mettre en état de fonctionnement le climatiseur.	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Intervention réalisée sur le système de sol chauffant rafraichissant. Ventilation, VMC et climatiseurs. Pile télécommande fournies.	50	12	Technique : En fonction de l'entretien réalisée du sol rafraichissant, prévoir si besoin l'installation de climatisation dans la laverie et les dortoirs.	Responsable de service	6 mois pour prévision budgétaire	
Port de charges lourdes	Transport des repas, nettoyage et pliage du linge, matériel, mobilier lourd	Agent d'entretien et de cuisine	3	4	4	48	Technique : Chariot pour distribution des repas, chariot pour le linge, chariot ménager avec seau et dévidoir, aspirateur, lave-linge et sèche-linge.	50	24	Technique : Faire installer un crochet ou mettre à disposition un cale porte au niveau du local ménager.	Responsable de service	3 mois	

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_202

Evaluation des risques de l'unité de travail						Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
Multi-accueil Eugénie Thome : Bagnols/Cèze (propriétaire)						23		15 avril 2026		AMEZIAN Céline			
										PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident en raison de : - L'éclairage insuffisant ou mal orienté. - La dépose du plan d'évacuation dans l'espace cuisine. - L'extincteur mal fixé dans la zone de réception des livraisons. - La signalétique mal positionnée.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel ; changement progressif des éclairages par de l'éclairage LED. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	100	0	Technique : Faire une demande d'intervention afin de refixer solidement le plan d'évacuation dans l'espace cuisine ; sécuriser l'extincteur dans la pièce de réception des livraisons avec un support mural adapté ; repositionner correctement les panneaux d'indication des extincteurs pour assurer leur visibilité immédiate.	Responsable de service	1 mois	Réalisée 2025
Intrusion	Intrusion ou chute accidentelle par les fenêtres du réfectoire ne disposant pas de garde-corps, compromettant la sécurité des locaux et des usagers.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions. Technique : Trousse PPMS et repas.	75	16	Technique : Faire installer des grilles de sécurité amovibles sur les fenêtres en salle de repas afin de prévenir les intrusions et les risques de chute tout en permettant l'aération contrôlée et l'évacuation.	Responsable de service	6 mois pour une prévision budgétaire	Non réalisé
Bâtiment	Dégradation des surfaces et risque de développement microbologique (moisissures, humidité) liés à l'absence de carrelage mural autour du lavabo dans la pièce de stockage d'entretien.	Tous les agents	2	4	4	24	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	75	6	Technique : Demander la pose d'un carrelage mural autour du lavabo pour assurer une surface lessivable, étanche et conforme aux exigences d'hygiène dans les locaux de nettoyage. Faire une demande d'intervention afin de réparer la fenêtre dans la salle d'activité des bébés. Formation : Sensibiliser les agents d'entretien à l'importance de maintenir les zones humides propres et de signaler toute dégradation des revêtements ou infiltrations.	Responsable de service	3 mois	Réalisée 2025

	Présence fissure importée sur le mur dans l'espace biberonnerie.	Tous les agents	4	4	4	64		50	32	Technique : Faire une demande d'intervention afin de mesurer l'évolution de la fissure et la conformité du bâtiment.	Responsable de service	1 mois	
Chutes d'objets	Chutes d'objets ou blessures liées à un stockage inadapté (objets lourds placés en hauteur) et à l'absence de solutions de rangement fonctionnelles dans la salle de change des petits.	Tous les agents	4	3	3	36		50	18	Technique : Faire installer une étagère sécurisée au niveau du rebord de fenêtre dans la salle de change, afin d'optimiser le rangement et d'éviter l'empilement dangereux d'objets. Demander le changement de serrures afin de pouvoir fermer les placards dans les salles d'activités.	Responsable de service	3 mois	DI serrure Réalisée par PCA
Risques électriques	Utilisation d'appareils électriques, prises défectueuses	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Installation des prises électriques en hauteur. Contrôles périodiques des installations électriques.	75	16	Technique : Faire une demande d'intervention pour mettre en conformité les prises électriques dans le bureau de direction.	Responsable de service	1 mois	Non réalisé
Ambiances thermiques et olfactives	Inconfort thermique et olfactif pour les enfants et agents, lié à une fenêtre qui ne ferme plus correctement et à des microfuites récurrentes sur les conduites de chauffage lors des changements de cycle.	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention au service bâtiment.	100	0	Technique : Réparer ou remplacer la fenêtre défectueuse (salle des petits) pour garantir l'étanchéité de la pièce ; faire réviser le système de chauffage par un prestataire qualifié afin d'éliminer durablement les microfuites.	Responsable de service	3 mois	Réalisée 2025
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	Nettoyage et pliage du linge	Adjoint d'entretien	3	4	4	40	Technique : Chariot pour distribution des repas, chariot pour le linge, chariot ménager avec seau et dévidoir, aspirateur, lave-linge et sèche-linge.	75	12	Technique : Faire installer des supports sous la machine à laver et le sèche-linge afin d'adapter leur hauteur à celle des utilisateurs et ainsi limiter les flexions excessives.	Responsable de service	6 mois	Non réalisé
Risques liés à l'hygiène	Contact avec fluides, nettoyage insuffisant, gestes barrières non respectés, livraison repas en liaison froide	Tous les agents	3	3	4	36	Organisationnel : Mise en place de protocoles d'hygiène, Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés. Technique : Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigée et chariot de distribution en inox. Formation : Formation HACCP en liaison froide	75	9	Organisationnel : Veiller à ne pas stocker du matériel et des cartons dans les douches.	Responsable de service	1 mois	Réalisée 2025

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Port de charges lourdes	Transport des repas, nettoyage et pliage du linge, matériel, mobilier lourd	Agent d'entretien et de cuisine	3	4	4	48	Technique : Chariot pour distribution des repas, chariot pour le linge, chariot ménager avec sseau et dévidoir, aspirateur, lave-linge et sèche-linge.	50	24	Technique : Faire installer un crochet ou mettre à disposition un cale porte au niveau du local ménager.	Responsable de service	3 mois	
-------------------------	---	---------------------------------	---	---	---	----	---	----	----	---	------------------------	--------	--

Evaluation des risques de l'unité de travail Multi-accueil La Parade des Bambins : Orsan (propriétaire)							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
							20		28 mai 2026		AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Port de charges lourdes	Change des enfants dans la section des moyens	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Escalier intégré au plan de travail Organisationnel : Mise en place du change assis.	50	24	Technique : Étudier la possibilité d'aménager un accès supplémentaire en fournissant un escalier mobile ou d'adapter les installations.	Responsable de service	3 mois	Non réalisé	
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs.	50	12	Technique : Faire un devis pour chiffrer l'installation de protections supplémentaires (stores, auvent, pergola, structures ombragées) sur les espaces extérieurs afin d'augmenter la surface couverte.	Responsable de service	6 mois pour une prévision budgétaire	Devis en attente de validation	
	Lumière et chaleur	Tous les agents	3	2	4	24		50	12	Technique : Faire budgétiser le remplacement du store Velux par un modèle occultant conforme et durable, adapté à un usage en structure petite enfance.	Responsable de service	6 mois pour une prévision budgétaire	Non réalisé	
Risques liés à l'hygiène	Stockage des cartons	Tous les agents	3	3	4	36	Organisationnel : Mise en place de protocoles d'hygiène, Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés. Mise à disposition de bacs supplémentaire par le service redevance incitative. Technique : Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigé et chariot de distribution en inox. Formation : Formation HACCP en liaison froide	75	9	Technique : Mettre en place un arceaux pour retenir les bacs qui s'envolent lors des épisodes de fort vent.	Responsable de service	3 mois		
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation, éclairage	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Changement progressif de l'éclairage existant par un éclairage led et des panneaux de signalisation. Accès PMR et WC PMR. Organisationnel : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8	Technique : Faire une demande d'intervention afin de faire remonter le système d'ouverture du portillon extérieur.	Responsable de service	3 mois	En cours	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Sécurité / RPS		Tous les agents et usagers	4	3	2	24		75	6,75	Organisationnel : Fournir un registre santé et sécurité.	Ser- Prévention	3 mois	Réalisée
----------------	--	-------------------------------	---	---	---	----	--	----	------	--	--------------------	--------	----------

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Visite ID : 030-200034692-20260706-DEL160_202

Evaluation des risques de l'unité de travail						Nombre d'agent		Mise à jour		AMEZIAN Céline			
Multi-accueil La Rimbambelle : Goudargues (propriétaire)						7		1 juin 2026					
										PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Risques incendie et évacuation	La présence de mobilier ou d'encombrants devant une issue de secours compromet l'évacuation rapide et sécurisée des personnes en cas d'incendie.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES ; contrôle annuel ; changement progressif des éclairages par de l'éclairage LED Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans	100	0	Technique : Faire une demande d'intervention afin de réparer la serrure de la porte de secours située dans l'entrée.	Responsable de service	1 mois	Réalisée
Signalisation et accessibilité	L'encombrement des WC PMR (Personnes à Mobilité Réduite) par du matériel ou des objets de stockage rend les sanitaires inaccessibles aux usagers concernés, contrevenant aux obligations légales d'accessibilité.	Tous les agents	2	4	4	24		0	24	Organisationnel : Veiller à laisser libre les espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent être utilisés comme lieu de stockage.	Responsable de service	1 mois	Non réalisé
	L'absence ou l'insuffisance de signalisation ainsi qu'une infiltration d'eau occasionnant le dysfonctionnement de l'interphone	Tous les agents	2	4	4	32	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention au service bâtiment. Installation d'une plaque de protection autour de l'interphone.	80	6,4	Technique : Prévoir au budget la mise en place d'une nouvelle signalisation de la structure.	Responsable de service	1 mois	Plaque : DI réalisée par l'entreprise Gim Métal : fin février
Risques électriques	Présence de prises électriques non sécurisées ou endommagées dans des espaces accueillant des enfants.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention au service bâtiment. Installation de cache prise et repositionnement des prises en hauteur.	100	0		Responsable de service	1 mois	Réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Glissades et chutes au sol	Présence d'une fuite d'eau dans les toilettes pour enfants pouvant provoquer une inondation localisée, rendant le sol glissant et augmentant le risque de chute.	Tous les agents	3	4	4	68	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention au service bâtiment. Intervention réalisée pour réparer la fuite d'eau.	100	0		Responsable de service		DI réalisée par Climat 30
Bâtiment	Éclairage défectueux (clignotant ou insuffisant) dans la salle de change peut altérer la visibilité des agents, nuire à la précision des gestes, générer une gêne visuelle ou un inconfort et accroître le risque d'erreur ou d'accident, notamment lors des soins aux enfants.	Tous les agents	2	4	4	32	Technique : Changement progressif de l'éclairage existant par un éclairage LED et des panneaux de signalisation. Accès PMR et WC PMR. Organisationnel : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	100	0		Responsable de service		Réalisée

Evaluation des risques de l'unité de travail Multi-accueil La Parade des Bambins : Orsan (propriétaire)							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par		
							20		28 mai 2026		AMEZIAN Céline		
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Port de charges lourdes	Change des enfants dans la section des moyens	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Escalier intégré au plan de travail Organisationnel : Mise en place du change assis.	50	24	Technique : Étudier la possibilité d'aménager un accès supplémentaire en fournissant un escalier mobile ou d'adapter les installations.	Responsable de service	3 mois	Non réalisé
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs.	50	12	Technique : Faire un devis pour chiffrer l'installation de protections supplémentaires (stores, auvent, pergola, structures ombragées) sur les espaces extérieurs afin d'augmenter la surface couverte.	Responsable de service	6 mois pour une prévision budgétaire	Devis en attente de validation
	Lumière et chaleur	Tous les agents	3	2	4	24		50	12	Technique : Faire budgétiser le remplacement du store Velux par un modèle occultant conforme et durable, adapté à un usage en structure petite enfance.	Responsable de service	6 mois pour une prévision budgétaire	Non réalisé
Risques liés à l'hygiène	Stockage des cartons	Tous les agents	3	3	4	36	Organisationnel : Mise en place de protocoles d'hygiène, Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés. Mise à disposition de bacs supplémentaire par le service redevance incitative. Technique : Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigé et chariot de distribution en inox. Formation : Formation HACCP en liaison froide	75	9	Technique : Mettre en place un arceaux pour retenir les bacs qui s'envolent lors des épisodes de fort vent.	Responsable de service	3 mois	
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation, éclairage	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Changement progressif de l'éclairage existant par un éclairage led et des panneaux de signalisation. Accès PMR et WC PMR. Organisationnel : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8	Technique : Faire une demande d'intervention afin de faire remonter le système d'ouverture du portillon extérieur.	Responsable de service	3 mois	En cours
Sécurité / RPS		Tous les agents et usagers	4	3	2	24		75	6,75	Organisationnel : Fournir un registre santé et sécurité.	Service Prévention	3 mois	Réalisée

Evaluation des risques de l'unité de travail				Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par					
Multi-accueil La Rimbambelle : Goudargues (propriétaire)				7		1 juin 2026		AMEZIAN Céline					
								PLAN D'ACTION					
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Risques incendie et évacuation	La présence de mobilier ou d'encombrants devant une issue de secours compromet l'évacuation rapide et sécurisée des personnes en cas d'incendie.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES ; contrôle annuel ; changement progressif des éclairages par de l'éclairage LED Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans	100	0	Technique : Faire une demande d'intervention afin de réparer la serrure de la porte de secours située dans l'entrée.	Responsable de service	1 mois	Réalisée
Signalisation et accessibilité	L'encombrement des WC PMR (Personnes à Mobilité Réduite) par du matériel ou des objets de stockage rend les sanitaires inaccessibles aux usagers concernés, contrevenant aux obligations légales d'accessibilité.	Tous les agents	2	4	4	24		0	24	Organisationnel : Veiller à laisser libre les espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite qui ne peuvent être utilisés comme lieu de stockage.	Responsable de service	1 mois	Non réalisé
	L'absence ou l'insuffisance de signalisation ainsi qu'une infiltration d'eau occasionnant le dysfonctionnement de l'interphone	Tous les agents	2	4	4	32	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention au service bâtiment. Installation d'une plaque de protection autour de l'interphone.	80	6,4	Technique : Prévoir au budget la mise en place d'une nouvelle signalisation de la structure.	Responsable de service	1 mois	Plaque : DI réalisée par l'entreprise Gima Métal : fin février
Risques électriques	Présence de prises électriques non sécurisées ou endommagées dans des espaces accueillant des enfants.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention au service bâtiment. Installation de cache prise et repositionnement des prises en hauteur.	100	0		Responsable de service	1 mois	Réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



Glissades et chutes au sol	Présence d'une fuite d'eau dans les toilettes pour enfants pouvant provoquer une inondation localisée, rendant le sol glissant et augmentant le risque de chute.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention au service bâtiment. Intervention réalisée pour réparer la fuite d'eau.	100	0		Responsable de service	DI réalisée par Climat 30
Bâtiment	Éclairage défectueux (clignotant ou insuffisant) dans la salle de change peut altérer la visibilité des agents, nuire à la précision des gestes, générer une gêne visuelle ou un inconfort et accroître le risque d'erreur ou d'accident, notamment lors des soins aux enfants.	Tous les agents	2	4	4	32	Technique : Changement progressif de l'éclairage existant par un éclairage LED et des panneaux de signalisation. Accès PMR et WC PMR. Organisationnel : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	100	0		Responsable de service	Réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

Visite ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite			
Multi-accueil Les Lutins du Claux : Saint-Victor-la-Coste (propriétaire)							9				AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Ambiances thermiques et olfactives	L'absence de système de climatisation dans la buanderie et la salle de pause entraîne une élévation importante de la température intérieure, notamment en période estivale. Cela peut générer un inconfort thermique pour les agents, une fatigue accrue, des troubles liés à la chaleur (maux de tête, déshydratation, baisse de concentration) et une dégradation des conditions de travail.	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention. Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable.	0	24	Organisationnel : Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes). Technique : Prévoir au budget l'installation d'un système de climatisation ou de rafraîchissement de l'air dans la buanderie et la salle de pause.	Direction / Responsable de service	6 mois pour une prévision budgétaire	Non réalisé	
Chutes d'objets	Stockage et rangement inadaptes du matériel, notamment avec du matériel lourd placé en hauteur sur les étagères, exposent les agents à des risques de manutention difficile, de chute d'objets et de troubles musculo-squelettiques (TMS) lors de la manipulation.	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Local de stockage avec étagères en rayonnage. Organisationnel : Rangement du local de stockage effectué.	100	0	Organisationnel : Veillez à maintenir un rangement adapté.	Responsable de service		Réalisée	
Risques incendie	Extincteur mal placé non visible : situé au fond du réfectoire derrière un mur et stockage des couches.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES controle annuel. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Technique : Faire une demande d'intervention afin de repositionner l'extincteur dans un emplacement dégagé, visible et accessible. Organisationnel : Le stokage des couches dans le placard en salle de repas n'est pas adapté, il convient de revoir le stockage.	Responsable de service	1 mois	Non réalisé	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite ID : 030-200034692-20260706-DEL160_202			
Multi-accueil Le Clos des Écureuils : Pont-Saint-Esprit (propriétaire)							25		2 juin 2026		AMEZIAN Céline			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION				
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
Ambiances thermiques et olfactives	L'absence d'ombre naturelle ou artificielle accentue l'effet de surchauffe, en particulier pendant les périodes estivales.	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable. Installation de voile d'ombrage réalisée.	50	12	Technique : Prévoir l'installation d'une climatisation dans la laverie.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire		
Glissades et chutes au sol	Présence d'une fuite d'eau dans la salle de change des petits pouvant provoquer une inondation localisée, rendant le sol glissant et augmentant le risque de chute.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention au service bâtiment. Intervention réalisée en 2025	100	0	Technique : Faire une demande d'intervention pour réparer la fuite.	Responsable de service	3 MOIS	Réalisée	
Risques liés à l'hygiène	Un seul WC fonctionnel sur la structure et absence de douche dans le vestiaire des agents.	Tous les agents	3	3	4	36	Organisationnel : Mise en place de protocoles d'hygiène. Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés. Technique : Intervention réalisée pour réparer le WC. Casier individuel, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigé et chariot de distribution en inox. Formation : Formation HACCP en liaison froide	50	18		Responsable de service		Réalisée	
Risques incendie	Absence de BAES sur l'issue de secours en salle des petits	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES controle annuel, Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Technique : Faire une demande d'intervention afin de prévoir l'installation de la BAES sortie secours section bébé et notifier le point de rassemblement sur les plans d'évacuations. Organisationnel : Veiller à laisser libre d'accès les issues de secours.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée	
	L'utilisation du vestiaire des agents sur les casiers individuels comme espace de stockage des couches est non adaptée.	Tous les agents	4	4	4	64		75	16	Organisationnel : Il convient de changer le lieu de destination concernant le stockage des couches.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Port de charges lourdes	Change des enfants fréquents, mobilier non adapté	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Escalier intégré au plan de travail Organisationnel : Mise en place du change assis,	50	24	Technique : Mettre à disposition un escalier adapté pour accéder au plan de change dans la section des petits.	Responsable de service	2026	Non réalisée
Risques électriques	Présence d'un téléphone portable en charge sur le lavabo de la cuisine.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Installation des prises électriques en hauteur. Contrôles périodiques des installations électriques.	100	0	Organisationnel : Veiller au respect des consignes de sécurité.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_20

Evaluation des risques de l'unité de travail

Multi-accueil Luce Arène Gautreau : Bagnols/Cèze (propriétaire)

Nombre d'agent

24

Mise à jour

28 mai 2026

Visite réalisée par

AMEZIAN Céline

RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION			
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
Ambiances thermiques et olfactives	Climatisation & VMC dysfonctionnelles dans plusieurs espaces du multi-accueil, engendrant un inconfort thermique pour les agents et les usagers. Par ailleurs, l'absence de caches sur les VMC expose à des risques liés à la sécurité électrique, à la poussière et à une mauvaise qualité de l'air ainsi qu'à la présence de plusieurs traces d'infiltration d'eau au plafond.	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable. Une demande d'intervention est en cours pour réparer la climatisation et remettre les caches des VMC.	100	0	Technique : Faire une relance auprès du service bâtiment concernant le suivi de la demande d'intervention.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée 2025
Risques électriques	Le branchement de rallonges sur d'autres rallonges crée un risque important de surcharge électrique, pouvant entraîner un incendie, un court-circuit ou des électrocutions, la prise de l'espace Snolozen sur le bas et la prise électrique accessible depuis le toboggan en salle d'activité.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Installation des prises électriques en hauteur. Contrôles périodiques des installations électriques. Intervention réalisée pour remonter la prise électrique dans l'espace Snözelen. Organisationnel : Réaménagement des branchements électriques effectué.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée 2025
Risques incendie	Stockage dans les couloirs desservant des issues de secours pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES controle annuel. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Organisationnel : Veiller à dégager les couloirs menant aux issues de secours et les laisser accessible ou demander la mise à jour du plan d'évacuation.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisé

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques liés à l'hygiène	Présence de déjections de rongeurs et présence de rongeurs.	Tous les agents	3	3	4	36	Organisationnel : Mise en place de protocoles d'hygiène, Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés, Technique : Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigé et chariot de distribution en inox. Intervention régulière société désinsectisation. Formation : Formation HACCP en liaison froide	75	9	Technique : Demander en urgence une intervention de dératisation. Vérifier et faire des demandes d'intervention pour sécuriser, calfeutrer et obstruer les trous dans les cloisons et les murs.	Responsable de service	1 MOIS	DI effectuée par l'entreprise Ab Clean immédiatement après chaque demande reçue par la structure.
Chutes d'objets	Système de fermeture des placards dans la salle d'activité sans amortisseur et laissant un espace pouvant entraîner un pincement des doigts.	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Placard avec système de fermeture. Intervention réalisée afin de sécuriser les placards et installer des systèmes de fermetures adaptés.	100	0		Responsable de service	3 MOIS	Réalisée 2025
Troubles musculo-squelettiques (TMS). Gestes et postures	Travail administratif, informatique (travail sur écran, fatigue visuelle)	Directrice / Adjointe	2	3	2	12	Technique : Fauteuil, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel. Organisationnel : Réorganisation du poste informatique.	100	0		Responsable de service	2026	Réalisée 2025

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail Multi-accueil Castor et Panda : Saint-Paulet-de-Caisson (propriétaire)							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite ID : 030-200034692-20260706-DEL160_202			
							7		16 avril 2026		AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Nuisances sonores	Cris collectifs, jouets bruyants, réverbération	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Bouchon d'oreille disponible sur demande, travaux de rénovation acoustique réalisé en 2025. Organisationnel : Jeux adaptés, atelier de lecture et temps calme, jeux en extérieur dès que possible.	75	16	Technique : Mettre des gommes sous les chaises pour limiter les bruits.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée	
Risques incendie	Les couches sont stockées dans le même espace que les produits d'entretien, ce qui est contraire à l'arrêté du 31/08/2021.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Réorganisation du stockage des couches. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	80	12,8		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée	
Chutes d'objets	Stockage et rangement inadaptes du matériel, notamment avec du matériel lourd placé en hauteur sur les étagères, exposent les agents à des risques de manutention difficile, de chute d'objets et de troubles musculo-squelettiques (TMS) lors de la manipulation.	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Local de stockage avec étagères en rayonnage.	50	18	Organisationnel : Réorganiser le local de rangement et mettre en place des règles claires de rangement en attribuant les zones basses pour le matériel lourd et les zones hautes pour le matériel léger. Supprimer les étagères en hauteur et remplacer par un rayonnage adapté.	Responsable de service	3 MOIS		

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques électriques	Stockage inadapté dans le local électrique	Tous les agents	4	4	4	80	Technique : Installation des prises électriques en hauteur. Contrôles périodiques des installations électriques.	12,8	Organisationnel : Mettre en place une règle stricte interdisant tout stockage dans le local électrique, avec une vérification régulière de son bon état et de sa conformité. Technique : Faire une demande d'intervention afin d'apposer une signalétique claire à l'entrée du local électrique. Formation : Sensibiliser les agents à l'importance de maintenir le local libre de tout encombrement.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Bâtiment	L'humidité persistante dans le local à vélos entraîne une dégradation progressive du sol, qui se désagrège.	Tous les agents	2	4	4	50	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention au service bâtiment.	16	Technique : L'humidité présente dans le local à vélos entraîne une détérioration du sol, qui se désagrège progressivement. Il est recommandé d'améliorer la ventilation du local et d'envisager des travaux d'étanchéité pour prévenir l'humidité et préserver l'intégrité du sol. Faire une demande d'intervention afin de réparer la fenêtre défectueuses dans le local technique.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail Multi-accueil Les Péquélous : Saint-Geniès-de-Comolas (propriétaire)							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026			
							12				AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE.	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Risques électriques	Stockage inadapté dans le local électrique	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Installation des prises électriques en hauteur. contrôles périodiques des installations électriques. Organisationnel : Désencombrement du local électrique réalisé.	80	12,8	Technique : Faire une demande d'intervention afin d'apposer une signalétique claire à l'entrée du local électrique.	Responsable de service	1 MOIS	Réorganisation du local effectuée, demande intervention pour signalétique non réalisée.	
Nuisances sonores	La pièce commune utilisée par l'ensemble des sessions génère un niveau sonore élevé susceptible d'exposer les agents et les usagers à une nuisance acoustique constante. Cela peut engendrer de la fatigue, du stress, une perte de concentration, voire des troubles auditifs à long terme.	Tous les agents	3	4	4	48	Organisationnel : Jeux adaptés, atelier de lecture et temps calme, jeux en extérieur dès que possible. Technique : Bouchon d'oreille disponible sur demande.	50	24	Technique : Planifier un test de mesure acoustique afin d'évaluer objectivement l'exposition au bruit et de définir les actions correctives à mettre en place.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée	
	L'absence de système d'aération adapté dans la laverie entraîne une mauvaise circulation de l'air et une élévation excessive de la température intérieure, notamment en période de fortes chaleurs.	Tous les agents	3	2	4	24		0	24	Technique : Faire un devis pour prévoir l'installation d'un système de ventilation mécanique ou naturelle, efficace et dimensionné pour réguler la température et renouveler l'air ambiant.	Responsable de service	6 mois pour une prévision budgétaire	Non réalisée	

Ambiance thermique et olfactive	L'insuffisance d'isolation thermique dans les dortoirs empêche une régulation efficace de la température intérieure.	Tous les agents	3	2	4	24		0	24	Organisationnel : Effectuer un relevé de température sur une période ciblée afin d'évaluer les variations de températures. Technique : Réaliser des devis pour faire installer un système d'isolation thermique efficace (murs, plafonds) pour améliorer la régulation de la température et limiter les déperditions ou surchauffes.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Travaux prévus pour 2027
Chute d'objets Rangement et stockage	Les portes de placard de la salle de repas sont endommagées.	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Intervention réalisée, porte de placard refaite à neuf.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Bâtiment	Accès au WC PME bloqué par une table à langer et stockage dans les WC.	Tous les agents	2	4	4	32	Organisationnel : WC PMR désencombré.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
	Affaissement du sol dans la cour.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Travaux de réhabilitation effectué.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Port de charges lourdes	L'organisation actuelle de la zone de plonge en cuisine entraîne des gestes répétitifs, des efforts physiques importants (manutention de bacs lourds, flexions, torsions), et des postures contraignantes, augmentant fortement le risque de troubles musculo-squelettiques (TMS) chez les agents.	Agent d'entretien et de cuisine	3	4	4	48	Technique : Chariot pour distribution des repas, chariot pour le linge, chariot ménager avec seau et dévidoir, aspirateur, lave-linge et sèche-linge.	50	24	Organisationnel : Revoir l'organisation du poste de plonge en concertation avec les agents afin de limiter les contraintes physiques, d'optimiser les déplacements et de répartir les tâches pour réduire la pénibilité. Technique : Aménager le poste à la plonge avec du matériel ergonomique (tables à hauteur réglable, chariots roulants pour le transport des bacs lourds) afin de limiter les efforts et postures contraignantes.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Intrusions	La clôture actuelle, trop basse, facilite l'accès non autorisé à la cour, augmentant le risque d'intrusion, de vol ou de dégradation des locaux.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions. Technique : Porte d'accès sécurisé et contrôlé avec système d'ouverture à distance. Trousse PPMS et repas.	75	16	Technique : Faire réaliser un devis pour rehausser la clôture de la cour afin de renforcer la sécurité.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Travaux en cours

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques chimiques	Produits d'entretien, désinfectants mal stockés	Agent d'entretien	4	3	4	48	Technique : Local de stockage pour les produits. Organisationnel : Produits d'entretien stockés dans un local ventilé. Procédure et protocole d'utilisation des produits.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
-------------------	---	-------------------	---	---	---	----	--	-----	---	--	------------------------	--------	----------

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail Multi-accueil Petis Pas : Bagnols/Cèze (propriétaire)							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE AMEZIAN Céline			
							16		5 juin 2026		PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Risques incendie	Le plan d'évacuation des nouveaux locaux est en attente d'installation.	Tous les agents	4	4	4	60	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Organisationnel : S'assurer du suivi de l'installation des plans d'évacuation et demander la mise à jour. Technique : Demander l'installation d'une BAES à la sortie de secours côté cuisine.	Responsable de service	1 MOIS	En cours	
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	Les machines à laver et les sèche-linge sont installés trop bas, obligeant les agents à se baisser fréquemment pour les utiliser, ce qui peut provoquer des douleurs lombaires et des TMS.	Agent d'entretien et de cuisine	3	4	4	48	Technique : Chariot pour distribution des repas, chariot pour le linge, chariot ménager avec seau et dévidoir, aspirateur, lave-linge et sèche-linge.	50	24	Technique : Prévoir l'installation de socles ou supports élévateurs pour surélever les machines à une hauteur ergonomique.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée	
Ambiances thermiques et olfactives	L'absence de climatisation dans la laverie engendre une chaleur excessive, notamment en période estivale, rendant les conditions de travail difficiles et pouvant entraîner fatigue, déshydratation ou malaise.	Agent d'entretien et de cuisine	3	2	4	24		0	24	Organisationnel : Limiter la durée d'exposition à la chaleur dans la laverie. Technique : Réaliser des devis afin d'installer un système de ventilation ou de climatisation adapté.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée	

Risques liés à l'hygiène	Présence de matériel ou de produits stockés dans les douches des vestiaires.	Tous les agents	3	3	4	36	Organisationnel : Mise en place de protocoles d'hygiène, Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés. Technique : Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigé et chariot de distribution en inox. Intervention régulière société désinsectisation. Formation : Formation HACCP en liaison froide	100	0	Organisationnel : Veillez à laisser les douches accessibles.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
	Absence de douche dans le vestiaire dédié aux agents de restauration.	Agent de la restauration	2	3	4	24	Technique : Un point d'eau est à proximité immédiate dans la cuisine, permettant à l'agent de se laver les mains ou d'effectuer un nettoyage rapide si nécessaire.	50	12	Technique : Réaliser des devis afin de prévoir l'installation d'une douche dans le vestiaire ou à proximité immédiate, en conformité avec les normes sanitaires applicables aux agents manipulant des denrées alimentaires.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisé
Port de charges lourdes	Lors des livraisons, l'agent doit transporter manuellement les cartons de couches jusqu'à la laverie, ce qui implique des efforts répétés et une manutention de charges parfois lourdes, augmentant le risque de TMS et de fatigue physique.	Tous les agents	3	2	4	24		0	24	Organisationnel : Adapter la livraison à des horaires permettant une aide si besoin. Technique : Prévoir l'achat d'un chariot ergonomique adapté au transport de charges volumineuses.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée
	Lors du dépôt des poubelles pour enlèvement, l'agent doit emprunter un chemin en pente, ce qui augmente le risque de chute, de glissade ou de perte de contrôle du conteneur, notamment par temps humide ou si la charge est lourde.	Agent d'entretien et de cuisine	3	4	4	48		0	48	Organisationnel : L'accès étant dégagé et facilement accessible, il convient de faire une demande auprès de l'entreprise de ramassage des déchets ménagers afin de modifier le point de collecte et mettre en place un arceau.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail Multi-accueil Les Minis Pousses : Saint-Laurent-des-Arbres (propriétaire)							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite ID : 030-200034692-20260706-DEL160_202			
							7		7 mai 2026		AMEZIAN Céline			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION				
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
Risques électriques	Le branchement de rallonges sur d'autres rallonges crée un risque important de surcharge électrique, pouvant entraîner un incendie, un court-circuit ou des électrocutions.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Installation des prises électriques en hauteur. Contrôles périodiques des installations électriques. Organisationnel : Réorganisation des branchements électriques effectuée.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée	
Ambiances thermiques et olfactives	Absence de protection solaire dans la cour extérieure, suite à sa dégradation et son retrait, entraînant une exposition directe des agents et usagers aux fortes chaleurs estivales, avec un risque de coup de chaleur, malaise ou inconfort prolongé.	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable. Mise en place d'une pergola couverte réalisée.	100	0		Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Installation de la bâche/pergola par l'entreprise Foulon : fin mai	
Nuisances sonores	Salle d'activité commune et la salle de repas fonctionnent en un seul service dans une salle de petite taille, ce qui génère un niveau sonore élevé et un environnement bruyant.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Bouchon d'oreille disponible sur demande. Organisationnel : Jeux adaptés, atelier de lecture et temps calme, jeux en extérieur dès que possible	75	16	Organisationnel : Planifier plusieurs services de restauration afin de réduire l'affluence et le niveau sonore dans la cantine. Formation : Sensibiliser les agents aux bonnes pratiques pour gérer le bruit en milieu collectif et à l'importance d'une posture adaptée lors des repas.	Responsable de service	3.MOIS		
Port de charges lourdes	La salle de stockage est située au 1er étage, obligeant les agents à porter manuellement les charges lourdes (couches, denrées alimentaires) lors des livraisons, ce qui augmente le risque de TMS et de fatigue physique.	Tous les agents	3	4	4	48		0	48	Organisationnel : Planifier les livraisons en tenant compte des capacités physiques des agents et organiser des rotations pour éviter la surcharge individuelle. Technique : Réaliser des devis pour l'installation d'un monte-charge.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Réflexion en cours afin de réorganiser les espaces de stockage sur l'ensemble de la structure.	

	Les lits dans le dortoir des petits sont trop lourds à manipuler, ce qui engendre un risque de TMS, et le plan de change n'est pas équipé d'escalier.	Tous les agents	3	4	4	48	0	48	Technique : Faire chiffrer et prévoir au budget le remplacement des lits en bois lourds par des modèles plus légers pour faciliter leur déplacement et prévoir l'achat d'un escalier pour l'accès des enfants au plan de change.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée
Risques liés à l'hygiène	L'espace biberonnerie est installé dans la cuisine, ce qui engendre un accès régulier des agents.	Tous les agents	2	4	4	24	0	24	Organisationnel : Il convient de séparer l'espace biberonnerie de l'espace cuisine pour limiter les risques de contamination.	Responsable de service	3 MOIS	Réorganisation en cours.
	Présence de moisissures dans la salle de stockage, pouvant entraîner des problèmes de santé pour les agents exposés (allergies, troubles respiratoires, irritation cutanée).	Tous les agents	3	3	4	36	50	18	Organisationnel : Mise en place de protocoles d'hygiène, Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés, Technique : Casier individuel + douche, Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigé et chariot de distribution en inox. Intervention régulière société désinsectisation. Formation : Formation HACCP en liaison froide	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée
Ambiances thermiques et olfactives	Absence d'aération dans la salle de change, ce qui engendre une accumulation d'odeurs désagréables.	Tous les agents	3	2	4	24	50	12	Technique : Réaliser des devis afin de prévoir au budget l'installation d'une ventilation mécanique ou naturelle adaptée.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	Dans la cuisine, plusieurs dysfonctionnements sont observés : faïence détachée pouvant provoquer des blessures, sol antidérapant difficile à nettoyer, lave-vaisselle positionné trop bas impliquant des manutentions fréquentes, bac à vaisselle trop profond et peu pratique, four mal placé rendant la manipulation compliquée.	Agent de restauration	3	4	4	48	0	48	Technique : Faire une demande d'intervention pour réparer la faïence, envisager le changement du sol par un sol antidérapant plus facile à nettoyer, ajuster la hauteur du lave-vaisselle, remplacer ou adapter le bac à vaisselle, repositionner le four pour une meilleure accessibilité.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Réaménagement en cours après repositionnement de l'espace biberonnerie.

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Bureau direction non adaptée.	Direction	3	4	4	48	0	48	Organisationnel : Faire une demande au service bâtiment pour la mise à disposition d'un bureau adaptée.	Responsable de service	3 MOIS	
-------------------------------	-----------	---	---	---	----	---	----	---	------------------------	--------	--

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_202

Visite

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour					
Multi-accueil Les Petits Bouchons : Tavel (propriétaire)							8		26 février 2026		AMEZIAN Céline			
PROJET NOUVELLE STRUCTURE											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Ambiances thermiques et olfactives	Les radiateurs ne sont pas assez puissants pour chauffer convenablement les pièces.	Tous les agents	2	2	2	16		0	16	Technique : Faire vérifier et réparer les radiateurs et, à défaut, prévoir leur remplacement par des modèles adaptés.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée	
	En période estivale, le dortoir devient particulièrement chaud.	Tous les agents	2	2	2	16		0	16	Technique : Effectuer un relevé de température sur une période ciblée et prévoir l'installation d'une climatisation ou d'un système de rafraîchissement d'air.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée	
Risques incendie	Accessibilité des extincteurs	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Organisationnel : Veiller à laisser accessible les extincteurs.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée	
Bâtiment	Éclairage avec des néons, plusieurs dalles au sol se décollent dans la salle d'activités créant un risque de chute, de trébuchement ou de blessure et présence d'un trou dans la salle de change masqué par un cadre décoratif.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Changement progressif de l'éclairage existant par un éclairage LED et des panneaux de signalisation. Accès PMR et WC PMR. Organisationnel : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	50	24	Technique : Faire une demande d'intervention pour réparer ou remplacer les dalles défectueuses avec un revêtement sécurisé et adapté, changer l'éclairage et faire réparer le trou dans le mur.	Responsable de service	3 MOIS	Intervention réalisée pour recoller les marches, trou dans le mur non réparé.	
	La structure ne permet pas l'installation d'une douche et d'un vestiaire pour les agents.	Tous les agents	3	3	4	36		0	36	Organisationnel : A prévoir dans les plans de la future structure.				

Risques liés à l'hygiène	Présence récurrente de fourmis volantes dans les locaux, sans dispositif de désinsectisation en place, ce qui peut compromettre l'hygiène des espaces, notamment alimentaires (cuisine) et entraîner une gêne ou un risque de contamination.	Tous les agents	3	3	3	36	0	36	Technique : Faire une demande d'intervention pour faire appel à une société spécialisée afin d'installer un désinsectiseur électrique dans les zones à risque, en respectant les normes d'usage.	Responsable de service	1 MOIS	Mise en place d'un DEIV permanent : courant mai
Risques électrique	La présence de plusieurs prises électriques défectueuses, signalées par une pastille rouge, indique un danger potentiel pour les agents et l'encombrement du local électrique.	Tous les agents	4	4	4	64	50	32	Technique : Faire une demande d'intervention en urgence pour mettre en conformité les prises électriques. Organisationnel : Veiller à ne rien stocker dans le local électrique.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée
Stockage et rangement	Les couches sont stockées dans une cabane en bois située à l'extérieur du bâtiment. Cette installation présente deux types de risques : - Humidité : les conditions de stockage ne sont pas optimales, ce qui peut compromettre l'hygiène des produits. - Manutention : les agents doivent transporter eux-mêmes les cartons de couches jusqu'au chalet lors des livraisons, ce qui peut entraîner des TMS ou des accidents (chutes, glissades, port de charges lourdes).	Tous les agents	3	4	4	48	0	48	Technique : Améliorer le local de stockage en intérieur. Fournir des équipements adaptés pour la manutention (diable, chariot roulant).	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
	La structure ne permet pas d'aménager une salle de pause dédiée aux agents. Cette absence nuit à la récupération physique et mentale des agents qui travaillent dans un environnement bruyant, exigeant et rythmé.	Tous les agents	3	3	3	27	25	20,25	Organisationnel : Des temps de pauses sont mis en place par roulement pour permettre aux agents de récupérer et réduire la charge mentale et physique. Organisationnel : Repenser l'aménagement intérieur pour dégager un espace permettant aux agents de s'isoler brièvement.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques psychosociaux	Santé et sécurité au travail	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise à disposition du registre santé et sécurité.	75	6,75	Organisationnel : Absence du registre fourni en 2025 à retrouver ou faire une demande pour le remplacer.	Responsable de service / Prévention	1 mois	
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	La laverie est trop étroite, ce qui limite les mouvements et peut entraîner des postures contraignantes pour les agents. De plus, le lave-linge est en panne, obligeant à compenser par des solutions alternatives, pouvant augmenter la charge de travail et le stress.	Agent d'entretien	3	4	4	48	Technique : Réparation du lave-linge effectuée.	50	24	Organisationnel : Envisager un réaménagement de la laverie pour optimiser l'espace.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Port de charges lourdes	Absence de rampe d'accès et problème de stationnement lors de la livraison des repas par la cuisine centrale, l'agent est actuellement contraint de transporter les repas à la main jusqu'à la cuisine.	Agent cuisine centrale	4	4	4	64		0	64	Technique : Il serait nécessaire d'envisager l'utilisation d'un chariot ou d'un dispositif adapté pour faciliter le transport en toute sécurité.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail RAM Pont St Esprit propriétaire							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026			
							2		2 juin 2026		AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Nuisances sonores	La mauvaise insonorisation de la salle d'activités provoque une forte résonance des bruits, entraînant une ambiance sonore fatigante et stressante pour les agents et usagers.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Bouchon d'oreille disponible sur demande. Organisationnel : Jeux adaptés, atelier de lecture et temps calme, jeux en extérieur dès que possible	75	16	Technique : Faire établir des devis pour installer des solutions d'isolation accoustique : panneaux muraux ou plafonniers absorbants, rideaux épais, tapis...	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée	
Risques incendie	La structure ne dispose que d'une seule issue de secours et peut recevoir plus de 19 personnes, ce qui représente un danger en cas d'incendie ou d'évacuation urgente.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Organisationnel : Veiller à respecter la limite de 19 personnes accueillies sur une même période.	Responsable de service	1 MOIS		
Risques chimiques	Produits d'entretien stockés dans les WC sur une étagère non fermée à clef.	Tous les agents	4	3	4	48		0	48	Organisationnel : Il convient de revoir la destination de stockage des produits d'entretien.	Responsable de service	1 MOIS	Nouveau stockage non adapté.	
Intrusion	La structure ne dispose pas d'interphone ni de système d'alarme. La fermeture est assurée uniquement par des verrous manuels.	Tous les agents	4	4	4	64		50	32	Technique : Faire établir des devis pour l'installation d'un système interphone avec contrôle d'accès à distance.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Électrique	Le local électrique est encombré par du matériel ou du stockage inapproprié, ce qui peut empêcher l'accès en cas d'urgence ou de maintenance. De plus, l'absence de pictogrammes clairs peut compliquer l'identification rapide du local.	Tous les agents	4	4	4	69	Technique : Installation des prises électriques en hauteur. contrôles périodiques des installations électriques. Organisationnel : Désencombrement du local électrique effectué.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
------------	---	-----------------	---	---	---	----	---	-----	---	--	------------------------	--------	----------

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail RAM Bagnols-sur-Cèze (propriétaire)							Nombre d'agent		Mise à jour		Visité ID : 030-200034692-20260706-DEL160_202			
							2		2 juin 2026		AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Intrusion	Le portillon n'est pas adapté. Les barreaux sont trop espacés, un enfant peut y passer et se coincer et malgré le grillage, des individus sautent et viennent déféquer devant l'entrée.	Agents et usagers	4	4	4	64	Technique : Installation d'un système d'accès contrôlé et sécurisé.	100	0		Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Réalisée	
Bâtiment	Présence d'un tuyau en PVC qui sort du mur dans la salle sensorielle, pouvant entrainer des blessures et un risque de chute, actuellement sécurisé à l'aide d'un coussin.	Agents et usagers	4	3	2	24	Technique : Possibilité de réaliser des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	50	24	Technique : Effectuer une demande d'intervention auprès du service bâtiment pour supprimer le tuyau et reboucher le trou.	Responsable de service	1 MOIS	Demande transmise à AB Elec le 07/07/25 en-cours	
Risque psychosociaux	Environnement régulièrement dégradée et insalubre (squat, présence de déchets divers, insécurité ...) rendant contraignant l'accès au relais notamment pour les jeunes enfants.	Agents et usagers	4	2	4	32	Organisationnel : Accord mis en place avec la société de ramassage des ordures ménagères pour un ramassage supplémentaire sur la semaine.	50	16	Organisationnel : Prendre contact auprès de la commune pour mettre en place une surveillance physique à proximité.	Direction / Responsable de service	1 MOIS		
Risques électriques	Dans la salle sensorielle, une prise est installée en bas du mur.	Tous les enfants	4	3	2	48	Technique : Possibilité de réaliser des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	50	24	Technique : Effectuer une demande d'intervention auprès du service bâtiment pour remonter la prise.	Responsable de service	1 MOIS	Demande transmise à AB Elec le 07/07/25 en-cours	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



JEUNESSE

Evaluation des risques de l'unité de travail							Mise à jour			Rédacteur(s)			
ALSH							2026			AMEZIAN Céline			
							PLAN D'ACTION						
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	ECHEANCE	DÉLAIS DE RÉALISATION
			G	F	P	R							
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures	Travail administratif, informatique (travail sur écran, fatigue visuelle)	Direction / Adjoint	2	3	2	12	Technique : Fauteuil, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel.	50	6	Organisationnel : Effectuer un recensement annuel des besoins en matériel informatique auprès des différents centres.	Coordinateur	Chaque année	
	Lié à la manipulation de matériel	Tous les agents	3	3	2	18	Technique : Matériel adapté, fauteuil au sol avec dossier, assise à roulette, enveloppe budgétaire annuelle par structure pour les achats de matériel.	50	9	Organisationnel : Mettre en place des sessions d'exercices et d'étirements afin de réduire les TMS. Développer des protocoles de sécurité pour les activités nécessitant un effort physique important et s'assurer de leur respect par tous. Formation : Se former aux gestes et postures.	Direction / Coordinateur / Responsable de service / RH	2026	
	Port de charges		3	3	2	18	Organisationnel : Diffusion d'une fiche mémo sur les bonnes pratiques au port et à la manutention des enfants.	25	13,5	Technique : Fournir des chariots de transport à roulette pour le matériel pédagogiques lors des changements de lieux d'activités.	Coordinateur / Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	
Sortie en extérieur	Accident de la route lors des déplacements	Tous les agents	4	3	2	24		0	24	Formation : Former les animateurs à la sécurité routière et aux risques spécifiques.	Direction / Coordinateur / Responsable de service / RH	2026	Non réalisée
	Contact avec des animaux ou insectes (piqûres, morsures)	Tous les agents	4	3	2	24		0	24	Formation : Former les animateurs aux premiers secours et à la gestion des groupes en extérieur Organisationnel : Préparer les sorties en amont, vérifier les itinéraires, adapter les activités.	Direction / Coordinateur/ Responsable de service / RH	2026	Non réalisée
	Intoxications liées à la consommation de plantes toxiques ou d'eau non potable	Tous les agents	4	3	2	24		0	24	Organisationnel : Mettre en place une procédure sur les conduites à tenir en cas d'intoxication.	Direction / Coordinateur	3 MOIS	Non réalisée
	Baignade aquatique	Tous les agents	4	3	2	24	Formation : Formation et renouvellement des surveillants de baignade.	50	12	Organisationnel : Veiller au suivi des formations et à leur renouvellement.	Resposable de service / RH	En continu	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



	Perte d'orientation ou éloignement du groupe et comportement à risque	Tous les agents	4	3	2	24	Organisationnel : Utilisation de système de repérage.	50	12	Formation : Former les animateurs à la gestion des groupes en extérieur. Organisationnel : Utiliser des systèmes de repérage (bracelets, badges, gilets réfléchissants,...). Mettre en place des procédures claires et organiser des exercices réguliers.	Direction / Coordinateur/ Responsable de service / RH	3 MOIS	Non réalisée
Sécurité des enfants Gestion des crises	Accueil/Départ et transmissions des enfants	Tous les agents	4	3	2	24	Organisationnel : Accueil des enfants au portail, interdiction aux parents de pénétrer dans l'enceinte du centre.	50	12				
	Accidents, chutes et glissades	Tous les agents	4	3	2	24		0	24	Organisationnel : Maintenir une vigilance constante, répartir les responsabilités entre plusieurs animateurs. Mettre en place des procédures claires pour définir les étapes à suivre en cas d'accident. Formation : Se former sur les gestes à tenir en cas d'urgence.	Coordinateur / Responsable de service / RH	3 MOIS	
	Comportements agressifs ou violents de certains enfants et gestion des conflits.	Tous les agents	4	3	2	24	Organisationnel : Procédure d'avertissement, voire d'exclusion, rencontre avec les parents. Formation : Formation collective sur le harcèlement en septembre 2025.	75	6				
Nuisances sonores	Cris collectifs, jouets bruyants, réverbération	Tous les agents	3	3	2	18	Technique : Bouchon d'oreille disponible sur demande. Organisationnel : Jeux adaptés, atelier de lecture et temps calme, jeux en extérieur dès que possible	75	6,75	Technique : Mettre des gommes sous les chaises pour limiter les bruits, aménager les espaces en utilisant des matériaux absorbants pour limiter la réverbération du son.	Coordinateur / Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoign d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6				

Risques psychosociaux (RPS)	Stress lié à la gestion des groupes d'enfants, fatigue mentale et émotionnelle, cadences et surcharge de travail (surveillance jour et nuit pendant les séjours), tensions interpersonnelles	Tous les agents	3	3	2	18	Organisationnel: Mise en place de session gratuite de mobilité douce "Pause active" à destination des agents. Mise à disposition du registre santé et sécurité, réunion d'équipes en libre échange afin de faire remonter les difficultés rencontrées et les points positifs, entretien individuel. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Participation annuelle à la Journée Convivialité. Technique : Accès au CNAS et au COS avec divers avantages (loisirs, vacances, subventions,...). Formation : Colloque annuel avec une thématique choisie.	75	6,75	Formation : Formation à la gestion du stress. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS	Responsable de service / RH	2026	
	Encadrement d'une équipe, application des procédures	Tous les agents	4	3	2	24	Organisationnel : Réunion de direction avec le coordinateur, Accès au commun en distanciel pour une information plus rapide, dématérialisation de la gestion des congés au 1er avril 2025, Formation : Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026.	75	6				
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	96	Organisationnel : Diffusion d'une procédure pour les demandes d'intervention avec création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8				
Chutes d'objets	Rangements en hauteur, surcharge d'étagères	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Placard avec système de fermeture.	25	18	Technique : Mettre des escabeaux et des systèmes de rangement adaptés (armoire, rayonnage ...) à disposition. Organisationnel : Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le sur encombrement.	Coordinateur / Responsable de service	6 mois pour prévision budgétaire	Non réalisée

Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un événement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans . Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'évènement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents. Réalisation d'exercice confinement régulier et malle PPMS à disposition.	80	12,8				
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	75	6	Organisationnel : Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes). Mettre en place un plan canicule.	Responsable de service / RH Prévention	2026	
Glissades et chutes au sol	Sol mouillé, jouets au sol, absence d'antidérapants	Tous les agents	3	3	2	18		0	18	Organisationnel : Indiquer systématiquement les sols mouillés par des panneaux. Veiller à nettoyer rapidement les éclaboussures et les fuites et à ce que les zones de passage soient sèches et sûres. Délimiter une zone de jeu précise afin de limiter la dispersion des jouets et d'impliquer tout le monde dans le rangement.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement	

	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.		4	4	4	24	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	En cours
Risques chimiques	Produits d'entretien, désinfectants mal stockés	Agents d'entretien	4	3	2	24	Technique : Local de stockage pour les produits. Organisationnel : Procédure et protocole d'utilisation des produits.	75	6	Technique : Fournir des bacs pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier.	Coordinateur / Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	6	Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, et au respect d'effectuer 2 exercices par an au minimum, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler. Organisationnel : Veiller à laisser accessibles les issues de secours et à respecter l'obligation de réaliser des exercices d'évacuation incendie.	RH / Prévention	Tous les ans	
Intrusion	Intrusion, confinement, travail isolé	Tous les agents	4	3	2	24	Organisationnel : Protocole et exercice en cas d'intrusions. Technique : Trousse PPMS et repas.	75	6				
Risques électriques	Utilisation d'appareils électriques, prises défectueuses	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Vérification périodique des systèmes électriques et signalisation des locaux électriques.	75	16	Organisationnel : Mettre en place un système d'astreinte pour les interventions de dépannage.	Direction Moyens Généraux / Ressources Humaines		En cours

Risques psychosociaux Responsabilité et harcèlement	Relations difficiles, conflits, isolement et responsabilité	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Porte d'entrée sécurisée par un système de sonnette et ouverture contrôlée, permettant l'identification des personnes avant l'accès et affichage d'un visuel "Stop à la violence". Organisationnel : Règlement intérieur Centre de Loisirs.	50	12	Formation : Formation continue du personnel à l'accueil et à la gestion des interactions, à la vérification des identités et la gestion des situations de doute. Organisationnel : Mise en place d'un protocole d'accueil avec registre de présence et sensibilisation des parents avec session d'information aux règles de la structure. Utiliser un système de double vérification. Technique : Installer des caméras de surveillances dans les zones d'accueil et de départ.	Coordinateur / Responsable de service / RH	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée
	Allergies alimentaires des enfants, administration de médicaments	Tous les agents	4	3	2	24	Organisationnel : Mise en place de PAI, informations aux agents et personnel formé. Ordonnance obligatoire en cas d'administration de médicament par personnel identifié et autorisé.	75	6	Organisationnel : Séparation et étiquetage clair des aliments allergènes. Technique : Mise à disposition d'un kit de premiers secours adapté pour les réactions allergiques graves.	Coordinateur / Responsable de service	3 MOIS	

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
ALSH : Les Farfadets : Codolet (locataire)							Vacances : 10 ou 11 Mercredis : 10		21 mai 2026		AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Chutes d'objets	Rangements en hauteur, surcharge d'étagères	Tous les agents	4	3	2	24		0	24	Technique : Mettre des escabeaux et des systèmes de rangement adaptés (armoire, rayonnage ...) à disposition. Organisationnel : Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le surencombrement. Faire une demande auprès de la commune pour remplacer le congélateur non utilisé par des étagères afin d'optimiser le stockage des denrées.	Resposanble de service / Coordinateur	3 MOIS		
Troubles musculo- squelettiques (TMS) Gestes et postures Risques psychosociaux (RPS)	Les bacs à poubelles sont stockés dans un local difficile d'accès avec des marches rendant la manutention contraignante, voire impossible lorsqu'elles sont pleines.	Agent d'entretien et de cuisine	3	3	2	12		0	12	Organisationnel : Il convient de prendre contact avec la commune afin d'étudier la possibilité de faire installer une rampe et revoir l'aménageemnt de la rampe servant aux livraisons.	Resposanble de service / Coordinateur	3 MOIS		
Glissades et chutes au sol	La rampe de livraison des repas n'est pas adaptée au transport des chariots ni aux livraison des camions.	Agent livraison	4	3	2	24		0	24					

Evaluation des risques de l'unité de travail ALSH : Saint-Julien-de-Peyrolas (locataire)							Nombre d'agent 4		Mise à jour		Visite réalisée par AMEZIAN Céline			
PLAN D'ACTION														
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Sécurité Risques psychosociaux (RPS)		Tous les agents et usagers	4	3	2	24		75	6,75	Organisationnel : Fournir un registre santé et sécurité.	Service Prévention	3 MOIS		
Risques psychosociaux Responsabilité et harcèlement	Une méconnaissance des usages en vigueur au sein de la Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien, notamment chez les directeurs récemment nommés, peut entraîner des erreurs de validation d'inscriptions via le portail famille. Cela peut engendrer un sureffectif d'enfants et provoquer des conflits avec les familles en cas de refus.	Directeur et tous les agents	4	3	2	24	Technique : Affichage d'un visuel "Stop à la violence" à l'entrée de la structure afin de sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques de communication et rappeler le cadre de respect mutuel.	0	24	Organisationnel : Mettre en place un protocole de transmission des pratiques en matière d'inscription dès la prise de poste (guide, temps d'échange). Formation : Intégrer une sensibilisation spécifique à l'utilisation du portail famille et aux règles de gestion des effectifs.	Coordonateur	3 MOIS + avant chaque prise de poste		

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
ALSH Bagnols/Cèze (locataire)							19		10 juin 2026		AMEZIAN Céline			
NOUVELLE STRUCTURE EN CONSTRUCTION											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Bâtiment	L'accès n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite dans le bâtiment d'accueil, système de sonnette sans possibilité de contrôle visuel avant l'ouverture de la porte. La serrure de la pièce servant de lieu de stockage est dysfonctionnelle, il arrive régulièrement que des produits entretiens et des paquets de feuilles soient manquantes.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24		0	24	Organisationnel : Faire une demande d'intervention en urgence afin de remplacer le verrou et sécuriser la zone de stockage.	Coordinateur / Responsable de service	1 mois		
Risques incendie	Absence d'issue de secours et de plan d'évacuation dans le bâtiment de la garderie.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24		0	24	Organisationnel : Le bâtiment appartenant à la commune, il convient de faire une demande auprès des services afin de mettre en conformité le lieu.	Direction de pôle	3 MOIS	Non réalisée	
Risques psychosociaux (RPS)	Le bâtiment étant partagé avec l'école, les agents doivent veiller à remettre à leur place le matériel afin d'éviter toute source de conflits. Aucune tolérance acceptée par le personnel communal.	Tous les agents	3	3	2	18	Organisationnel : Prise de photo à la prise de poste pour remettre en état sans se tromper.	50	9					
	Santé et sécurité au travail	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise à disposition du registre santé et sécurité.	75	6,75	Organisationnel : Absence du registre fourni en 2025 à retrouver ou faire une demande pour le remplacer.	Responsable de service / Prévention	1 mois		

Evaluation des risques de l'unité de travail ALSH : Saint-Paulet-de-Caisson (locataire)							Nombre d'agent 3		Mise à jour 16 avril 2026		Visite réalisée par AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Bâtiment	Le bâtiment n'étant pas équipé de visiophone, les agents doivent sortir en extérieur afin d'identifier les usagers. Le portail d'entrée était ouvert permettant un accès non contrôlé ni sécurisé au centre.	Tous les agents	4	3	2	24		0	24	Organisationnel : Veuillez à maintenir les accès fermés après chaque ouverture. Définir une procédure de gestion des entrées (désignation d'un référent d'accueil, mise en place de roulement si possible). Technique : Étudier la possibilité de faire une demande pour installer un visiophone.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisé	
	La salle dédiée au temps calme des enfants est insuffisamment éclairée, ce qui peut provoquer une fatigue visuelle.	Tous les agents	2	3	2	12		0	12	Technique : Utiliser des lampes d'appoint non fixées (lumières sur pied ou sur table, avec lumière douce et indirecte), dans le respect des normes de sécurité.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisé	
Chutes d'objets	Le local de stockage est encombré, rendant la circulation difficile et augmentant le risque de chute ou de mauvaise manipulation d'objets.	Tous les agents	4	3	2	24	Organisationnel : Un tri a été effectué dans le local de stockage pour réorganiser l'espace et les rangements. Technique : Étagère et caisse de rangement à disposition.	100	0		Responsable de service	3 MOIS	Réalisée	
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures Risques psychosociaux (RPS)	Le local de stockage est accessible depuis un escalier multipliant le port de charges les contraintes de manutentions notamment lors du tranport de matériel et des livraisons.	Direction / Adjoint	3	3	2	24		0	24					

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
ALSH : Carsan Mise à disposition											AMEZIAN Céline			
PAS D'ACCEUIL SUR 2026											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Risques incendie	Les issues de secours sont obstruées par du mobilier et du matériel, compromettant l'évacuation rapide en cas d'urgence.	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Présence d'extincteurs et BAES controle annuel. Organisationnel : Exercice d'évacuation à chaque changement d'équipe. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	6	Organisationnel : Libérer immédiatement l'ensemble des zones d'évacuation et sensibiliser les agents à l'importance de ne jamais bloquer les issues de secours.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée	
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures Risques psychosociaux (RPS)	Le linge utilisé dans le cadre professionnel (draps, serviettes...) est lavé par les agents à leur domicile. Cette pratique provoque : - Des risques sanitaires : contamination croisée entre linge professionnel et personnel. - Risques physiques et organisationnels : TMS, surcharge de travail.	Direction / Adjoint	3	3	2	24		0	24	Organisationnel : S'il est impossible de mettre à disposition les équipements nécessaires pour l'entretien du linge, il convient d'étudier différentes alternatives pour éviter à l'agent de laver le linge à son domicile à sa charge.	Coordinateur / Direction	1 MOIS		

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
ALSH : Saint-Paulet-de-Caisson (locataire)							3		16 avril 2026		AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Bâtiment	Le bâtiment n'étant pas équipé de visiophone, les agents doivent sortir en extérieur afin d'identifier les usagers. Le portail d'entrée était ouvert permettant un accès non contrôlé ni sécurisé au centre.	Tous les agents	4	3	2	24		0	24	Organisationnel : Veuillez à maintenir les accès fermés après chaque ouverture. Définir une procédure de gestion des entrées (désignation d'un référent d'accueil, mise en place de roulement si possible). Technique : Étudier la possibilité de faire une demande pour installer un visiophone.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisé	
	La salle dédiée au temps calme des enfants est insuffisamment éclairée, ce qui peut provoquer une fatigue visuelle.	Tous les agents	2	3	2	12		0	12	Technique : Utiliser des lampes d'appoint non fixées (luminaires sur pied ou sur table, avec lumière douce et indirecte), dans le respect des normes de sécurité.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisé	
Chutes d'objets	Le local de stockage est encombré, rendant la circulation difficile et augmentant le risque de chute ou de mauvaise manipulation d'objets.	Tous les agents	4	3	2	24	Organisationnel : Un tri a été effectué dans le local de stockage pour réorganiser l'espace et les rangements. Technique : Etagère et caisse de rangement à disposition.	100	0		Responsable de service	3 MOIS	Réalisée	
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures Risques psychosociaux (RPS)	Le local de stockage est accessible depuis un escalier multipliant le port de charges les contraintes de manutentions notamment lors du tranport de matériel et des livraisons.	Direction / Adjoint	3	3	2	24		0	24					

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent	Mise à jour	Visite réalisée par			
ALSH : Saint-Julien-de-Peyrolas (locataire)							4		AMEZIAN Céline			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION		
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION
Sécurité Risques psychosociaux (RPS)		Tous les agents et usagers	4	3	2	24		75	6,75	Organisationnel : Fournir un registre santé et sécurité.	Service Prévention	3 MOIS
Risques psychosociaux Responsabilité et harcèlement	Une méconnaissance des usages en vigueur au sein de la Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien, notamment chez les directeurs récemment nommés, peut entraîner des erreurs de validation d'inscriptions via le portail famille. Cela peut engendrer un sureffectif d'enfants et provoquer des conflits avec les familles en cas de refus.	Directeur et tous les agents	4	3	2	24	Technique : Affichage d'un visuel "Stop à la violence" à l'entrée de la structure afin de sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques de communication et rappeler le cadre de respect mutuel.	0	24	Organisationnel : Mettre en place un protocole de transmission des pratiques en matière d'inscription dès la prise de poste (guide, temps d'échange). Formation : Intégrer une sensibilisation spécifique à l'utilisation du portail famille et aux règles de gestion des effectifs.	Coordinateur	3 MOIS + avant chaque prise de poste

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
ALSH : Saint-Laurent-des-Arbres (locataire)							Mercredis : 4 Vacances : 10		7 mai 2026		AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Sécurité Risques psychosociaux (RPS)	Absence du registre santé sécurité fourni en 2025.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24		75	6,75	Organisationnel : Retrouver le registre et à défaut demander un nouveau registre	Responsable de service	1 MOIS		
Chutes et blessures Troubles musculo-squelettiques (TMS) Stockage et rangement	Des armoires abîmées et mal agencées peuvent présenter des risques de pincement, de chute d'objets, de blessures ou de TMS liés à une mauvaise organisation du stockage et un manque d'équipements. Absence d'escabeau.	Tous les agents	4	3	2	24		0	24	Technique : Prévoir au budget le remplacement des armoires abîmées par du mobilier conforme aux normes de sécurité et mettre à disposition des escabeaux adaptés.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisé	
	L'agent en charge de la surveillance de la sieste ne dispose pas d'un siège adapté et confortable pour assurer sa mission dans de bonnes conditions.		3	3	2	18	Technique : Montant alloué au budget pour des achats de mobilier.	0	18	Technique : Prévoir au budget l'acquisition de matériel ergonomique adapté.	Responsable de service	6 mois pour prévision budgétaire		
Intrusion	Le portail d'accès au site est laissé ouvert, ce qui peut entraîner un risque d'intrusion ou compromettre la sécurité des usagers.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24	Technique : Le portail est équipé d'un système de verouillage.			Organisationnel : Veillez à maintenir les accès fermés après chaque passage.	Responsable de service			

Evaluation des risques de l'unité de travail ALSH : Françoise Dolto : Laudun-L'Ardoise (propriétaire)							Nombre d'agent 10 à 20 (RAM en plus)		Mise à jour 21 mai 2026	Visite réalisée par AMEZIAN Céline			
										PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Bâtiment	Présence de moisissures sur le mur dans le local où se situe la chaudière.	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Possibilité de réaliser des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	75	6	Technique : Faire une demande d'intervention pour déterminer l'origine de la présence de moisissure et remettre en état. Veiller à garder le local accessible en désencombrant le matériel stocké.	Responsable de service	1 MOIS	
	Une ou plusieurs fuites d'eau sont constatées au plafond dans les salles d'activités. Elles peuvent engendrer des risques de glissades et de dégradation du matériel.	Tous les agents	4	3	2	24		75	6	Technique : Faire une demande d'intervention pour faire réparer les fuites, installer des bacs de récupération, rubaliser et identifier la zone concernée.	Responsable de service	1 MOIS	En cours : demande envoyée à AB Elec le 18/07 (la DI concerne uniquement l'entrée de la structure).
Électrique	Un coffret électrique situé à l'extérieur, dans la cour où jouent les enfants, s'est décollé du mur. Bien que ce dysfonctionnement ait été signalé à plusieurs reprises, aucune intervention corrective n'a été réalisée à ce jour. Cela constitue un danger immédiat en cas de contact accidentel, de dégradation	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Vérification périodique des systèmes électriques et signalisation des locaux électriques.	50	12	Technique : Relancer rapidement le service bâtiment et suivre l'état d'avancement, isoler provisoirement la zone autour du coffret à l'aide de barrières physiques ou de rubalise.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisé
	Dans le bureau de la direction, le matériel informatique est alimenté à l'aide de rallonges branchées entre elles, ce qui augmente le risque de surchauffe.	Direction et agents	4	3	2	24		50	12	Organisationnel : Réaménager l'espace afin de réorganiser les branchements. Technique : Faire une demande d'intervention pour l'installation de prises supplémentaires ou de rails.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisé
Chutes et blessures	Dans la cour extérieure, des alvéoles se décollent progressivement. Difficultés pour ouvrir le portillon car problème d'alignement avec le cadre.	Tous les agents	4	3	2	24		100	0	Technique : Réaliser des devis pour prévoir au budget un réaménagement afin de sécuriser la cour extérieure et remplacer le portillon.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Travaux en cours
Intrusion	La porte de secours de la salle d'activité donnant vers l'extérieur dans la rue n'était pas fermée à clés.	Tous les agents	4	3	2	24	Organisationnel : Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions. Technique : Trousse PPMS et repas.	0	24	Organisationnel : Sensibiliser les agents à vérifier que les issues de secours soient bien fermées.	Responsable de service	1 MOIS	
Chutes d'objets	La salle de stockage contient une quantité importante d'archives. Cela peut compliquer la circulation et créer un surpoids sur les étagères. Une demande d'intervention globale à toutes les structures a été faite.	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Local de rangement fermé.	75	6	Organisationnel : Relancer le service en charge de la gestion des archives pour planifier leur transfert ; réorganiser provisoirement le rangement en limitant la hauteur des piles et en utilisant des rayonnages adaptés.	Responsable de service	1 MOIS	En cours

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
ALSH : Montfaucon (locataire)											Céline AMEZIAN			
FERMEE											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	G	F	P	R	MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS		MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
Incendie	Les extincteurs du bungalow ne sont pas vérifiés depuis juin 2024.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24			0	24	Organisationnel : Le bâtiment appartient à la commune, il convient donc d'informer les services de la commune afin qu'un contrôle soit programmé.	Responsable de service / Coordinateur	1 MOIS	
Bâtiment	Le mur des toilettes présente une grosse fissure.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24			0	24	Organisationnel : Le bâtiment appartient à la commune, il convient donc d'informer les services de la commune.	Responsable de service / Coordinateur	1 MOIS	

Evaluation des risques de l'unité de travail ALSH : Clos Bon Aure : Pont-Saint-Esprit (locataire)							Nombre d'agent 16	Mise à jour 16 avril 2026	Visite réalisée par Céline AMEZIAN				
									PLAN D'ACTION				
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	G	F	P	R	MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
Électrique	Le coffret électrique installé dans le dortoir des petits n'est pas sécurisé et l'isolation du câble terre dans la cour doit être refaite.	Tous les agents et usagers	4	3	4	48	Technique : Possibilité de faire appel au service technique ou au service bâtiment.	50	24	Technique : Il convient d'effectuer une demande d'intervention pour sécuriser le coffret et mettre en conformité l'isolation du câble terre.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée
Chutes d'objets	Rangements en hauteur, surcharge d'étagères	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Placard et local de stockage.	25	18	Technique : Mettre des escabeaux et des systèmes de rangement adaptés (armoire, rayonnage ...) à disposition. Organisationnel : Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le surcomblement.	Coordinateur / Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Incendie	Les extincteurs du bungalow ne sont pas vérifiés depuis juin 2024, absence de BAES sur issues de secours en salle d'activité actuellement identifié par une feuille papier.	Tous les agents et usagers	4	4	4	64		0	64	Technique : Faire une demande d'intervention en urgence pour faire contrôler les extincteurs et installer les BAES.	Responsable de service	1 MOIS	
Bâtiment	Vitre fendue dans les WC, aération au sol bouchée avec du carton et grillage d'accès aux containers défectueux.	Tous les agents	4	2	4	32	Technique : Possibilité de réaliser des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	100	0	Technique : Il convient d'effectuer une demande d'intervention auprès du service bâtiment pour les réparations.	Responsable de service	1 MOIS	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



Intrusion	L'accès au centre se fait par un portillon sans contrôle d'accès qui permet également d'accéder à la cours de jeux. La porte servant d'issue de secours dans la salle à manger a été forcée.	Tous les agents	4	4	4	32	Organisationnel : Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions. Technique : Trousse PPMS et repas.	50	32	Technique : Il convient de faire installer un système d'accès avec ouverture contrôlée.	Responsable de service	6 mois pour prévision budgétaire	
Ambiances thermiques et olfactives	Absence d'isolation sur la structure dréant des variations importante de température. Les machines à laver et sèche-linge sont positionner dans la cuisine augmentant les températures.	Tous les agents	4	3	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	50	24	Technique : Il convient d'étudier la rénovation énergétique du bâtiment.	Responsable de service / RH Prévention	2026	
Risques sanitaires	Machine à laver et sèche linge installés dans la cuisine créant des risques de contamination des aliments, aménagement de la cuisine non adapté.	Tous les agents	4	3	4	48	Organisationnel : Mise en place de protocoles d'hygiène. Désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés. Technique : Cuisine dans un espace fermé, tenue de travail exigée et chariot de distribution en inox. Intervention régulière société désinsectisation. Formation : Formation HACCP en liaison froide.	50	24	Organisationnel : Il convient de séparer la lingerie de la cuisine et de réaménager l'espace cuisine.	Responsable de service.	3 MOIS	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent	Mise à jour	Visite réalisée par				
ALSH : Saint-Alexandre / Saint-Nazaire (locataire)							8 agents l'été 4 agents le reste de l'année	16 avril 2026	AMEZIAN Céline				
							PLAN D'ACTION						
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	G	F	P	R	MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
Postures de travail Troubles musculo-squelettiques (TMS)	L'absence de fauteuil de bureau adapté peut entraîner une mauvaise posture, source de douleurs dolosives, cervicales ou articulaires. Cela peut entraîner à terme des TMS, de l'inconfort et une baisse de concentration et d'efficacité.	Direction	2	4	4	32	Technique : Fauteuil, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel.	100	0	Technique : Prévoir un nouveau fauteuil lors du recensement des besoins.	Responsable de service / Coordinateur	3 MOIS	Réalisée
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	3	2	18	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition	75	6	Technique : Remplacer les produits périmés dans la trousse à pharmacie et veiller à la contrôler régulièrement.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée
Incendie et évacuation	L'obstruction d'une issue de secours compromet gravement la sécurité des personnes en cas d'évacuation d'urgence. Cela constitue également une non-conformité réglementaire.	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Présence d'extincteurs et BAES controle annuel. Organisationnel : Exercice d'évacuation à chaque changement d'équipe. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	50	12	Organisationnel : Libérer les issues de secours et veiller quotidiennement à la bonne accessibilité des issues de secours.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Chutes d'objets	Rangements en hauteur, surcharge d'étagères	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Placard et local de stockage.	25	18	Technique : Mettre des escabeaux et des systèmes de rangement adaptés (armoire, rayonnage ...) à disposition. Organisationnel : Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le surencombrement.	Coordinateur / Responsable de service	3 MOIS	

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
ALSH : Saint-Geniès-de-Comolas (propriétaire)							12		7 mai 2026		AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Chute d'objets	L'absence d'escabeau ou de moyen d'élévation expose à un risque de chute, d'accident ou de blessures lors de la manipulation de matériels situés en hauteur.	Tous les agents	4	3	2	24		50	12	Organisationnel : Revoir l'organisation du stockage pour limiter le recours aux étagères hautes pour les objets fréquemment utilisés. Technique : Fournir un escabeau stable, pliable et aux normes. Formation : Sensibiliser les agents aux bonnes pratiques de manutention pour accéder aux hauteurs.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée	
	Présence d'équipements non fixés (tableau blanc en salle d'activités des maternelles et rangée de porte-manteaux), présentant un risque de chute ou de basculement.		3	3	2	18	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	50	9	Technique : réaliser une demande d'intervention (DI) auprès du service Bâtiment.	Responsable de service	1 MOIS		
Risques chimiques	L'absence de verrous sur un local contenant des produits d'entretien.	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	50	12	Technique : Effectuer une devis d'intervention pour mettre en place un système de fermeture sur la porte du local de stockage des produits ménagers.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée par l'entreprise Bruguier : fin mars	
Risque incendie	L'absence de plan d'évacuation affiché dans les locaux empêche une évacuation rapide et ordonnée en cas d'incendie ou de tout autre danger.	Tous les agents	4	3	2	24		50	12	Technique : Effectuer rapidement une demande d'intervention afin d'afficher les plans d'évacuation aux endroits stratégiques (entrées, couloirs).	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée	
Sécurité Risques psychosociaux (RPS)	Absence du registre santé sécurité fourni en 2025.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24		75	6,75	Organisationnel : Retrouver le registre et à défaut demander un nouveau registre	Responsable de service	1 MOIS		

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par		
ALSH : Saint-Marcel-de-Careiret (locataire)							7 à 8 agents		25 février 2026		AMEZIAN Céline		
											PLAN D'ACTION		
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	G	F	P	R	MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
Risques chimiques	Les produits d'entretien sont stockés dans une caisse sous un plan de travail dans la cuisine pouvant entrer en contact avec les aliments et causer des intoxications.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24		0	24	Organisationnel : Etudier la possibilité avec la commune d'avoir accès au local de stockage des produits actuellement fermé à clé. Technique : Fournir une armoire adapter pour le stokage des produits d'entretien.	Coordinateur / Responsable de service	3 MOIS	
Glissades et chutes au sol	La présence de chaises ou de mobilier dans les couloirs peut gêner la circulation. Elle constitue un obstacle pouvant entraîner des chutes, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou empêcher l'évacuation en cas d'urgence.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24		0	24	Organisationnel : Réorganiser les espaces afin de dégager les lieux de circulation.	Responsable de service	1 MOIS	
Chutes d'objets	Rangements en hauteur, surcharge d'étagères	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Armoire de rangement.	25	18	Technique : Mettre des escabeaux et des systèmes de rangement adaptés (armoire, rayonnage ...) à disposition ainsi qu'un marche pied pour les rangements en hauteur. Organisationnel : Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le surencombrement.	Coordinateur / Responsable de service	3 MOIS	
Troubles musculo-squelettiques (TMS) Gestes et postures Risques psychosociaux (RPS)	La chaise dans le dortoir des enfants n'est pas adaptée pour une station assise prolongée lors de la surveillance pendant la sieste.	Tous les agents	3	3	2	12		0	12	Technique : Prévoir au budget l'achat d'une assise adaptée.	Responsable de service		

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par			
ALSH : Gaujac (locataire)							5		10 juin 2026		AMEZIAN Céline			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Intrusion	La mallette PPMS est actuellement stockée dans un bâtiment situé à l'extérieur de l'enceinte principale de l'ALSH. En cas de confinement, elle oblige un agent à se rendre à l'extérieur.	Tous les agents	4	3	2	24	Organisationnel : Protocole et exercice de confinement en cas d'intrusions. Technique : Trousse PPMS et repas.	75	6	Organisationnel : Revoir le positionnement de la malette PPMS dans un lieu facilement accessible ne nécessitant pas de sortir du bâtiment.	Responsable de service / Coordinateur	1 MOIS	Réalisée	
Risques chimiques	Produits d'entretien, désinfectants mal stockés dans un meuble sous lavabo non fermé.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24	Organisationnel : Procédure et protocole d'utilisation des produits.	50	12	Technique : Prévoir au budget la fourniture de bac et une armoire avec système de fermeture pour stocker les produits afin de limiter la propagation en cas de fuite ou débordements ainsi que la corrosion sur le mobilier.	Responsable de service / Coordinateur	3 MOIS	Non réalisée	
Chutes d'objets	Rangements en hauteur, surcharge d'étagères, absence de local de stockage permettant de désencombrer la salle d'activité.	Tous les agents	4	3	2	24	Technique : Des armoires de rangements sont mise à disposition.	50	12	Technique : Prévoir au budget la fourniture d'escabeaux et de système de rangement adapté (armoire, rayonnage ...) à disposition. Organisationnel : Etudier la possibilité d'aménager un cabaoen en extérieur permettant de stocker du matériel.	Responsable de service / Coordinateur	3 MOIS		
Troubles musculo-squelettiques TMS	Port de charges	Tous les agents	3	3	2	18	Organisationnel : Diffusion d'une fiche mémo sur les bonnes pratiques au port et à la manutention des enfants.	0	18	Technique : Fournir des chariots de transport à roulette pour le matériel pédagogiques lors des changements de lieux d'activités.	Coordinateur / Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire		

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



Evaluation des risques de l'unité de travail ALSH : Saint-Michel d'Euzet (locataire)							Nombre d'agent 6		Mise à jour 25 février 2026		Visite réalisée par AMEZIAN Céline			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION				
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
Ambiances thermiques et olfactives	La panne de chauffage dans la structure peut entrainer une température ambiante insuffisante, provoquant un inconfort important.	Tous les agents et usagers	3	3	2	12	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	50	6	Technique : Effectuer une demande d'intervention pour réparer ou remplacer le chauffage défaillant.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée	
Risques incendie	Extincteur posé au sol sans signalisation et encombré par du matériel.	Tous les agents et usagers	4	3	2	24	Technique : Présence d'extincteurs et BAES Organisationnel : Exercice d'évacuation à chaque changement d'équipe. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	50	12	Technique : Effectuer une demande d'intervention afin de suspendre l'extérieur. Organisationnel : Libérer l'espace autour pour le rendre facilement accessible.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée	
Intrusion et gestion des accès	Absence de signalisation pour indiquer l'accès via le portillon sur le côté.	Tous les agents et usagers	3	3	2	12		0	12	Technique : Prévoir l'installation d'une signalisation pour indiquer l'accès via le portillon.	Responsable de service	3 MOIS		

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par		
ALSH : Chalet Les Cigales : Saint-Victor-la-Coste (propriétaire)							12 agents l'été 5 le reste de l'année				AMEZIAN Céline		
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Sécurité Risques psychosociaux (RPS)	Registre santé et sécurité fourni en 2025	Tous les agents et usagers	4	3	2	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition.	75	6,75	Organisationnel : Absence du registre, il convient de le retrouver ou d'en demander un nouveau.	Service Prévention	3 MOIS	
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	3	2	18		75	6	Technique : Remplacer les produits périmés dans la trousse à pharmacie et veillez à la contrôler régulièrement.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Chutes en hauteur	La douche se situe en hauteur, le recours à un tabouret pour accéder à une douche révèle un aménagement inadapté ou un défaut d'accessibilité. Cette pratique représente un risque de chute important.	Tous les agents	4	3	2	24		50	12	Technique : Utiliser un tabouret antidérapant, stable et conforme aux normes de sécurité. Étudier la possibilité de réaménager la douche en réalisant des devis pour la descendre.	Responsable de service / Coordinateur	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée
Chutes d'objets	Le local extérieur est surencombré et non adapté.	Tous les agents	4	3	2	24		0	24	Technique : Mettre des escabeaux et des systèmes de rangement adaptés (armoire, rayonnage ...) à disposition. Organisationnel : Réorganiser les systèmes de rangement en veillant à positionner en fonction du poids et de l'utilisation, effectuer un tri systématique pour éviter le surencombrement, et veiller à stocker les produits d'entretien dans des bacs et armoires fermées.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée

Evaluation des risques de l'unité de travail				Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par					
La Casa : Bagnols/Cèze Ados (propriétaire)				5		28 mai 2026		AMEZIAN Céline					
PLAN D'ACTION													
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Risques incendie	Le fait que les extincteurs soient encombrés empêche leur utilisation rapide en cas de départ de feu.	Tous les agents et usagers	4	3	3	43	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel. Organisationnel : Exercice d'évacuation à chaque changement d'équipe. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	12	Organisationnel : Veiller à laisser accessible les extincteurs.	Responsable de service / Coordinateur	1 MOIS	Réalisée
Risques électriques	Le branchement de rallonges sur d'autres, rallonges ainsi que le fait de laisser des chargeurs branchés en permanence augmentent le risque de surchauffe, court-circuit ou départ d'incendie.	Tous les agents et usagers	4	3	3	43		0	43	Organisationnel : Rappeler les règles de sécurité électrique : interdiction d'empilement de rallonges, débranchement des chargeurs inutilisés, et signalement de tout besoin d'équipement supplémentaire. Technique : Supprimer les branchements dangereux, équiper les postes de travail avec un nombre suffisant de prises fixes. Formation : Sensibiliser le personnel aux risques électriques courants (surcharge, échauffement), aux bons usages des multiprises.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée
	Le local électrique n'est pas identifié et sert également de stockage pour le matériel d'entretien et les produits ménagers.	Tous les agents et usagers	4	3	3	43		0	43	Organisationnel : Il est interdit d'utiliser le local électrique comme lieu de stockage, il convient de le libérer rapidement. Technique : Effectuer une demande d'intervention pour mettre en place une signalisation afin d'identifier le local électrique.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée

Evaluation des risques de l'unité de travail Planet' @dos : Pont-Saint-Esprit Ados (locataire)							Nombre d'agent 6		Mise à jour 16 avril 2026		Visite réalisée par AMEZIAN Céline			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION				
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
Nuisances sonores	L'absence d'insonorisation dans une salle entraîne une gêne sonore importante.	Tous les agents et usagers	3	3	4	36	Technique : Bouchons anti-bruit sur commande. Organisationnel : Projet de mise à disposition d'une salle supplémentaire par la commune.	50	18	Technique : Mettre en place des solutions d'insonorisation adaptées : panneaux acoustiques muraux ou suspendus, joints de porte, tapis absorbants, mobilier phonique.	Directeur du pôle / Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée	
Risques incendie	Un tableau électrique installé sur un support en bois présente un risque important en cas de chauffe, de court-circuit ou d'étincelle (le bois est un matériau combustible). Il n'y a qu'une seule issue de secours, sachant que l'accueil dépasse les 19 personnes.	Tous les agents et usagers	4	3	4	48	Technique : Possibilité de faire appel au service technique ou au service bâtiment.	50	24	Organisationnel : Le bâtiment étant la propriété de la commune, il convient de faire une demande écrite afin de remplacer le coffret et d'envisager la possibilité d'une mobilité sur de nouveaux locaux.	Direction du pôle	3 MOIS	Non réalisée	
Risques électriques	La présence de sur-branchements entraîne un risque de surchauffe, de dysfonctionnement électrique ou d'incendie. Un bloc prise est décollé du mur dans la petite salle.	Tous les agents et usagers	4	3	4	48	Technique : Possibilité de faire appel au service technique ou au service bâtiment.	50	24	Technique : Remplacer les sur-branchements par l'installation de prises fixes supplémentaires conformes, avec des disjoncteurs adaptés. Supprimer les multiprises en cascade. Organisationnel : Signaler la prise qui se décolle du mur au service de la commune afin qu'il puisse intervenir pour la mettre en conformité.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisée	
Intrusion et vol		Tous les agents	3	3	4	36	Technique : Possibilité de faire appel au service technique ou au service bâtiment.	50	18	Organisationnel : Faire une demande auprès de la commune pour réparer ou remplacer la serrure défectueuse.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée par l'entreprise Bruguier : fin juin	
Inaccessibilité et chutes	La présence d'une marche dans les toilettes empêche leur utilisation autonome par une personne à mobilité réduite (fauteuil, canne, béquille), constituant une non-conformité à la réglementation d'accessibilité. De plus, cela représente un risque de chute.	Tous les agents et usagers	4	3	4	48	Technique : Possibilité de faire appel au service technique ou au service bâtiment.	50	24	Organisationnel : Faire une demande auprès de la commune pour supprimer la marche par un réaménagement du sol pour obtenir un accès de plain-pied ou créer un sanitaire PMR conforme équipé d'une rampe.	Direction du pôle	3 MOIS	Non réalisée	

Fatigue visuelle	La faible luminosité naturelle combinée à des dispositifs d'éclairage artificiel suspendus non adaptés peut entraîner une insuffisance d'éclairage dans la salle principale, provoquant une fatigue visuelle.	Tous les agents et usagers	3	3	4	36		0	36	Technique : Installer des sources d'éclairage adaptées (lampes LED avec un bon indice de rendu des couleurs, dispositifs suspendus repositionnés ou remplacés) pour garantir un éclairage homogène et suffisant.	Responsable de service	6 MOIS pour une prévision budgétaire	Non réalisée
------------------	---	----------------------------	---	---	---	----	--	---	----	---	------------------------	--------------------------------------	--------------

Evaluation des risques de l'unité de travail						Nombre d'agent		Mise à jour	Visite réalisée par				
L'Atelier Tavel (locataire)						1		26 février 2026	AMEZIAN Céline				
									PLAN D'ACTION				
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Risques incendie	Les deux issues de secours donnent sur la même cours, le babyfoot est positionnée devant une issue de secours. Les produits d'entretien sont stockés dans le placard du compteur électrique,	Tous les agents et usagers	4	3	4	48	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	50	24	Organisationnel : Il convient de maintenir libre les issues de secours et de laisser libre de tout encombrement le placard du compteur électrique.	Responsable de service	3 MOIS	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



ECOLE DE MUSIQUE

Evaluation des risques de l'unité de travail						Mise à jour			Rédaction			
Écoles de musique						2026			AMEZIAN Céline			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION		
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	ECEANCE
Troubles musculo-squelettiques (TMS)	Postures statiques prolongées (enseignants instruments à cordes, pianistes), mouvements répétitifs (administration, archivage), port de charge (matériel sono, partitions, chaises), mobilier chaises et tables de cours lourds.	Tous les agents	3	3	3	27	Technique : Utilisation de supports pour les instruments. Organisationnel : Mobilisation du service protocole lors de la manutention lié à l'organisation de concert et événement.	50	13,5	Organisationnel : Organisation des cours pour permettre de varier les postures. Introduction d'étirements réguliers pendant les cours. Technique : Ergonomie adaptée à des espaces de travail (chaises, bureau à bonne hauteur). Formation : Former les agents aux gestes et postures.	Responsable de service / RH	6 MOIS
	Travail administratif, informatique (travail sur écran, fatigue visuelle)	Agent d'accueil / Direction	2	4	4	24	Technique : Fauteuil, repose-pied et matériel informatique ergonomique disponible sur demande lors du recensement annuel.	100	0			
Nuisances sonores	Exposition à des sons élevés dans les salles de cours.	Tous les agents	3	3	3	27	Technique : Aménagement de salle de pauses isolées des zones de bruit. Bouchons d'oreilles disponible auprès de la commande publique.	75	6,75	Organisationnel : Limitation du volume sonore des instruments en classe en veillant à respecter les normes sur l'exposition aux bruits en particulier lors des répétitions et des concerts.	Responsable de service	6 MOIS
Problèmes vocaux	Utilisation fréquente de la voix (chant, instructions) pouvant entraîner des troubles vocaux.	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Pauses régulières pour reposer la voix et hydratation constante. Aménagement d'espaces suffisamment calmes pour éviter de devoir parler trop fort.	75	6,75	Formation : Formation sur les bonnes pratiques vocales (techniques de respiration, échauffement vocal).	Responsable de service	6 MOIS
Environnement de travail	Locaux inadaptés, mauvaise acoustique et espace insuffisant, accidents ou blessures liés aux instruments.	Tous les agents	3	3	3	27	Technique : Aménagement des espaces en utilisant des matériaux absorbants pour limiter la réverbération du son.	50	13,5	Organisationnel : Mettre en place des protections de sécurité autour des instruments, vérifier régulièrement leur état et signaler tout danger lié aux instruments, aménager des espaces de rangement adaptés.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Diffusion d'une procédure pour les demandes d'intervention avec création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. Technique : Changement progressif de l'éclairage par un éclairage LED. Accès PMR et WC PMR.	80	12,8	Technique : Revoir et harmoniser la signalétique et l'identification des bâtiments de la Collectivité.		

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_20												
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoign d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6			
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un évènement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans . Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'évènement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents. Réalisation d'exercice confinement régulier et malle PPMS à disposition.	80	12,8			
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	75	6	Organisationnel : Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes). Mettre en place un plan canicule.	RH / Prévention	2026
Risques électriques	Utilisation d'appareils électriques, prises défectueuses	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques.	75	16	Organisationnel : Mettre en place un système d'astreinte pour les interventions de dépannage.	Direction des Moyens Généraux / RH	2026 En cours
Risques incendie	Mauvaise visibilité et signalisation de sécurité inadaptée pouvant retarder l'évacuation ou l'intervention en cas d'incident.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an et désignation des responsables, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, et au respect d'effectuer 2 exercices par an au minimum, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant).	Responsable de service / RH	Tous les ans

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2												
Intrusion	Intrusion, confinement, travail isolé	Tous les agents	4	4	4	14	0	9,5	Organisationnel : Définir une procédure globale pour les travailleurs isolés et sensibiliser le personnel à la sécurisation des locaux et aux bons réflexes en cas d'observation d'une anomalie ou d'un accès non autorisé. Mettre en place un protocole avec mallette PPMS. Technique : Mise en place de PTI ou système d'alarme intrusion. Formation : Veillez à effectuer au moins 2 exercices de confinement dans l'année avec un intervalle de moins de 6 mois.	Responsable de service	2026	Non réalisée
Risques psychosociaux (RPS)	Stress, épuisement et surcharge émotionnelle	Tous les agents	3	3	3	27	75	6,75	Formation : Formation à la gestion du stress et la gestion des émotions. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS	RH / Prévention	2026	En cours
	Encadrement d'une équipe, application des procédures	Directrice / Adjointe	4	4	4	64	75	16				
Risques psychosociaux (RPS) Responsabilité et harcèlement	Relations difficiles, conflits, isolement, responsabilité, gestion de comportements difficiles, pression des performances et adaptation aux nouvelles méthodes pédagogiques.	Tous les agents	4	4	4	64	50	32	Formation : Formation continue du personnel à l'accueil et à la gestion des interactions, à la vérification des identités et la gestion des situations de doute. Organisationnel : Mise en place d'un protocole d'accueil avec registre de présence et sensibilisation des usagers avec session d'information aux règles de la structure. Technique : Installer des caméras de surveillances dans les zones d'accueil et de départ.	Responsable de service / RH	2026	Non réalisée
Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	64	80	12,8				

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	88	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement	
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.		4	4	4	88	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Ambiances thermiques et olfactives	Couloir non chauffé entraînant parfois des températures basses, gels potentiels sur les boiseries protégées par le classement, il est impossible d'intervenir sur ces éléments historiques. Ces boiseries ne protègent ni contre le froid ni contre les bruits internes ou externes.	Tous les agents et usagers	3	3	2	18	0	18	Technique : Faire installer des rideaux thermiques afin d'accroître la masse absorbante et tempérer les déplacements d'air. Ajouter des chauffages d'appoint mobiles et sécurisés certifiés ERP	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée
	L'été, les salles peuvent atteindre des températures élevées et inconfortables en l'absence de climatisation. Les volets existants sont délabrés et peu fonctionnels, ce qui entraîne une accumulation de chaleur, une sensation d'étouffement, de la fatigue, voire un risque de malaise pour les agents et usagers.	Tous les agents et usagers	3	3	2	18	0	18	Organisationnel : Prévoir une mise à disposition d'eau fraîche, vaporisateurs ou brumisateur d'appoint. Technique : Étudier la possibilité d'installer des stores ou protections solaires mobiles ou extérieurs tout en respectant l'intégrité du bâtiment.	Direction du pôle / Responsable de service	6 MOIS	Non réalisée
Nuisances sonores	Un sol trop dur (carrelage) cause une réverbération excessive, ce qui brouille les sonorités, fatigue l'écoute prolongée et crée un environnement sonore peu favorable à l'enseignement musical.	Tous les agents et usagers	3	3	3	27	50	13,5	Technique : Possibilité de mobiliser la commande publique pour l'achat de bouchons d'oreilles.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée
	La proximité d'un groupe électrogène impose un niveau sonore élevé dans la salle de percussions, alors que la fenêtre ne peut être ouverte sans exposer le local à ce bruit continu et gênant.	Tous les agents et usagers	3	3	3	27	100	0	Organisationnel : La salle de pause a changé de destination et le lieu de stockage a été réaménagé.	Responsable de service	3 MOIS	Réalisée
Risques incendie	Un tableau électrique installé sur un support en bois présente un risque important en cas de chauffe, court-circuit ou étincelle (le bois est un matériau combustible).	Tous les agents et usagers	4	3	4	28	50	24	Technique : Possibilité de faire appel au service technique ou au service bâtiment. Organisationnel : Le bâtiment étant la propriété de la commune, il convient de faire une demande écrite afin de remplacer le coffret.	Direction du pôle	1 MOIS	Non réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques incendie	Dysfonctionnement de l'alarme incendie et absence d'exercice d'évacuation incendie	Agents et usagers	4	4	3	0	Formation : Mise en place progressive de sessions de manipulation des extincteurs auprès de l'ensemble des agents de la Collectivité.	100	0	Organisationnel : Veiller à réaliser au minimum 2 exercices d'évacuation incendie dans l'année avec un intervalle inférieur à 6 mois. Technique : Faire une demande d'intervention pour remettre en fonction l'alarme incendie.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
------------------	--	-------------------	---	---	---	---	---	-----	---	--	------------------------	--------	----------

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

Evaluation des risques de l'unité de travail Ecole de musique : Codolet (locataire)	Nombre d'agent 4	Mise à jour 21 mai 2026	Visite AMEZIAN Céline
---	---------------------	----------------------------	--------------------------

RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION			
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
Bâtiment	L'entrée comporte deux marches sans rampe, ce qui rend difficile, voire impossible, l'accès autonome aux personnes à mobilité réduite.	Tous les agents et usagers	3	4	3	36		0	36	Technique : Étudier la possibilité d'installer une rampe amovible conforme aux normes ERP, adaptée au franchissement de deux marches : pente <10% ou <12%.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée
	Le WC en extérieur est également utilisé pour stocker une tondeuse créant un risque de blessure ou le dégagement d'odeurs (carburants ou huiles) et limitant l'accès aux personnes à mobilité réduite.	Tous les agents et usagers	3	4	3	36		0	36	Organisationnel : Le bâtiment étant la propriété de la commune, il convient de prendre contact avec les services afin de demander le désencombrement du WC.	Direction du pôle	3 MOIS	Non réalisée
Risques incendie	Absence de plan d'évacuation visible dans les salles, les occupants ignorent les consignes, les issues de secours et les cheminements à suivre en cas d'incendie. Cela peut nuire à une évacuation rapide, ordonnée et sécurisée, avec un risque accru en situation de panique.	Tous les agents et usagers	4	4	3	48		0	48	Organisationnel : Le bâtiment étant la propriété de la commune, il convient de demander la mise en place des plans d'évacuation conformes aux normes dans chaque salle de musique et de respecter l'obligation d'effectuer des exercices d'évacuation annuels.	Direction du pôle / Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée

Evaluation des risques de l'unité de travail Ecole de musique : Chusclan (locataire)				Nombre d'agent 5		Mise à jour 10 juin 2026		Visite ID : 030-200034692-20260706-DEL160_20 AMEZIAN Céline PLAN D'ACTION					
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Intrusion	L'entrée principale de la structure est en libre accès, absence de sonnette, interphone ou visiophone permettant l'identification dans les locaux, avec un manque de visibilité sur la cour et dans certaines salles.	Tous les agents et usagers	4	4	3	48		0	18	Organisationnel : Le bâtiment étant la propriété de la commune et partagé avec des associations, il convient d'étudier, en accord avec la commune, la possibilité d'installer un système d'accès contrôlé pour sécuriser les locaux.	Direction du pôle	3 MOIS	Non réalisée
Risques incendie	L'absence d'un extincteur à proximité de la salle de percussion retarde l'intervention en cas de début d'incendie.	Tous les agents et usagers	4	4	3	48	Formation : Mise en place progressive de sessions de manipulation des extincteurs auprès de l'ensemble des agents de la Collectivité.	50	24	Organisationnel : Le bâtiment étant la propriété de la commune, il convient de faire une demande pour mettre à disposition un extincteur supplémentaire.	Direction du pôle	3 MOIS	Non réalisée
Ambiances thermiques et olfactives	Forte odeur d'humidité avec présence possible de moisissures et climatisation non adaptée aux locaux ne permettant pas de chauffer ou rafraîchir l'air de façon suffisante.	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable.	50	12	Organisationnel : Assurer une aération régulière et maintenir une température stable. Technique : Installer ou vérifier le bon fonctionnement de la VMC. Mettre à disposition des déshumidificateurs dans les pièces particulièrement sujettes à l'humidité et utiliser un humidimètre pour contrôler le taux d'humidité. Utiliser des produits absorbants d'humidité (charbon de bois, cristaux de silice). Prévoir le remplacement ou l'installation d'une climatisation supplémentaire.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée

Evaluation des risques de l'unité de travail Ecole de musique : Bagnols/Cèze (propriétaire)							Nombre d'agent 19		Mise à jour 1 avril 2026		Visite réalisée par AMEZIAN Céline			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION				
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
Ambiances thermiques et olfactives	Forte odeur d'humidité avec présence possible de moisissures dans certaines salles de cours. La salle 15 ne dispose pas de système de ventilation mécanique ni d'ouverture permettant une aération naturelle.	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable.	50	12	Organisationnel : Assurer une aération régulière et maintenir une température stable. Technique : Faire installer un système de VMC et une isolation adaptée. Mettre à disposition des déshumidificateurs dans les pièces particulièrement sujettes à l'humidité et utiliser un humidimètre pour contrôler le taux d'humidité. Utiliser des produits absorbants d'humidité (charbon de bois, cristaux de silice). Prévoir le remplacement ou l'installation d'une climatisation supplémentaire.	Responsable de service	3 MOIS	Des études sont en cours afin d'identifier une société spécialisée capable de traiter les problématiques d'humidité liées aux remontées d'eau en sous-sol, notamment en raison de la nature du terrain (présence de calcaire) et du remblaiement des caves par des matériaux pierreux.	
	Mauvais positionnement du chauffage en salle 15, rendant inefficace la diffusion de chaleur, et un seul chauffage sur les trois présents en salle de danse fonctionne.	Tous les agents et usagers	3	2	4	24		50	12	Technique : Effectuer une demande pour réparer ou remplacer les chauffages défectueux et repositionner le chauffage en salle 15 afin d'assurer une diffusion homogène de la chaleur. Prévoir l'installation de thermostats programmables pour une régulation automatique. Revoir le positionnement des système de chauffage en salle de danse.	Responsable de service	3 MOIS		
Intrusion	L'entrée principale de la structure est en libre accès, absence de sonnette, interphone ou visiophone permettant l'identification dans les locaux avec un manque de visibilité sur la cour dans certaines salles.	Tous les agents et usagers	4	4	3	48	Technique : Accès depuis un portail donnant sur une cours clôturée.	50	24	Organisationnel : Mettre en place une procédure d'accueil personnalisée en veillant à garder l'accès fermé pour éviter les risques d'intrusion. Technique : Faire installer une sonnette, interphone ou visiophone conforme afin de permettre l'identification et le contrôle des accès.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée	
Bâtiment	Lors de fortes pluies, les salles 16 et 17 sont sujettes à des infiltrations d'eau par le sol en raison d'un dysfonctionnement d'évacuation (bouche d'égout voisine). Le sol devient glissant, augmentant fortement le risque de chute pour les agents et usagers.	Tous les agents et usagers	4	4	3	48		0	24	Organisationnel : Interdire l'accès aux salles concernées en cas de forte pluie ou d'inondation. Mettre en place un protocole d'alerte et de vérification systématique des salles avant chaque usage. Technique : Faire installer des tapis résorbants antidérapants ou des revêtements de sol adaptés (vinyle antiglisse, caillbotis). Mettre en place des signalétiques "sol glissant" visibles. Équiper les salles de matériel de nettoyage rapide (serpillères, seaux) accessible aux agents.	Responsable de service	3 MOIS	Des travaux sont prévus afin d'améliorer l'accessibilité de l'annexe, incluant l'installation d'un monte-charge ainsi que la création de WC conformes aux normes PMR, ainsi qu'un réaménagement des espaces de stockages et des salles concernées.	
	Le bâtiment n'est pas équipé d'un accès PMR ainsi que de WC PMR pour les personnes à mobilité réduite, présentant un problème en termes d'inclusivité et de conformité aux normes d'accessibilité.	Tous les agents et usagers	2	4	3	24		0	24	Technique : Étudier la possibilité d'aménagement un WC accessible en rénovant ceux existant ou en créant un nouveau dans le respect des normes d'accessibilité. Envisager des solutions temporaires comme des WC mobiles adaptés.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire		

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques électriques	Plusieurs salles présentent des défaillances électriques : -surbranchements sur les prises (rallonges, multiprises empliées), notamment au secrétariat. -prises défectueuses (salle 16, mur droit) non alimentées. -absence de cache de protection sur la prise salle 8, exposant les usagers. Ces anomalies représentent un danger d'électrisation, court-circuit, voire départ d'incendie.	Tous les agents et usagers	4	4	3	59	Technique : Contrôles périodiques des installations électriques et de la signalétique pour identifier les locaux électriques.	100	0	Technique : Faire une demande d'intervention pour remettre en conformité les installations électriques défaillantes et demander l'installation de prises ou rails supplémentaires.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
	-Salles 16 et 17 : les tableaux électriques ne sont pas fermés à clé, ce qui expose agents, élèves et visiteurs à un risque d'accès non autorisé. -Entrée de l'école : le tableau électrique est difficile à ouvrir, ce qui peut retarder l'intervention rapide en cas d'urgence (coupure de courant, incendie). -Néons qui grésillent dans la salle de danse.		4	4	3	59		100	0	Technique : Faire une demande d'intervention pour installer des serrures fonctionnelles avec clefs uniques sur les tableaux électriques des salles 16 et 17 et demander le remplacement du système d'ouverture du tableau électrique à l'entrée, ainsi que le changement de l'éclairage en salle de danse.			
Risques incendie	Le plan d'évacuation de la salle 17 est incomplet.	Tous les agents et usagers	4	4	3	53	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	100	0	Organisationnel : Veiller à ce que la mise à jour des plans d'évacuation tienne compte des modifications éventuelles de la configuration des locaux. Technique : Faire une demande d'intervention pour mettre à jour le plan d'évacuation et faire réviser les extincteurs.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
	Les extincteurs situés dans la salle 17 sont mal positionnés ou obstrués par des obstacles, rendant leur accès difficile en cas d'incendie. Cette situation peut retarder l'intervention, augmenter la propagation du feu et compromettre la sécurité des occupants.		4	4	3	53		100	0	Organisationnel : Libérer rapidement l'accès aux extincteurs. Effectuer une inspection régulière pour garantir que les extincteurs restent accessibles et visibles et sensibiliser les agents sur l'importance de les laisser accessibles.			
Nuisances sonores	Lorsque plusieurs instruments jouent simultanément dans la salle 17, le niveau sonore peut dépasser les seuils recommandés, entraînant des risques pour l'audition (acouphènes, perte auditive progressive) et des effets liés au stress sonore (fatigue, irritabilité, baisse de concentration).	Tous les agents et usagers	3	3	3	27	Technique : Installation de traitements acoustiques (panneaux absorbants, isolations phoniques). Bouchons d'oreilles disponibles auprès de la commande publique.	75	6,75		Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

DECHETTERIE

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail				Mise à jour			Rédacteur						
Déchetterie				2026			AMEZIAN Céline						
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	ECHEANCE	SUIVI
			G	F	P	R							
Manutention manuelle Troubles musculo-squelettiques (TMS)	Manipulent quotidiennement des charges lourdes et encombrantes (bacs, encombrants, sacs de déchets...). Cela peut générer des efforts physiques intenses, des postures contraignantes ou répétées et entraîner à terme des TMS ou des lombalgies.	Tous les agents	3	4	4	43	Technique : Mise à disposition d'équipement de sécurité et de manutention.	50	24	Organisationnel : Améliorer l'ergonomie des postes de travail. Veiller à ce que les zones de tri soient à hauteur idéale pour éviter les flexions ou extensions excessives. Technique : Mettre à disposition des équipements adaptés (chariots, diables, rampes ou systèmes de levage, trépieds ou des pinces à déchets). Fournir des EPI adaptés, des gants ergonomiques pour réduire les risques de troubles aux mains, des genouillères pour protéger les articulations ou des chaussures antidérapantes avec semelles ergonomiques et amortissantes. Mettre à disposition des équipements de soutien lombaire pour les tâches de levée de charges lourdes. Formation : Former les agents à la prévention des TMS et aux bonnes pratiques comme garder les charges près du corps, utiliser les jambes et non le dos pour soulever.	Responsable de service / RH	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée
Risques physiques	Chutes et glissades en cas de sols glissants ou d'obstacles sur les surfaces de travail, écrasements et blessures liés à la manipulation des déchets.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Utilisation de bennes et conteneurs adaptés avec système de bavettes ou de grilles. Devis en cours pour l'installation de bavette sur l'ensemble des bennes en dehors de celle à gravats. Organisationnel : Diffusion d'une note de service collective à l'ensemble des agents sur les risques de chutes et points de vigilance.	75	16	Technique : Mettre en place une signalisation claire et visible pour délimiter les zones à risques et rappeler qu'il appartient à l'usager de décharger ses encombrants. Formation : Former régulièrement les agents à la sécurité et aux bonnes pratiques de travail. Sensibiliser à la posture et aux bons gestes	Responsable de service / RH	3 MOIS	En cours
	Accidents liés aux machines et équipements, utilisation de compacteurs, de presses, de broyeurs pouvant entraîner des accidents en cas de non-respect des consignes de sécurité.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Maintenance régulière des équipements.	50	32	Formation : Formation à l'utilisation correcte des équipements de travail en mettant l'accent sur les procédures de sécurité et l'ergonomie des machines.	Responsable de service / RH	3 MOIS	Non réalisée
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un évènement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans . Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'évènement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents. Réalisation d'exercice confinement régulier et malle PPMS à disposition.	80	12,8				

Risques chimiques	Exposition aux substances dangereuses : déchets et produits chimiques, pesticides/herbicides, inhalation de gaz ou de vapeurs.	Tous les agents	4	4	4	75	16	Technique : EPI (gants, lunettes, masques, tenue vestimentaire), gestion des nuisibles, séparation des déchets chimiques et trousses de secours à disposition. Organisationnel : Suivi médical régulier, désinfection régulière des équipements et zones de travail, espace de stockage sécurisé et ventilé avec affichage clair des consignes. Kits de déversement. Contractualisation avec des entreprises spécialisées pour l'élimination des déchets. Formation : Formation régulière des agents aux risques chimiques et à la lecture d'étiquetage.	Responsable de service / RH	3 MOIS	Non réalisée
Risques biologiques	Poussées de germes et moisissures liées aux déchets organiques, contamination par des agents pathogènes et risques liés aux piqûres et morsures.	Tous les agents	4	4	4	75	16	Technique : EPI (gants, lunettes, masques, tenue vestimentaire), gestion des nuisibles, séparation des déchets biologiques et trousses de secours à disposition. Organisationnel : Suivi médical régulier, désinfection régulière des équipements et zones de travail, espace de stockage sécurisé et ventilé avec affichage clair des consignes.	Responsable de service / RH	3 MOIS	Non réalisée
Risques liés aux déchets spécifiques	Déchets dangereux (amiante, produits chimiques, déchets médicaux) pouvant entraîner des intoxications et brûlures. Manipulation de vieux appareils électroniques pouvant exposer à des substances telles que le plomb, le mercure, le cadmium et autres produits toxiques et les déchets d'animaux exposant les agents à des risques biologiques et zoonotiques.	Tous les agents	4	4	4	75	16	Organisationnel : Séparation des zones de stockage. Non prise en charge des déchets amiantés. Technique : Mise à disposition de kits de décontamination (absorbants, neutralisants).	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Risques thermiques	Les agents de déchetterie exercent une activité physique en extérieur, souvent sur des surfaces bétonnées, sans protection thermique suffisante. En période de forte chaleur (température >33°C), ils sont exposés à la déshydratation, l'épuisement thermique et le coup de chaleur (potentiellement mortel). Le décret n° 2025-482 renforce les obligations de l'employeur en matière de prévention en période de forte chaleur, en exigeant des mesures concrètes de protection et d'adaptation des conditions de travail. En hiver, les agents peuvent souffrir d'engelures ou d'hypothermie en raison des températures très basses.	Tous les agents	4	4	4	50	32	Organisationnel : Adaptation des horaires de travail pendant les périodes estivales : 7h00-13h50 Technique : Climatiseur dans les espaces de bureaux, accès à l'eau potable et frigo à disposition. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LO

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques incendie	Incendies pouvant être déclenchés par des déchets inflammables, des réactions chimiques, ou des températures élevées.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Formation : Sensibiliser les agents aux règles de sécurité incendie, et au respect d'effectuer 2 exercices par an au minimum, à l'importance de la signalétique et à la nécessité de signaler immédiatement toute anomalie (éléments déplacés, fixations défectueuses, éclairage insuffisant). Organisationnel : Mettre en place un plan d'urgence contre les incendies afin d'établir les plans d'actions d'urgence, incluant les protocoles d'évacuation, les méthodes de lutte contre l'incendie et la gestion de la chaleur dans les zones touchées.	Responsable de service / RH	6 MOIS	Non réalisée
Risques psychosociaux (RPS)	Stress et surcharge de travail, isolement et manque de reconnaissance et conflits avec les usagers.	Tous les agents	3	4	4	43	Organisationnel : Règlement intérieur déchetterie. Réunion collective régulière avec les responsables de services afin d'échanger sur les pratiques et difficultés rencontrées, entretien annuel. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail. Participation annuelle à la Journée de Convivialité. CNAS et COS. Mise en place de session gratuite de mobilité douce "Pause active" à destination des agents. Technique : Mise à disposition du registre de santé et sécurité au travail à chaque structure et d'un visuel "Stop à la violence". Accès contrôlé avec barrière et vidéosurveillance. Formation : Formation des agents à la gestion des conflits en 2024.	80	9,6	Organisationnel : Définir une procédure globale pour les travailleurs isolés et sensibiliser le personnel à la sécurisation des locaux et aux bons réflexes. Technique : Mise en place de PTI ou système d'alarme intrusion.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée
Intrusion / Dégradation	Vols (métaux, équipements électriques, carburants, outillage) ou d'intrusions en dehors des horaires d'ouverture avec dépôts sauvages.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Vérification systématique des fermetures (portails, locaux techniques) en fin de poste par l'agent. Procédure de signalement en cas d'intrusion ou d'observation suspecte (contact hiérarchie, fiche incident). Technique : Mise à disposition de CrossCol avec accès SYMETRY pour signaler les dégradations, intrusion.	75	16	Technique : Mettre en place un affichage visible des sanctions encourues en cas d'intrusion (panneau réglementaire dissuasif à l'entrée).	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Risques olfactifs	Certains déchets (organiques, huiles, boues, encombrants souillés...) dégagent des odeurs fortes, surtout par temps chaud. Cette exposition peut diminuer le confort de travail, provoquer des nausées, des maux de tête ou une gêne respiratoire.	Tous les agents	3	4	4	48	Organisationnel : Limitation du temps d'exposition à proximité des bennes. Planification du nettoyage régulier des zones de dépôts odorants.	75	12	Technique : Port de masques filtrants jetables ou de masques FFP2 si les odeurs sont très marquées.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Risques électriques	Utilisation d'appareils électriques, prises défectueuses	Tous les agents	4	4	4	34	Technique : Installation des prises électriques en hauteur. Contrôles périodiques des installations électriques et signalétique pour identifier les locaux électriques. Formation : Formation de l'ensemble des agents à l'habilitation électrique en cours sur l'année 2026.	80	12,8		Direction des Moyens Généraux / Ressources Humaines	2026	En cours
Conditions de travail	Travail en extérieur et exposition aux intempéries, risques de collisions avec des véhicules, dépôt sauvage.	Tous les agents	4	4	4	44	Organisationnel : Zones de circulations délimitées afin d'éviter les collisions et les risques liés à la circulation. Technique : Fourniture d'un pack d'EPI renouvelable annuellement.	75	16	Technique : Veiller à maintenir un bon éclairage dans les zones de travail également en extérieur en période hivernale.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
	Les agents sont actuellement contraints de laver eux-mêmes leurs vêtements de travail (tenues, EPI textiles). Cela expose leurs proches à des salissures, des agents pathogènes ou des polluants et décharge l'employeur d'une obligation légale.	Tous les agents	3	4	4	48		0	48	Organisationnel : Prévoir l'intervention d'un prestataire pour l'entretien des tenues de travail.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisé
Bâtiment	Une hygiène insuffisante des locaux communs (sanitaires, vestiaires) ou des zones de travail (poignées, sol), encombrement des sanitaires et douches.	Tous les agents	3	4	4	28	Technique : Mise à disposition de savons et de papiers. Intervention d'une entreprise pour l'entretien. Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment. Organisationnel : Changement de prestataire pour l'entretien effectué.	80	9,6	Organisationnel : Sensibiliser les agents à l'importance de l'hygiène collective et maintenir les espaces libre pour permettre l'intervention d'entretien.	Responsable de service / RH	3 MOIS	Réalisée
	Signalétique des bennes et identification des locaux et des horaires insuffisants, illisibles, absents ou non actualisés pouvant entraîner une mauvaise orientation des agents et usagers et générer des sources de conflits.		4	2	4	32		25	24	Technique : Prévoir le remplacement des panneaux de signalisation des bennes et harmoniser la signalétique et l'identification des bâtiments de la Collectivité.	Direction / Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoign d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6				
	Déplacement		4	4	4	34	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention	Régulièrement	

Routier	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail						Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026			
Déchetterie : Laudun- L'Ardoise Propriétaire						1		4 juin 2026		AMEZIAN Céline			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION			
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
Chute de plain-pied et ergonomie	L'absence d'un espace prévu pour le rangement des outils (balais, pince, diables...) peut provoquer un encombrement, des chutes de plain-pied, la dégradation du matériel et une mauvaise ergonomie pour les agents.	Tous les agents	4	4	4	64		0	64	Technique : Faire installer un casier verrouillable permettant le rangement minimal des outils essentiels dans l'attente de la création d'un local permanent. Formation : Sensibiliser les agents à l'importance du rangement pour éviter les accidents (troubles musculo-squelettiques, chutes, détériorations) et à la responsabilité collective de l'espace travail.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Risques chimiques	Exposition aux substances dangereuses : déchets et produits chimiques, pesticides/herbicides, inhalation de gaz ou de vapeurs.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : EPI (gants, lunettes, masques, tenue vestimentaire), gestion des nuisibles, séparation des déchets chimiques et trousse de secours à disposition. Organisationnel : Suivi médical régulier, désinfection régulière des équipements et des zones de travail.	0	64	Organisationnel : Revoir la méthode de stockage actuelle des déchets chimiques non adaptés afin d'être en conformité avec la demande de la DREAL.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Intrusion et vol	Portail d'entrée non fonctionnel, se ferme à l'aide d'une chaîne.	Tous les agents	3	4	4	64	Technique : Possibilité de faire une demande d'intervention auprès du service Bâtiment.	50	32	Technique : Réaliser des devis pour réparer le portail.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée
Bâtiment	Le sol de l'Algeco s'enfonce et devient instable avec le temps, ce qui entraîne un risque de chute, de déséquilibre, de torsion (entorse, chutes de plain-pied) et une dégradation du matériel à l'intérieur.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire une demande d'intervention auprès du service Bâtiment.	0	64	Technique : Faire établir des devis pour la mise en place de plots de soutien afin de rehausser le sol et prévoir le remplacement du sol.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée enfoncement important du sol créant un fort risque de chute et blessure.
Électricité	Câble électrique dénudé et prise électrique arrachée du mur avec fils apparents présentant un risque d'électrisation, de court-circuit ou d'incendie.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire des demandes d'interventions auprès du service	50	32	Technique : Faire une demande d'intervention en urgence pour remplacer immédiatement le câble endommagé et les prises défectueuses.	Responsable de service	1 MOIS	En cours

Evaluation des risques de l'unité de travail	Nombre d'agent	Mise à jour	Visite réalisée
Déchetterie : Cornillon (propriétaire)	1	1 juin 2026	AMEZIAN Céline

PLAN D'ACTION													
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Intrusion et vol	Le grillage entourant la déchetterie a été endommagé de part et d'autre.	Tous les agents	3	4	4	48	Organisationnel : Vérification systématique des fermetures (portails, locaux techniques) en fin de poste par l'agent. Procédure de signalement en cas d'intrusion ou d'observation suspecte (contact hiérarchie, fiche incident).	75	12	Technique : Effectuer une demande d'intervention pour réparer rapidement le grillage.	Responsable de service	3 MOIS	Réalisée
Stockage	L'armoire utilisée pour stocker du matériel ne peut pas être verrouillée.	Tous les agents	2	4	4	24	Organisationnel : Budget alloué pour l'achat de matériel.	50	12	Organisationnel : Prévoir l'achat d'une nouvelle armoire de remplacement.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Risques physiques	Le trottoir permettant l'accès au local de stockage des déchets chimiques représente un obstacle pouvant entraîner des risques de chute, d'entorse, de faux mouvements ou d'accidents lors du transport des déchets.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Possibilité de faire des demandes d'interventions auprès du service.	50	24	Technique : Faire réaliser des devis pour l'aménagement d'une rampe en béton.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée
Accessibilité	Un bloc de béton (ou îlot fixe) est situé à proximité immédiate de l'entrée/sortie de la déchetterie. Il gêne les manoeuvres des véhicules, réduit la largeur de passage et présente un risque de collision ou de chute pour les agents et les usagers.	Tous les agents et usagers	4	4	4	64	Technique : Le bloc béton a été retiré. Possibilité de faire des demandes d'interventions auprès du service.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Bâtiment	L'accès au bâtiment se fait par une marche qui ne réponde pas aux normes des escaliers (hauteurs + giron)	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire une demande d'intervention auprès du service Bâtiment.	0	64	Technique : Faire établir des devis pour la mise en conformité des marches d'accès.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	
Risques chimiques	Exposition aux substances dangereuses : déchets et produits chimiques, pesticides/herbicides, inhalation de gaz ou de vapeurs.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : EPI (gants, lunettes, masques, tenue vestimentaire), gestion des nuisibles, séparation des déchets chimiques et trousse de secours à disposition. Organisationnel : Suivi médical régulier, désinfection régulière des équipements et des zones de travail.	50	32	Technique : Faire installer une chaîne pour bloquer l'accès des usagers au local des déchets chimiques.	Responsable de service	3 MOIS	
Risques incendie	Incendies pouvant être déclenchés par des déchets inflammables, des réactions chimiques, ou des températures élevées.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	75	16	Organisationnel : Veuillez à laisser accessible les extincteurs notamment dans le local des déchets chimiques.	Responsable de service / RH	1 MOIS	

Evaluation des risques de l'unité de travail				Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par					
Déchetterie : Saint-Laurent-des-Arbres propriétaire				2		4 juin 2026		AMEZIAN Céline					
PLAN D'ACTION													
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Risques psychosociaux (RPS)	Stress et surcharge de travail, isolement et manque de reconnaissance et conflits avec les usagers.	Tous les agents	3	4	4	48		0	48	Organisationnel : Registre santé et sécurité absent.	Responsable de service	1 MOIS	
Bâtiment	Le plan de travail de l'évier et l'évier présente une usure importante. L'accès au bâtiment se fait par 2 marches qui ne répondent pas aux normes des escaliers (hauteurs + giron)	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire une demande d'intervention auprès du service Bâtiment.	0	64	Technique : Faire établir des devis pour le remplacement de l'évier et du plan de travail et la mise en conformité de l'escalier.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	
Stockage	Mobilier pour le rangement et le stockage des outils non adapté.	Tous les agents	2	4	4	24	Organisationnel : Budget alloué pour l'achat de matériel.	0	24	Technique : Prévoir l'achat d'armoire de rangement adaptée afin de permettre un stockage des outils et désencombrer les espaces.	Responsable de service	3 MOIS	

Evaluation des risques de l'unité de travail Déchetterie : Saint Marcel de Careiret propriétaire					Nombre d'agent 1		Mise à jour 5 juin 2026		Visite réalisée Céline AMEZIAN				
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION			
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
Intrusion	La barrière ne fonctionne pas et présence de dégradation du grillage derrière les conteneurs.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Demande d'intervention pour réparer la barrière réalisée.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Manutention manuelle Troubles musculo- squelettiques (TMS)	Manipulent quotidiennement des charges lourdes et encombrantes (bacs, encombrants, sacs de déchets...). Cela peut générer des efforts physiques intenses, des postures contraignantes ou répétées et entraîner à terme des TMS ou des lombalgies.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Mise à disposition d'équipement de sécurité et de manutention.	50	24	Technique : Mettre à disposition des équipements adaptés (chariots, diables, rampes ou systèmes de levage).	Responsable de service / RH	6 MOIS pour prévision budgétaire	
Risques chimiques	Les bacs de stockage des produits chimiques sont entreposés dans la cave en attendant les étagères commandées.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Etagères mise en place et produits stockés dans le container adapté. Demande d'intervention en cours pour remplacer la serrure fracturée.	80	16		Responsable de service	3 MOIS	Réalisée
Conditions de travail	Absence de douche et d'eau non potable, fauteuil non adaptée.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise à disposition de packs d'eau. Technique : Installation d'une citerne d'eau.	50	32	Technique : Prévoir le remplacement du fauteuil actuel par un fauteuil ergonomique.	Responsable de service	3 MOIS	

Evaluation des risques de l'unité de travail				Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par					
Déchetterie : Connaux (propriétaire)				2		4 juin 2026		AMEZIAN Céline					
PLAN D'ACTION													
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Risques incendie	Les locaux destinés au stockage temporaire des déchets diffus spécifiques des ménages (DDMS), tels que les solvants, aérosols, produits chimiques... ne sont pas équipés de détecteur de fumée ni d'alarme incendie. En cas de départ de feu, l'alerte serait tardive, voire absente, malgré la présence de produits hautement inflammables ou réactifs.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Installation de système de détection incendie dans le local de stockage des déchets chimiques. EPI (gants, lunettes, masques, tenue vestimentaire), gestion des nuisibles, séparation des déchets chimiques et trousse de secours à disposition. Organisationnel : Suivi médical régulier, désinfection régulière des équipements et zones de travail, espace de stockage sécurisé et ventilé avec affichage clair des consignes. Kits de déversement. Contractualisation avec des entreprises spécialisées pour l'élimination des déchets.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
	Cartons et rallonges entreposés sur les extincteurs retardant leur accès en cas d'incendie.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Les extincteurs sont dégagés et accessibles.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
	Installation d'un chauffage à l'aide d'un câble sur une rallonge électrique.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Une intervention a été réalisé pour mettre en conformité le branchement du chauffage.	100	0		Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Risques chimiques, contaminations et brûlures	Les agents ne disposent pas de tablier de protection adapté lors de manipulations de produits chimiques, déchets humides, solvants ou autres substances pouvant entraîner des projections ou contacts nocifs.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Accès à une douche, fourniture de gants et lunettes de protection.	75	16	Technique : Fournir des tabliers adaptés selon les risques.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisé
Risques physiques	La rampe permettant l'accès au local de stockage des appareils électriques et celles des déchets chimiques représente un obstacle pouvant entraîner des risques de chute, d'entorse, de faux mouvements ou d'accidents lors du transport des déchets.	Tous les agents	3	4	4	56	Technique : Possibilité de faire des demandes d'interventions auprès du service.	50	24	Technique : Faire réaliser des devis pour l'aménagement d'une rampe en béton conforme.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Chutes et blessures	Un trou est présent au bord du trottoir, face au second local DDMS. Il représente un risque de chute ou d'entorse pour les agents qui circulent à pied ou manipulent du matériel.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	100	0	Technique : Faire une demande d'intervention urgente pour reboucher ou sécuriser la zone endommagée.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Risques électriques	Le coffret électrique est situé dans le local DDS et non protégé.	Tous les agents	4	4	4	64		0	64	Technique : Il convient d'étudier une autre destination pour le local DDS.	Responsable de service	3 MOIS	
Risques incendie	Absence d'aération conforme dans les locaux des produits chimiques. Entretien des espaces verts à proximité des bennes non réguliers augmentant le risque de propagation d'un incendie.	Tous les agents	4	4	4	32	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	50	32	Technique : Réaliser des devis pour l'entretien et système d'aération et l'aménagement d'ouverture adaptée. Organisationnel : Se rapprocher des services de la commune pour assurer un entretien régulier des espaces verts.	Responsable de service	6 mois pour prévision budgétaire	
Risques physiques	La rampe permettant l'accès au local des déchets chimiques représente un obstacle pouvant entraîner des risques de chute, d'entorse, de faux mouvements ou d'accidents lors du transport des déchets.	Tous les agents	3	4	4	48	Technique : Possibilité de faire des demandes d'interventions auprès du service.	50	24	Technique : Faire réaliser des devis pour l'aménagement d'une rampe en béton conforme.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	
Conditions de travail	Le chauffe-eau présente des détériorations, l'espace douche-sanitaire est en mauvais état.	Tous les agents	3	4	4	48		0	48	Technique : Faire réaliser des devis pour la réhabilitation des sanitaires et le changement du chauffe-eau.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	

Evaluation des risques de l'unité de travail Déchetterie : Pont-Saint-Esprit (propriétaire)							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par		
							2		2 juin 2026		AMEZIAN Céline		
PLAN D'ACTION													
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Conditions de travail	Les espaces de passages sont encombrés.	Tous les agents	3	4	4	48		0	48	Organisationnel : Il convient de faire un tri pour libérer les espaces.	Responsable de service	1 MOIS	
Risques incendie	La porte pour accéder au tableau électrique est défectueuse et le local est surchargé de matériel. Les systèmes de détection incendie installés dans les locaux des déchets chimiques ne sont pas connecté au bâtiment principal en cas d'incendie on le l'entend pas.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES, contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	50	32	Technique : Faire une demande pour installer un système d'alarme connecté.	Responsable de service	1 MOIS	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail Déchetterie Saint-Nazaire (propriétaire)						Nombre d'agent 2		Mise à jour 2 juin 2026		Visite réalisée par : 030-200034692-20260706-DEL160_2 AMEZIAN Céline			
PLAN D'ACTION													
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Ambiance thermique et olfactive	Les aérations du local DMS ne fonctionnent plus.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire intervenir le service Technique.	100	0	Technique : Faire une demande d'intervention pour remettre en fonction les aérations du local DMS.	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée
Risques électriques	Le tableau électrique présent dans les bureaux n'a pas de coffret.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire intervenir le service Technique.	50	32	Technique : Faire une demande d'intervention pour mettre en conformité le coffret électrique.	Responsable de service	1 MOIS	Non réalisé

Evaluation des risques de l'unité de travail Quai de transfert : Saint-Nazaire (propriétaire)							Nombre d'agent 2		Mise à jour 2 juin 2026		Visite réalisée par AMEZIAN Céline			
PLAN D'ACTION														
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Manutention manuelle et Troubles musculo-squelettiques (TMS)	Les barrières de protection manuelles sont manoeuvrées plusieurs fois par jour et la commande du pupitre ne permet pas le branchement de plusieurs camions.	Tous les agents	3	4	4	48		0	48	Technique : Réaliser des devis pour l'installation de barrière motorisée et la modernisation de la commande.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée	
Risques biologiques	Poussées de germes et moisissures liées aux déchets organiques, contamination par des agents pathogènes et risques liés aux piqûres et morsures.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : EPI (gants, lunettes, masques, tenue vestimentaire), gestion des nuisibles, séparation des déchets biologiques et trousse de secours à disposition. Organisationnel : Suivi médical régulier, désinfection régulière des équipements et zones de travail, espace de stockage sécurisé et ventilé avec affichage clair des consignes.	75	16	Technique : Mettre à disposition des agents des aspi-venins en cas de piqûres.	Responsable de service / RH	3 MOIS		
Condition de travail	Lors des prises de poste, l'accès jusqu'au quai de transfert n'est pas éclairé. Cela représente un risque, notamment avec la présence d'animaux.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Possibilité de faire intervenir le service Technique.	50	32	Technique : Réaliser des devis pour l'installation d'un éclairage extérieur afin de faciliter l'accès au quai de transfert.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire		

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



TOURISME

Risques psychosociaux (RPS)	Stress, surcharge de travail, tensions interpersonnelles	Tous les agents	3	3	3	27	Organisationnel : Mise à disposition du registre santé et sécurité, réunion d'équipes tous les trimestres en libre échange afin de faire remonter les difficultés rencontrées et les points positifs lors de l'entretien individuel. Protocole permettant l'aménagement du temps de travail et le télétravail. Participation annuelle à la Journée Convivialité. Technique : Accès au CNAS et au COS et à divers avantages (loisirs, vacances, subventions...).	50	13,5	Formation : Formation à la gestion du stress. Organisationnel : Mettre en place une procédure de signalement RPS	RH / Prévention	2026
	Encadrement d'une équipe, application des procédures	Directrice / Adjointe	4	4	4	64	Organisationnel : Réunion de direction, Accès au commun en distanciel pour une information plus rapide, dématérialisation de la gestion des congés au 1er avril 2025. Formation : Mise en place d'un cycle de formation des managers sur 2025-2026	75	16			
Blessures	Coupures, contusions	Tous les agents	3	2	4	24	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition, vérification annuelle et réapprovisionnement permanent. Diffusion d'une fiche procédure victime/témoin d'un AT. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	75	6			
Chutes d'objets	Rangements en hauteur, surcharge d'étagères	Tous les agents	4	3	3	36	Technique : Placard avec système de fermeture	25	27	Technique : Mettre des escabeaux à disposition. Organisationnel : Prévoir un local adapté au stockage. Rédiger et diffuser une consigne de rangement précisant les règles de stockage. Formation : Sensibiliser les agents à l'importance d'un rangement sécurisé, notamment concernant le poids des objets stockés en hauteur et les risques associés aux chutes d'objets.	Responsable de service / RH	2026

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE



Routier	Déplacement	Tous les agents	4	4	4	51	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	50	32	Formation : Proposer des sensibilisations à la sécurité routière, l'alcool et les drogues.	RH Prévention		
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.	Tous les agents	4	4	4	50	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi).	50	32	Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	
Risque majeur (nucléaire, météorologique, attentat, catastrophe naturelle, événement technologique)	Exposition des agents à un événement majeur externe pouvant porter atteinte à leur sécurité ou à leur santé. Ces situations exceptionnelles peuvent entraîner une évacuation, un confinement ou une désorganisation des activités de la Collectivité.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Mise en place d'un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) afin de définir les modalités d'organisation, d'alerte, de protection et de gestion de crise, vote prévu en novembre 2026, révision tous les 5 ans. Mise en place d'un Plan d'Intervention Graduée (PIG) précisant les procédures à appliquer selon le niveau de gravité de l'événement, le rôle des acteurs et les mesures de protection des agents. Réalisation d'exercice confinement régulier et malle PPMS à disposition.	80	12,8				
Ambiances thermiques et olfactives	Chaleur, froid, moisissures, odeur	Tous les agents	3	2	4	24	Technique : Ventilation, VMC et climatiseurs, accès à l'eau potable. Formation : Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associé.	75	6	Organisationnel : Adapter les temps de pause et les conditions de travail pendant les périodes de fortes chaleurs (planning aménagé, accès à de l'eau fraîche, surveillance des symptômes). Mettre en place un plan canicule. Formation : Informers les agents sur les effets de la chaleur sur la santé, les signes d'alerte et les bonnes pratiques à adopter pour se protéger en période chaude.	Responsable de service / RH	2026	
Risques psychosociaux (RPS) Responsabilité et harcèlement	Stress lié à l'accueil du public, forte demande saisonnière, risque d'agression, conflits internes, isolement dans les petits offices.	Tous les agents	4	4	4	54	Technique : Affichage d'un visuel "Stop à la violence".	25	43	Formation : Formation continue du personnel à l'accueil et à la gestion des interactions. Technique : Installer des caméras de surveillances dans les zones d'accueil et de départ et d'un dispositif d'appel à l'aide ou d'alerte discrète.	Responsable de service / RH	2026	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026



ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Bâtiment	Entretien du bâtiment, accessibilité, signalisation	Tous les agents	4	4	4	84	Organisationnel : Diffusion d'une procédure pour les demandes d'intervention avec création d'une adresse mail "Bâtiment". Possibilité de faire des demandes d'intervention auprès du service bâtiment.	80	12,8			
Intrusion	Intrusion, confinement, travail isolé	Tous les agents	4	4	4	84	Organisationnel : Définir une procédure globale pour les travailleurs isolés et sensibiliser le personnel à la sécurisation des locaux et aux bons réflexes en cas d'observation d'une anomalie ou d'un accès non autorisé. Technique : Mise en place de PTI ou système d'alarme intrusion.	25	6,3	Direction / RH	2026	

Envoyé en préfecture le 20/07/2026

Reçu en préfecture le 20/07/2026

Publié le 20/07/2026

S²LOW

ID : 030-200034692-20260706-DEL160_2026-DE

Evaluation des risques de l'unité de travail Office de tourisme : Goudargues (locataire)							Nombre d'agent 2		Mise à jour 1 juin 2026		Visite réalisée : ID : 030-200034692-20260706-DEL160 Samia ADJAL BOUCHREIT			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	PLAN D'ACTION				
			G	F	P	R				MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
Intrusion, vol	Les agents travaillent parfois seuls, font de la vente d'alcool et manipule de l'argent. Il n'y a pas de système d'avertissement sonore de l'entrée ni de vidéosurveillance.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Coffre fort dans une pièce annexe pour maintenir le fond de caisse à 59 €.	25	48	Organisationnel : Définir une procédure globale pour les travailleurs isolés et sensibiliser le personnel à la sécurisation des locaux et aux bons réflexes en cas d'observation d'une anomalie ou d'un accès non autorisé. Technique : Mise en place de PTI, vidéosurveillance ou système d'alarme intrusion.	Direction / Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire		
Risques incendie	Le plan d'évacuation indique une issue de secours donnant sur la cours extérieur qui ne peut pas en être une.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Présence d'extincteurs et BAES contrôle annuel, suivi dans le registre sécurité. Organisationnel : Mise en place d'une procédure évacuation incendie et d'un protocole exercice incendie avec désignation des responsables incendies. Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	50	32	Technique : Il convient de faire modifier le plan d'évacuation.	Responsable de service	1 MOIS		

Evaluation des risques de l'unité de travail Office de tourisme : Pont-Saint-Esprit (locataire)							Nombre d'agent 1 Été : 2		Mise à jour 16 avril 2026		Visite réalisée par AMEZIAN Céline			
PLAN D'ACTION														
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Risques incendie	Absence de BAES pour indiquer l'issue de secours en cas d'incendie, le plan d'évacuation est obstrué par des panneaux publicitaires et absence d'alarme incendie.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Exercice d'évacuation 2 fois par an, identification des lits en cas d'évacuation. Formation : Formation à la manipulation des extincteurs en cours pour l'ensemble des agents sur 2 ans.	50	32	Organisationnel : Veillez à laisser visible les plans d'évacuations. Le bâtiment appartenant à la commune, il convient de faire une demande afin d'installer une BAES.	Directeur de pôle / Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée	
Fatigue visuelle	Un éclairage trop intense, mal orienté ou mal diffusé peut entraîner des éblouissements gênants, une fatigue oculaire, des maux de tête, une perte de concentration.	Tous les agents	2	4	4	24		0	24	Organisationnel : Réorganiser les postes de travail pour éviter l'éclairage direct dans les yeux. Adapter l'éclairage aux besoins de la tâche (ex. : accueil vs travail administratif). Technique : Faire installer des diffuseurs de lumière, des stores occultants ou des ampoules à intensité réglable. Privilégier une lumière indirecte ou orientable sur les postes de travail.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée	

Evaluation des risques de l'unité de travail							Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée			
Centre Oeno (locataire)							1		1 avril 2026		Céline AMEZIAN			
											PLAN D'ACTION			
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI	
			G	F	P	R								
Batiment	L'absence de signalisation rend difficile l'identification par les usagers ou les services d'urgence.	Tous les agents et usagers	4	2	2	16		0	16	Technique : Réaliser des devis pour l'installation d'une signalétique.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire		
Sécurité Risques psychosociaux (RPS)	Absence du registre santé et sécurité et manque la clé du boîtier sécurité.	Tous les agents et usagers	4	2	2	16		0	16	Organisationnel : Fournir un registre santé et sécurité. Technique : Faire une demande auprès du service bâtiment pour la fourniture d'une clé d'ouverture du boîtier.	Service Prévention pour registre / Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée	
Blessures	Absence de trousse de pharmacie	Tous les agents	3	2	2	12	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition	100	0		Service Prévention	1 MOIS	Réalisée	
Risques incendie	Absence de vérification des extincteurs depuis 1 an	Tous les agents et usagers	4	2	2	16	Technique : Vérification périodique des extincteurs réalisée.	100	0	Technique : Faire une demande d'intervention auprès du service bâtiments	Responsable de service	1 MOIS	Réalisée	
Stockage et rangement	Manque de rangement, les produits d'entretien sont stockés dans le WC PMR.	Agent	3	2	2	12		0	12	Technique : Prévoir au budgétaire la fourniture d'armoire de rangement. Organisationnel : Il convient de libérer le WC PMR de tout encombrement.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée	

Evaluation des risques de l'unité de travail				Nombre d'agent		Mise à jour		Visite réalisée par					
Sentiers de randonnée				2		11 juin 2026		Céline AMEZIAN					
PLAN D'ACTION													
RISQUE	DESCRIPTION SITUATION A RISQUE	PERSONNES EXPOSEES	EVALUATION DU RISQUE				MOYENS DE PREVENTION/PROTECTION EXISTANTS	MAITRISE	NIVEAU DE RISQUE	MOYENS DE PREVENTION A METTRE EN PLACE	RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE	DÉLAIS DE RÉALISATION	SUIVI
			G	F	P	R							
Isolément	Les agents travaillent seuls ou à deux lors des opérations à risques, sur des sentiers éloignés, souvent dans des zones non couvertes par le réseau téléphonique. En cas d'accident, de malaise, ou d'agression, il peut être difficile, voire impossible, d'appeler les secours rapidement.	Tous les agents	4	4	4	64	Technique : Mise en place d'un système GPS des véhicules et fourniture d'un téléphone de fonction. Organisationnel : Plan de travail précis avec zones d'intervention déclarées à l'avance.	50	32	Technique : Faire des devis pour équiper les agents de dispositifs de protection du travailleur isolé (PTI : protection du travailleur isolé) non sensibles aux faux déclenchements, comme les balises GPS avec bouton SOS ou les appareils satellites type InReach, SPOT ou LynQs. Formation : Former les agents à la gestion des situations d'urgence en milieu isolé, à l'utilisation du dispositif PYTI et à la lecture de cartes / orientation sans GPS en cas de panne.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Non réalisée
Morsures/Piqûres en milieu naturel	Les agents travaillant dans la nature sont exposés aux piqûres de guêpes, frelons, moustiques ou tiques, ainsi qu'aux morsures de serpents (vipères). Cela peut provoquer des réactions allergiques sévères, des infections (maladie de Lyme) ou des envenimations. Les interventions peuvent être longues à cause de l'isolement.	Tous les agents	4	4	4	64	Organisationnel : Trousse à pharmacie à disposition	25	43	Technique : Fournir des équipement de protection adapté : vêtements couvrants, chaussures montantes et ou à crampons, répulsifs, pince à tiques dans la trousse de secours. (Concernant l'Aspivenin, il n'est plus recommandé en priorité par les autorités sanitaires (efficacité non prouvée sur les morsures ou piqûres graves), mais peut être gardé à titre de confort en complément (sans remplacer l'appel aux secours ni les soins).) Une trousse avec antihistaminique et compresses froides est plus utile en cas d'allergie. Formation : Former les agents à la reconnaissance des risques (insectes, serpents, tiques), à la conduite à tenir en cas de piqûre/morsure (ne pas paniquer, ne pas inciser, ne pas aspirer, alerter les secours).	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Absence de signalisation lors d'intervention	Les agents interviennent sur des voies, accotements, zones piétonnes, parkings ou sentiers sans mettre en place de signalisation visible pour prévenir les usagers de leur présence. Cela peut entraîner des collisions, des accidents, ou des chutes, aussi bien pour les agents que pour les passants.	Tous les agents et passants	4	4	4	64	Technique : Gilet réfléchissant	25	43	Organisationnel : Mise en place d'un protocole d'intervention obligeant la signalisation systématique avant toute intervention extérieure. Vérification par le chef d'équipe. Responsabilisation des agents Technique : Mise à disposition de kits de signalisation mobile : cônes, panneaux "travaux en cours", rubalise, gilets haute visibilité obligatoires, feux flash si besoin. Formation : Sensibiliser les agents aux accidents évitables et aux responsabilités pénales en cas de non-signalisation.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée

Chute à faible hauteur	Les agents posent ou remplacent des panneaux et balisages, d'information ou de randonnée sans escabeau ou marchepied. Cela les oblige à utiliser des outils de fortune (pierres, murets, glissières, etc.) ou à se pencher, s'étirer sans sécurité, ce qui augmente le risque de chute ou de TMS.	Tous les agents	4	4	4	04	0	04	Technique : Fournir des marches pied modulaire de chantier. Formation : Former les agents à la prévention des chutes de faibles hauteur, à l'usage correcte des outils de fixation et aux bons gestes pour préserver le dos et les articulations. Rappels des interdits : ne pas improviser un support ou grimper sans appui stable.	Responsable de service	3 MOIS	Non réalisée
Blessures	Lors des interventions (pose de panneaux, entretien de sentiers, manipulation d'outils ou de charges), certains agents ne portent ni gants, ni chaussures de sécurité pourtant fournis. Ce comportement expose à des accidents : coupures, écrasements, perforations par clous/pierres, piqûres d'insectes, glissades, entorses. Utilisation tronçonneuse pour travaux d'élagage ou débroussaillage.	Tous les agents	4	4	4	04	75	16	Technique : Mise à disposition d'EPI de qualité, confortables et adaptés aux tâches ainsi que de matériel à outils ergonomique et adapté à chaque agent. Trousse à pharmacie dans chaque véhicule. Organisationnel : Entretien, maintenance et réparation du matériel auprès d'une société spécialisée. Note de service rappelant l'obligation du port des EPI. Formation : Mise en place de session de formation annuelle au SST.	Responsable de service	3 MOIS	En cours
Exposition à la chaleur Canicule	Lors des fortes chaleurs, les agents continuent d'intervenir à l'extérieur sans s'équiper correctement pour prévenir les effets de la chaleur.	Tous les agents	4	2	2	16	0	16	Organisationnel : Aménagement des horaires en périodes de canicule. Diffusion d'une fiche mémo risque canicule avec moyens de prévention associés. Technique : Fournir de l'eau en quantité suffisante et une glacière ou un sac isotherme par agent leur permettant de disposer d'eau potable fraîche. Prévoir des brumisateurs, des chapeaux légers, et des abris mobiles si nécessaire.	Responsable de service	6 MOIS	
Routier	Le réseau d'intervention est vaste et parfois inaccessible en voiture.	Tous les agents	4	4	4	04	100	0	Technique : Achat d'un vélo tout terrain avec équipement de protection individuel (casques, gants, ...) afin de faciliter les déplacements.	Responsable de service	6 MOIS pour prévision budgétaire	Réalisée
	Déplacement		4	4	4	04	50	32	Organisationnel : Permis de conduire, assurance personnelle, entretien du véhicule privé/professionnel, ordre de mission obligatoire.	RH Prévention	Régulièrement	
	Actualisation des équipements de prévention du risque routier (gilets jaune haute visibilité) afin de renforcer la sécurité des agents lors de leurs déplacements professionnels.	Tous les agents	4	4	4	20	50	32	Organisationnel : Gestion des déplacements professionnels (livret de suivi). Technique : Vérifier et renouveler régulièrement les équipements de sécurité des véhicules (gilets haute visibilité, triangles de signalisation, trousse de secours, contrôle de l'état des véhicules).	Service Moyens Généraux	Régulièrement	En cours